



mylva
CATÁLOGO PROFESIONAL 2026

be green, be *mylva*

MYLVA es una empresa certificada con la **ISO 14064**, un estándar de carácter internacional que establece las bases para acreditar y garantizar los cálculos del informe de los **Gases de Efecto Invernadero** de nuestra empresa.

Nuestro centro de I+D, **Mateu Picas Research Center**, ampliado a 500m2 recientemente, nos permite innovar constantemente para lograr un control de plagas más inteligente y sostenible.

En **MYLVA** seguimos **creciendo contigo.**

mylva



En **MYLVA** queremos estar **más cerca de ti.**

Descubre nuestro **e-commerce**

www.mylva.es



Videoformación para **comprar online**



Encuentra todos nuestros productos.

Fácil & rápido.

INSECTOS

Soluciones profesionales



Magnum Gel Cucarachas
3032 / 3030 / 3022

Pag. 5



Magnum Gel Hormigas
3033 / 3035

Pag. 8



Magnum Disk One
3003

Pag. 10



Magnum Gel One
3044

Pag. 11



Thermicide
3690

Pag. 57



NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



Èqual Contact
3935 /3931

Pag. 17



Gama Pyrenat
3784

Pag. 20



Gladio Líquido EC
3624

Pag. 25



Aqua K-Othrine
3623

Pag. 27



Master Trap PINE
3930

Pag. 55

Magnumgel

La EVOLUCIÓN contra CUCARACHAS & HORMIGAS



CON REGISTRO BIOCIDAS



ii GEL CON IGR CON REGISTRO BIOCIDAS EN EUROPA!!



CON REGISTRO BIOCIDAS



CON REGISTRO BIOCIDAS




CON REGISTRO BIOCIDAS

Magnum Gel Cucarachas IGR PLUS

Gel insecticida para el control de cucarachas

Ref: 3032

Caja 24 uds= 20% DTO



Pack 100% reciclado



Medición consumo de gel



Características

Cebo en forma de gel.

Para ninfas y adultos.

El imidacloprid, actúa en el sistema nervioso provocando parálisis y la muerte.

El s-metopreno presenta una acción ovicida en la ooteca.

Modo de empleo

Cucaracha alemana (*Blattella germanica*) 0,12-0,16 g/m²
(3-4 gotas/m²)

Cucaracha americana (*Periplaneta americana*) 0,16-0,24 g/m²
Cucaracha oriental (*Blatta orientalis*) (4-6 gotas/m²)

Composición

Imidacloprid 2,15%
S-metopreno 0,50%
Bitrex 0,008%
Excipientes alimenticios c.s.p 100%

Registro biocidas ES/APP(NA)-2021-18-00746

Plazo de seguridad No tiene



Para usar con Ref. 3131




126




Con Safe Cap by MYLVA

48 TUBOS 30% DTO

Secado del Magnum IGR < 10% pérdida



Apetencia superior del Magnum IGR




Magnum Gel Cucarachas

Gel insecticida para el control de cucarachas


Ref: 3030

Caja 24 uds= 20% DTO

Con
Safe Cap
by MYLVA



Pack
100% reciclado



Medición
consumo de gel



COMPRA
ONLINE

Características

Cebo en forma de gel de alta apetencia y eficacia.
Para **ninfas** y **adultos**.
1 hora de acción retardada

Modo de empleo

Cucaracha alemana (<i>Blattella germanica</i>)	0,12-0,16 g/m ² (3-4 gotas/m ²)
Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>) Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>)	0,16-0,24 g/m ² (4-6 gotas/m ²)

Composición

Imidacloprid	2,15%
Bitrex	0,008%
Excipientes alimenticios c.s.p	100%

Registro biocidas ES/APP(NA)-2021-18-00449

Plazo de seguridad No tiene



Para usar con
Ref. 3131



126

48
TUBOS


30%
DTO

Magnum Gel Compact

Gel insecticida para el control de cucarachas

Ref: 3031

Caja 24 uds= 20% DTO



COMPRA
ONLINE



Características

Cebo en forma de gel de alta apetencia y eficacia.
Tanto para las **ninfas** como para los **adultos**.
1 hora de acción retardada. Control más completo y efectivo.
Precaución de uso en temperaturas bajas.

Modo de empleo

Cucaracha alemana (<i>Blattella germanica</i>)	0,12-0,16 g/m ² (3-4 gotas/m ²)
Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>) Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>)	0,16-0,24 g/m ² (4-6 gotas/m ²)

Composición

Imidacloprid	2,15%
Bitrex	0,008%
Excipientes alimenticios c.s.p	100%

Registro biocidas ES/APP(NA)-2017-18-00449

Plazo de seguridad No tiene



36
TUBOS

30%
DTO

SIN
AVERSIÓN
a AZÚCARES

Con
Safe Cap
by MYLVA

Trampa Magnum Gel Cucarachas

Estación con gel insecticida para cucarachas, listas para su uso

Ref: 3781

3 cajas = 20% DTO

Cajas de 90 estaciones
30x
3 de 2,5g



Características

La estación con gel insecticida está lista para usar y atrae a las cucarachas con atrayentes alimentarios. Al consumir el gel, mueren poco después por su efecto retardado, eliminando tanto ninfas como adultas de forma práctica y eficaz.

Modo de empleo



Colocar en zonas de paso de las cucarachas (falsos techos, cocinas, wc, despensas, debajo de electrodomésticos...). Se recomienda colocar 2-4 trampas por habitación, dependiendo del grado de infestación.

Composición

Imidacloprid	2,15%
Bitrex	0,008%
Excipientes alimenticios c.s.p	100%

Registro biocidas ES/APP(NA)-2021-18-00449

Plazo de seguridad No tiene



Magnum Gel Optimum

Gel insecticida para el control de cucarachas

Ref: 3022

Caja 24 uds= 20% DTO

4x
35g



Características

MAGNUM GEL OPTIMUM, con su formulación alimentaria sin componentes que puedan generar aversión, es además extraordinariamente apetente. La mortalidad que genera MAGNUM GEL OPTIMUM aumenta en los días posteriores a su aplicación.

Tras un riguroso análisis de los componentes alimentarios presentes en las formulaciones de geles actuales y los test realizados con numerosas réplicas de individuos que presentaban aversión, se llegó a la conclusión de que efectivamente se producía un rechazo por parte de dichos individuos frente a estos componentes o subcomponentes. La respuesta es MAGNUM GEL OPTIMUM.

Modo de empleo

Cucaracha alemana (*Blattella germanica*) 0,12-0,16 g/m²
(3-4 gotas/m²)

Cucaracha americana (*Periplaneta americana*) 0,16-0,24 g/m²
Cucaracha oriental (*Blatta orientalis*) (4-6 gotas/m²)

Composición

Imidacloprid	2,15%
Bitrex	0,008%

Registro biocidas ES/APP(NA)-2017-18-00469

Plazo de seguridad No tiene



Para usar con
Ref. 3131



126

48
TUBOS 30%
DTO

Magnum Gel Hormigas IGR PLUS


Gel insecticida para el control de hormigas

Ref: 3035

Caja 24 uds= 20% DTO



Con
Safe Cap
by MYLVA



Pack
100% reciclado



Medición
consumo de gel



COMPRA
ONLINE

Características

Cebo en forma de gel de gran atracción.
Se distribuye en el hormiguero mediante la trofalaxia.
Efecto insecticida sobre **adultos** y **larvas**.
El s-metopreno actúa en la fecundidad de las **reinas**.

Modo de empleo

Aplicación de una dosis de 0,2 g/m²

Composición

Imidacloprid	0,01%
S-metopreno	0,08%
Bitrex	0,008%
Excipientes alimenticios c.s.p	100%

Registro biocidas ES/APP(NA)-2021-18-00768

Plazo de seguridad No tiene



Para usar con
Ref. 3131



126

48
TUBOS 30%
DTO

Magnum Gel Hormigas


Gel insecticida para el control de hormigas

Ref: 3033

Caja 24 uds= 20% DTO



Con
Safe Cap
by MYLVA



Pack
100% reciclado



Medición
consumo de gel



COMPRA
ONLINE

Características

Cebo en forma de gel para hormigas que se alimentan de azúcares y proteínas.
Se distribuye en el hormiguero mediante la trofalaxia.
Fórmula diseñada con efecto de muerte retardada.

Modo de empleo

Aplicación de una dosis de 0,2 g/m²

Composición

Imidacloprid	0,01%
Bitrex	0,008%
Excipientes alimenticios c.s.p	100%

Registro biocidas ES/APP(NA)-2017-18-00448

Plazo de seguridad No tiene



Para usar con
Ref. 3131



126

48
TUBOS 30%
DTO



Trampa Magnum Gel Hormigas

Estación con gel insecticida para hormigas, listas para su uso

Ref: 3782

3 cajas = 20% DTO

Cajas de 96 estaciones

32 x



3 de 5g



COMPRA ONLINE

Características

La estación contiene un gel insecticida que está lista para su uso inmediato. Las hormigas son atraídas hacia el interior de la estación gracias a los atractivos alimentarios presentes en el gel. Una vez dentro, ingieren el gel y lo transportan de regreso al nido, donde alimentan a las reinas y larvas mediante trofalaxia. El gel comienza a actuar después de unas horas, lo que permite eliminar eficazmente a toda la colonia, convirtiendo este sistema en una solución altamente práctica para controlar plagas de hormigas.

Modo de empleo

Colocar en zonas de paso de hormigas (interior o exterior), sin exposición directa al sol o lluvia.

Dosis

Al menos 1 estación por zona de actividad (aumentar según nivel de infestación)



1. Abrir la estación. Cortar con los dedos presionando la línea precortada. 2. Activar la trampa. Presionar completamente la cápsula hasta que el gel se haya depositado en el compartimento central. 3. Colocar la estación donde se detecte presencia de hormigas.

Medidas

112x40x20mm

Composición

Imidacloprid	0,01%
Bitrex	0,008%
Excipientes alimenticios c.s.p	100%

Registro biocidas ES/APP(NA)-2017-18-00448

Plazo de seguridad No tiene



DemoSuitcase Infinity

Maletín profesional

Ref: 3404

1 ud

COMPRA ONLINE



Características

Maletín ergonómico
Cierre de seguridad
Exterior robusto

Capacidad (Ítems no incluidos)

- 1 Cartucho de 300g
- 4 Cartuchos de 40g
- 1 pistola para Geles de 40g
- 100 trampas adhesivas
- 4 boquillas aplicadoras

Medidas


44x37x12 cm



Ecorex Disk One (Magnum Disk One)

Ego Block de 5g para profesional especializado

Ref: 3003



COMPRA ONLINE



Características

Cebo sólido en **forma cilíndrica** para el control de *Periplaneta americana* y *Blatta orientalis*. Los insectos no detectan la materia activa presente en el disco. Su formato en disco de 5g permite un mejor ajuste de la dosis necesaria de uso, optimizando los tratamientos y sus resultados.

Resistencia a patógenos

Ecorex / Magnum Disk One posee una alta resistencia a los patógenos habituales presentes en las redes de alcantarillado y saneamiento de nuestras ciudades como: bacterias, hongos, levaduras.

Beneficios

Ecorex / Magnum Disk One es específico para *Periplaneta americana* y *Blatta orientalis*, ideal para tratamientos de mantenimiento y seguimiento. Ofrece larga durabilidad, conservando su estabilidad y poder de atracción, lo que reduce tanto el tiempo como el número de aplicaciones. Además, es resistente a la humedad y a la contaminación por hongos.

Modo de empleo

Colocar el producto en portacebos etiquetados en las zonas de tránsito o proliferación de los insectos.

Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>)	1-2 disks cada
Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>)	10-15m ²
	1-2 disks/arqueta

Composición

Cipermetrina 40/60	0,23%
Sustancia de sabor amargo y excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas

Ambiental: 20-30-10415 / Alimentaria: 20-30-10415-HA

Plazo de seguridad No tiene



20 BLISTERS 25% DTO

40 BLISTERS 35% DTO



ALCANTARILLAS



SANEAMIENTO



FOSAS SÉPTICAS



FASOS TECHOS



Portacebos Disk One

Para colocar Ecorex/Magnum Disk One

Ref: 3235 Pack 20ud

COMPRA ONLINE



Características

Portacebos apto para alcantarillado para favorecer y facilitar la colocación del **Ecorex / Magnum Disk One**. Bandeja con pequeños canales e inclinación para evitar la acumulación de agua. Tubo elevado de la bandeja para favorecer el acceso de los individuos al producto. Varilla central para facilitar la colocación y evitar el movimiento o caída del producto. **Fácil colocación y manejo.**

Dimensiones

Tubo (10 cm con tapa aprox) / tubo + espacio de acceso (12 cm con tapa aprox) / bandeja (11x7 cm)






Ecorex Gel One (Magnum Gel One)

Gel insecticida para el control de cucarachas

Ref: 3044

Caja 6 uds = 10% DTO



COMPRA ONLINE



Características

Es un gel insecticida desarrollado mediante **tecnología avanzada multicapa**, que permite enmascarar el principio activo cipermetrina, de modo que los insectos **no identifican el origen** de su intoxicación.

La fórmula se ha diseñado como un **cebo alimenticio específico** para *Periplaneta americana* y *Blatta orientalis*. Su elevado poder atrayente hacia estos insectos, combinado con sus determinadas propiedades físicas y estructurales hacen de **Ecorex / Magnum Gel One** un producto especialmente diseñado para subsuelos.

Resistencia a patógenos

Ecorex / Magnum Gel One posee una alta resistencia a los patógenos habituales presentes en las redes de alcantarillado y saneamiento de nuestras ciudades como: bacterias, hongos, levaduras.

Dosis

Ecorex / Magnum Gel One está diseñado específicamente para especies comunes del alcantarillado, manteniéndose apetente durante largo tiempo. Su gran poder de adherencia permite aplicarlo en superficies lisas y verticales. Además, requiere menos cambios de cartucho, reduciendo el tiempo de aplicación, y no tiene plazo de seguridad.

Modo empleo

Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>)	1 cartucho de 350 g
Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>)	30 metros lineales Hasta 50 arquetas (infestación moderada)

Composición

Cipermetrina 40/60	0,6%
Bitrex	0,008%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas Ambiental: 20-30-10315 // I.Alimentaria: 20-30-10315-HA


Registro D.G.S 1922S

Plazo de seguridad No tiene



Eficacia

Test de Mortalidad (en laboratorio) para *Periplaneta americana* durante 24 horas.



Usar con la Pistola: Ref. 3139



127

Usar con la Pistola: Ref. 3135



127



18 TUBOS 20% DTO



18 unidades **20%** DTO



Ecorex Ciper RTU

Insecticida líquido listo para su uso

Ref: 3014

Caja 9 uds= 15% DTO

9x  750 ml

COMPRA
ONLINE



Características

Insecticida apto para insectos voladores y rastreros.

Autorizado para uso en interiores y exteriores.

Gran efecto de choque y volteo. USO PUBLICO EN GENERAL.

Composición

Cipermetrina 40/60	0,108%
Tetrametrina	0,02%
Excipientes alimenticios c.s.p	100%

Dosificación

Pulverización localizada y dirigida a zocalos y suelos.

Registro sanidad ambiental

23-30-11990

Plazo de seguridad

No tiene






Ecorex Contact Gel

Gel insecticida de contacto

Ref: 3055

Caja 24 uds= 10% DTO



Características

Este insecticida en gel blanco está diseñado para controlar todo tipo de insectos caminadores o rastreros, como cucarachas, hormigas y chinches. Su eficacia y persistencia se mantienen durante un largo periodo, garantizando un control prolongado.


¿Como actúa?

Se adhiere al cuerpo de los insectos y se absorbe a través de la cutícula o por ingestión durante la higiene del insecto.


Se propaga a otros insectos por contacto, llegando a controlar insectos que nunca hayan pasado por el lugar de aplicación del producto.

Modo de empleo

Ecorex Contact Gel se aplica en forma de cordón o banda, a razón de 25 a 35 mL por metro lineal. Un cartucho de 300 mL de Ecorex Contact Gel, es suficiente para hacer aplicaciones de entre 10 y 15 metros lineales.



En las imágenes se observa que el Ecorex Contact Gel se adhiere al insecto y éste al no poder desprenderse del gel, muere cuando es absorbido por la cutícula.



Detalle de una de las extremidades de *Blattella germanica* antes y después de entrar en contacto con Ecorex Contact Gel. En la imagen de la izquierda puede verse como una parte de una pata ha quedado recubierta por una película de Ecorex Contact Gel (coloreada en azul para mejor definición de imagen).

Composición


Cipermetrina 40/60	0,25%
Excipientes y agua desmineralizada c.s.p.	100%

Registros Ambiental: 20-30-10414 / I. Alimentaria: 20-30-10414-HA

Plazo de seguridad No tiene



Ecorex Contact Gel es hasta 10 veces más eficaz para el control de *Blattella germanica*, que las lacas tradicionales.



Para usar con la Pistola: Ref. 3139



127

Boquilla de aplicación: Ref. 3379



127



48 TUBOS 20% DTO

CONOCE A TU NUEVO COLABORADOR

LE ENCANTA EL ADVION GEL CUCARACHAS, SE LO LLEVA A SU REFUGIO Y ERRADICA EFICAZMENTE LAS INFESTACIONES

ESCANEA EL CÓDIGO
PARA DESCUBRIR MÁS



FOR LIFE UNINTERRUPTED™
Y la vida continua™

WWW.SYNGENTAPPM.COM/ES/ADVIONGELS

 **Advion® Cucarachas**
Gel


syngenta®



Advion Gel Cucarachas

Gel insecticida para el control de cucarachas

Ref: 3020 Caja 24 uds = 20% DTO



Características

Basado en Indoxacarb
Gran efectividad, seguridad y especificidad
Con actividad secundaria y terciaria

Modo de empleo

Cucaracha alemana (*Blattella germanica*) 0,2 g/m²

Cucaracha americana (*Periplaneta americana*) 0,5 g/m²
Cucaracha oriental (*Blatta orientalis*)

Composición

Indoxacarb 0,06%
Excipientes alimenticios c.s.p 100%

Registro biocidas

ES/RM-2011-18-00003 / PT/DGS mrs-137/2022

Plazo de seguridad No tiene



Modo de empleo


Cucaracha alemana (*Blattella germanica*) 0,04 - 0,16 g/m²
(1-4 gotas/m²)

Cucaracha americana (*Periplaneta americana*) 0,08 - 0,24 g/m²
Cucaracha oriental (*Blatta orientalis*) (2-6 gotas/m²)

Advion Gel Hormigas

Gel insecticida para el control de hormigas

Ref: 3021 Caja 24 uds = 20% DTO



Características

Basado en Indoxacarb
Alta seguridad en su modo de activación
Efectivo contra: *Lasius niger* (hormiga negra), *Monomorium pharaonis* (hormiga faraón), *Linepitema humile* (hormiga argentina), *Tapinoma malenocephalum* (hormiga fantasma).

Modo de empleo

Aplicar 0,1 a 0,2 g/m², hasta 0,5 g/m²

Composición

Indoxacarb 0,05%
Excipientes alimenticios c.s.p 100%

Registro biocidas

ES/RM-2012-18-00060 / PT/DGS mrs-117/2022


Plazo de seguridad No tiene



Victor Gel

Gel insecticida para el control de cucarachas

Ref: 3024



Características

Basado en Imidacloprid
Gran efectividad, seguridad y especificidad
Con actividad secundaria y terciaria

Composición

Imidacloprid 2,15%
Excipientes alimenticios c.s.p 100%

Registro biocidas

ES/APP(NA)-2018-18-00546

Plazo de seguridad No tiene

ëQual
by mylva



100 % SIN INSECTICIDAS

UNA HERRAMIENTA SEGURA PARA LAS PLANTAS, DISEÑADA PARA EL CONTROL PROFESIONAL DE PLAGAS EN AMBIENTES EXTERIORES E INTERIORES. ACTÚA TANTO EN LAS ETAPAS ADULTAS COMO JUVENILES.

NEW

Líquido concentrado Insectos

eQual Contact

Fórmula profesional para la captura de insectos sin biocidas.

Ref: 3935 5 litros



SEGURO PARA LAS PLANTAS
SE PUEDE UTILIZAR EN PROGRAMAS DE CONTROL DE MOSQUITOS AL AIRE LIBRE.

Características

eQual Contact es un producto avanzado sin pesticidas ni ingredientes activos que actúa de forma física, eliminando las plagas por contacto sin toxicidad química. Diseñado para respaldar programas de control de plagas modernos, sostenibles y sin resistencia.

Modo de acción

eQual Contact proporciona un control de doble acción para obtener resultados profesionales:

- Elimina las plagas adultas
- Elimina las etapas juveniles (huevos y larvas)

Al actuar en todas las etapas de la vida, eQual Contact ayuda a romper el ciclo de vida de las plagas, reduciendo la presión de reinfestación y la frecuencia de llamadas de servicio.

Ventajas clave

- Controla todas las etapas de la vida
- Acción ovicida y adulticida
- Control de plagas sin productos químicos
- No desarrolla resistencia
- Modo de acción físico
- Fórmula totalmente biodegradable
- Sin microplásticos
- Sin residuos tóxicos
- Seguro para las plantas / no fitotóxico
- Uso en interiores y exteriores
- Aprobado para el control de mosquitos
- Inodoro y no mancha
- Fórmula sin silicona
- Compatible con aplicaciones por nebulización y ULV
- Solución preparada para IPM
- Control profesional de bajo impacto
- Ahora disponible en formato profesional concentrado

eQual Contact es eficaz contra múltiples plagas y etapas de vida:

- Cucarachas: adultas, huevos y ootecas
- Chinchas: adultas y huevos
- Pulgas: adultas, huevos y larvas
- Chinchas apestosas: todas las etapas
- Dermanyssus gallinae (ácaro rojo de las aves de corral): todas las etapas
- Mosquitos (control en exteriores): aplicación segura alrededor de plantas y superficies tratadas.



SOLUCIÓN INNOVADORA

ACCIÓN INMEDIATA

MUY EFICAZ



100% BIODEGRADABLE

CONTROLA LOS ADULTOS Y LOS HUEVOS DE LAS CUCARACHAS Y LAS CHINCHES.

RECOMENDADO PARA EL CONTROL DE MOSQUITOS SIN VENENOS Y SEGURO PARA LAS PLANTAS.

Ecorex SC

Suspensión concentrada en base agua

Ref: 3012



Botella con
MEDIDOR



COMPRA
ONLINE



Características

Suspensión concentrada en base a **alfacipermetrina**. Soluble en grasa, lo cual garantiza una **excelente absorción residual** de alta eficacia con un **amplio espectro de acción**, contra una gran variedad de plagas de insectos. Resultados inmediatos gracias a su gran efecto de choque. Su **avanzada formulación** en suspensión concentrada proporciona una distribución homogénea. Su alta residualidad le permite permanecer **activo hasta 12 semanas** incluso en superficies porosas difíciles.

Dosificación ambiental y establos

Se aplica por pulverización del producto diluido en agua dirigida a zócalos y suelos.

Dosis de uso

0,5% - 1% en agua

Composición

Alfacipermetrina	6%
Disolventes y excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas

ES/BB(MR)-2019-18-00668

Registro D.G.S.

1729S

Plazo de seguridad

No tiene



48 UNIDADES
25% DTO

Ecorex Alfa SE

Suspoemulsión concentrada insecticida

Ref: 3066 Ambiental

Ref: 3059 I. Alimentaria



Botella con
MEDIDOR



COMPRA
ONLINE



Características

Es una combinación de una suspensión concentrada (SC) y una emulsión concentrada en agua (EW).

Doble acción

La **Tetrametrina** y el **PBO** están en la fase de emulsión acuosa, lo que proporciona un alto efecto de choque. La **Alfacipermetrina** debido a su estado sólido en suspensión se liberará más lentamente, dotando de gran residualidad al insecticida.

Dosificación

Ambiental

Se aplica por pulverización o nebulización en interiores y exteriores - 0,2% - 1% en agua

Alimentaria

Se aplica por pulverización - 0,5% - 1% en agua

Composición

Alfacipermetrina	6,5%
Tetrametrina	3,5%
Butóxido de Piperonilo	17,5%
Excipientes y agua desmenrelizada c.s.p	100%

Registro biocidas

S. Ambiental: 16-30-03034 // I. Alimentaria: 16-30-03034-HA

Plazo de seguridad

48 horas






Ecorex CIPER EW

Insecticida emulsionable para insectos voladores y rastreros

Ref: 3052 Ambiental

Ref: 3053 I. Alimentaria



Características

Se absorbe rápidamente a través de la cutícula de los artrópodos. Muy buen efecto de choque (**desalojo + volteo**).
Combate casi la totalidad de los insectos que causan problemas en la higiene ambiental, industrial y alimentaria.
Ideal para controlar: moscas, mosquitos, avispas, chinches, arañas, polillas, lepismas, ácaros, etc.

Dosificación

Ambiental: Pulverización o nebulización
Alimentaria: Pulverización

Dosis de uso

5L caldo/100m²
 1L/100L en agua (infestación fuerte)
 1L/200L en agua (infestación media)
 1L/400L en agua (infestación leve)

Composición

Cipermetrina 40/60	10,80%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas

Ambiental: 20-30-10412 // **I. Alimentaria:** 20-30-10412-HA

Plazo de seguridad

12 horas



New Ecorex Action Plus

Insecticida emulsionable para insectos voladores y rastreros

Ref: 3068 Ambiental

Ref: 3062 I. Alimentaria



Características

Es una **emulsión acuosa concentrada** que actúa por **contacto e inhalación**. Dotada de una **buena persistencia** y posee un **amplio espectro de acción**. Combate la **mayor parte de insectos** que causan incidencias en la higiene ambiental, industrial y alimentaria.
Ideal para controlar: hormigas, cucarachas, pulgas, chinches, garrapatas, lepismas, avispas, tábanos, tijeretas, moscas y sus larvas, mosquitos, ácaros, etc.

Dosificación

Ambiental: Pulverización o nebulización
Alimentaria: Pulverización

Dosis de uso

1-2 % en agua

Composición

Permetrina	10,80%
Butóxido de piperonilo	5%
Tetrametrina	0,9%
Excipientes y disolventes csp	100%

Registro biocidas

Ambiental: 20-30-10662 // **I. Alimentaria:** 20-30-10662-HA

Plazo de seguridad

12 horas



48 UNIDADES 25% DTO




48 UNIDADES 25% DTO

Pyrenat DT

Insecticida Aerosol Descarga Total

Ref: 3788

12x  250ml

COMPRA
ONLINE



Características

PYRENAT DT es un Aerosol de descarga total apto para insectos voladores y rastrosos. Gran efecto de choque y volteo. Producto con piretrinas naturales. Insecticida en forma de aerosol de descarga total.

Modo de empleo

Aplicación del producto mediante válvula de descarga total en garajes particulares, trasteros y estancias poco frecuentadas.

DOSIS: Colocar el sistema dispensador a no menos de 1.80m del suelo, en una posición tal que el chorro apunte lejos de las personas. Para *Ephestia kuehniella* y *Lasius niger*: 150 mL/30 m³. Para *Plodia interpunctella*, *Culex pipiens* y *Aedes albopictus*: 150 mL/65 m³.

Composición

Extracto de flores abiertas y maduras de *Tanacetum cinerariifolium* (*Chrysanthemum cinerariaefolium*), obtenido con dióxido de carbono supercrítico **0.067%**

Registro sanidad ambiental 24-30-12380

Plazo de seguridad Recomendado: 12 horas




24 UNIDADES 10% OTO

48 UNIDADES 20% OTO

Pyrenat Avispas

Insecticida Aerosol

Ref: 3783

12x  600ml

COMPRA
ONLINE



Características

PYRENAT AVISPAS es un insecticida apto para control avisperos. Gran efecto de choque y volteo. Producto con piretrinas naturales. Insecticida en forma de aerosol de uso directo.

Modo de empleo

Pulverización aérea del producto dirigida a las esquinas superiores del recinto para combatir a los insectos voladores, evitando pulverizar directamente los objetos y pulverización sobre el nido de la avispa.

DOSIS: Aplicar a razón de 2 segundos de spray contra avispas o 5 segundos de spray por nido.

Composición

Extracto de flores abiertas y maduras de *Tanacetum cinerariifolium* (*Chrysanthemum cinerariaefolium*), obtenido con dióxido de carbono supercrítico **0.067%**

Excipientes c.s.p **100%**

Registro sanidad ambiental 25-30-12511

Plazo de seguridad Recomendado: 12 horas



24 UNIDADES 10% OTO

48 UNIDADES 20% OTO

Aplicador aerosoles:
Ref. 3140

130



Palo extensor:
Ref. 3134

130





Pyrenat EC

Insecticida concentrado emulsionable

Ref: 3784



Características

PYRENAT EC es un líquido insecticida concentrado para utilizar contra todo tipo de insectos rastreros, insectos voladores, tales como: moscas, mosquitos, cucarachas...El extracto de crisantemo es un potente ingrediente que se extrae del *Tanacetum cinerariifolium*, con un fuerte efecto de choque y una alta mortalidad.

Composición

Extracto de flores abiertas y maduras de *Tanacetum cinerariifolium* (*Chrysanthemum cinerariaefolium*), obtenido con dióxido de carbono supercrítico

2.50%

Modo empleo

Uso Ambiental

Interiores: Aplicación por pulverización localizada del producto diluido en agua dirigida a superficies, zócalos y suelos para insectos rastreros. **Exteriores:** Aplicación por pulverización del producto diluido en agua, en espacios alrededor de edificaciones (porches, terrazas, etc), pulverización dirigida a paredes y suelos, no de forma aérea.

DOSIS: Diluir el producto en agua al 4% y aplicar 1L por cada 10 m² de superficie.

I. Alimentaria

Aplicación por pulverización localizada del producto diluido en agua dirigida a superficies, zócalos y suelos para insectos rastreros, evitando pulverizar directamente los objetos. No podrá aplicarse de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.

DOSIS: Diluir el producto en agua al 4% y aplicar 1L por cada 10 m² de superficie.

Registro biocidas

Ambiental: 24-30-12386 / Alimentaria: 24-30-12386-HA

Plazo de seguridad

Recomendado: 12 horas



12 UNIDADES 10% DTO



Pyrenat
by mylva

**PROTECCIÓN NATURAL,
INNOVACIÓN REAL**

**LA FUERZA DE LAS PLANTAS
EN CADA FÓRMULA**



Aerosol Germigran

Insecticida en aerosol de uso directo

Ref: 3046



12x  400ml

COMPRA
ONLINE



Características

Insecticida en aerosol de amplio espectro y fuerte actividad. Posee un rápido efecto de volteo. Con cánula de aplicación.

Composición

D-Trans-Tetrametrina	0,09%
Cifenotrina	0,3%
Disolventes alifáticos y propelente	100%

Registro Sanidad Ambiental

23-30-02307

Registro Industria Alimentaria

23-30-02307-HA

Plazo de seguridad

Recomendado 12 horas




Aerosol Germiol DT

Insecticida en aerosol de descarga total

Ref: 3049



12x  250ml

COMPRA
ONLINE



Características

Insecticida de amplio espectro en forma de aerosol de descarga total. Aplicar 1 aerosol por cada 30-35m² aproximadamente.

Composición

D-Tetrametrina	0,4%
Cifenotrina	0,4%
Disolventes alifáticos y propelente	100%

Registro Sanidad Ambiental

18-30-05878

Plazo de seguridad

Recomendado 12 horas






Avispa Clac Aerosol

Insecticida en aerosol de uso directo

Ref: 3038



Características

Aerosol con gran alcance (hasta 4 m).
Ideal contra avisperos a distancia.
Gran efecto de volteo contra insectos y arácnidos.
Perfecto para Avispa Asiática.

Composición

Permetrina	0,5%
Extracto de pelitre	0,2%
Butóxido de piperonilo	1%
Disolventes y propelentes c.s.p.	100%

Registro sanidad ambiental

22-30-07064

Plazo de seguridad

Recomendado 12 horas



Insect-Lac HP PLUS

Laca insecticida

Ref: 3028



Características

Laca Insecticida con alta residualidad.
Buen efecto choque (desalojo+volteo).
Aplicable por brocheo (en una misma dirección) o pulverización, formando bandas de 8-10 cm de ancho en zócalos, marcos de puertas y ventanas...
Especial para insectos rasteiros (cucarachas, hormigas...).
Aplicar sobre superficies limpias y secas. Nunca sobre superficies con grasas o aceites.

Composición

Cipermetrina 40/60	1,00%
Butóxido de piperonilo	0,60%
Tetrametrina	0,30%
Excipientes y alcohol alifático c.s.p.	100%

Registro sanidad ambiental

22-30-07140

Registro industria alimentaria

22-30-07140-HA

Plazo de seguridad

Recomendado 12 horas



Aplicador aerosoles: Ref. 3140



130

Palo extensor: Ref. 3134



130

Mythic SC

Suspensión concentrada en base agua

Ref: 3060 Ambiental / I. Alimentaria

4x  500ml

COMPRA
ONLINE



Características

Suspensión concentrada insecticida en base a clorfenapir. **Mythic®** se activa después de la absorción por parte de los insectos, causándoles la **morte por parálisis**, ya que sus células no pueden producir energía. **Es indetectable** gracias a su modo de acción **no neurotóxico**. Los insectos se comportan igual después de la exposición, por lo que normalmente **mueren en sus propios nidos**.

Beneficios

Insecticida moderno, no piretroide, no repelente para el control de chinches, hormigas y cucarachas. Ayuda a controlar incluso los insectos más problemáticos. Clorfenapir tiene un modo de acción único. Acción residual sostenida en la mayoría de los entornos. No tiñe, no huele y no deja residuos visibles. Aplicación fácil y segura.

Dosificación

Pulverización o nebulización localizada del producto diluido en agua.

Dosis de uso

0,8% - 3,2% en agua

Composición

Clorfenapir	10,00%
Mezcla de isotiazolonas (3:1) y excipientes c.s.p.	100%

Registro biocidas

Ambiental: 19-30-06183 / Alimentaria: 19-30-06183-HA

Plazo de seguridad

Recomendado 12 horas



Ecorex Aquaflow

Suspensión concentrada

Ref: 3065

12x  1 L

COMPRA
ONLINE



Características

Es una **suspensión concentrada** de amplio espectro y gran efecto de choque para insectos rastreros, incluyendo cucarachas (Blattodea) y hormigas (Formicidae). **Ideal para interior de edificaciones e instalaciones**: casas, hoteles, restaurantes, industria alimentaria, fábricas, comercios, etc... **Tratamiento por pulverización** de zonas de paso, focos, huecos, etc.

Beneficios

Ecorex AQUAFLOW, destaca por **su alto choque y bajo impacto**. No huele ni mancha, porque es un producto en base agua. Es compatible con muchos tipos de materiales y superficies. **Ecorex AQUAFLOW** presenta una muy baja toxicidad para personas y animales, porque no contiene disolventes orgánicos en el formulado.

Dosificación

Se aplica por pulverización

Dosis de uso

1% en agua. 5 litros de caldo por cada 100m² de superficie

Composición

Deltametrina	2,39%
Excipientes c.s.p.	100%

Registro biocidas

ES/BB(MR)-2017-18-00444

Plazo de seguridad

No tiene



Demand 10CS

Suspensión concentrada microencapsulada

Ref: 3043

Caja 20 uds= 10% DTO



Características

Insecticida piretroide de amplio espectro a base de Lambda-cihalotrina. Su formulación micro-encapsulada permite una liberación lenta y controlada del ingrediente activo, confiriéndole una residualidad mayor que las otras formulaciones residuales convencionales.

Beneficios

Para uso en interiores de alojamientos de animales. Eficaz contra mosca doméstica (*Musca domestica*) y mosca de los establos (*Stomoxys calcitrans*)

Dosificación

Se aplica por pulverización. Diluir 25mL de producto en 5L de agua (0.5%)

Dosis de uso

50 mL por m2

Composición

Lambda-cihalotrina	10,7 %
Ácido fosfórico al 25 %	1,76 %
Hydrocarburos C9, aromáticos	8,96 %

Registro biocidas

ES/MR(NA)-2023-18-00863

Plazo de seguridad

No tiene



Gladio líquido EC

Insecticida – Acaricida concentrado

Ref: 3624



Características

El producto GLADIO LÍQUIDO es un insecticida en forma de concentrado emulsionable con una formulación innovadora y libre de compuestos volátiles. Su acción se centra en la acción de sus componentes Etofenprox, Tetrametrina y Butóxido de Piperonilo.

Beneficios

El insecticida se caracteriza por su fotoestabilidad y eficacia a bajas dosis para el control de insectos rastreros (cucarachas, hormigas, pulgas, garrapatas, termitas...), voladores (mosquitos, mosquitos tigre, moscas...) y ácaros. El producto es un insecticida de amplio espectro, rápido y tiene una gran actividad residual. No mancha, no contamina y no tiene olor. El insecticida GLADIO LÍQUIDO está dirigido a ser empleado por el usuario profesional especializado.

Dosificación

Aplicar una dosis del 0,8% en agua (8 ml de producto por litro de agua) para el tratamiento de mosquitos y mosquito tigre en jardines públicos y privados. Dosis de aplicación rutinaria.

Aplicar una dosis del 2-4% en agua (20-40 ml de producto por litro de agua) para el tratamiento de mosquitos, mosquitos tigre, moscas y ácaros del polvo.

Aplicar una dosis del 4-8% en agua (40-80 ml de producto por litro de agua) para el tratamiento de cucarachas, moscas, hormigas, avispas, garrapatas, pulgas, escarabajos, pececillos de plata.

Aplicar 1 litro de emulsión de acuerdo con las dosis anteriormente mencionadas en una superficie de 15-20m². Las superficies muy absorbentes como el hormigón que se seca rápidamente, deben estar totalmente mojadas. **Actividad residual:** La actividad residual del producto puede variar dependiendo de la naturaleza de la superficie y de su grado de limpieza. Por lo que la superficie debe ser tratada de nuevo cuando sea necesario.

Composición

Etofenprox	5 %
Tetrametrina	0,75 %
Butóxido de Piperonilo	3,75 %

Registro biocidas

Ambiental: 20-30-10453



NEW



EFFECTIVO CONTRA

Insectos rastreros
Cucarachas, Hormigas, Pulgas, Garrapatas, Termitas...

Insectos voladores
Mosquitos, Mosquitos tigre, Moscas.

Ácaros

K-OTHRINE™
Partix

envu

Partículas más grandes, el doble de potencia



K-OTHRINE®
Partix™

Insecticide

- Revolutionary formulation technology
- Flexible application rates
- Designed by Pest Controllers

Use bioicides safely and sustainably. Always read the label and product information before use and respect all the instructions provided.

Safety Information:
K-OTHRINE Partix: 011-5440-0006-0006-V010
Contains Ethacrynol 2.4% (2.4% a.i.) and reaction mass of
2-(chloromethyl)ethylhexadecylamine and 2-methyl-2H-benzothiazole-3-one (3:1).
May cause an allergic skin reaction.
May lead to sensitisation with long-term effects.
Avoid breathing dust.
Avoid contact with the environment.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection.
If on skin: Wash with plenty of water/soap.
If any irritation occurs: Get medical advice/attention.
Collect spillage.
WARNING: Dispose of empty containers to a licensed hazardous waste disposal contractor or collection site except for empty chest containers which can be disposed of as non-hazardous waste. Do not reuse for human health and safety. Do not reuse for any other purpose.

For use

K-Othrine® Partix revoluciona los insecticidas universales, cubriendo todas las superficies con su innovadora fórmula proporcionando una protección sin igual.



K-Othrine 250 WG

NEW

Insecticida en gránulos dispersables en agua

Ref: 3622

Características

Insecticida de amplio espectro. Acción residual prolongada para la aplicación en pulverización superficial. Bolsas monodosis de 2,5g. Para insectos rastreros y moscas posadas en las superficies tratadas. Especialmente eficaz contra cucarachas, pulgas y chinches de cama.

Beneficios

Formato cómodo, facilita su manejo, uso, transporte y almacenamiento. Es un gránulo soluble en agua, con una elevada concentración que garantiza una prolongada actividad residual. Producto para tratamientos de superficies, ideal para la higiene pública.

Modo de empleo

Diluir el producto granulado en agua y aplicar por pulverización sobre superficies, zócalos y suelos. No podrá aplicarse de forma aérea.

Composición

Deltametrina 25%

Registro biocidas ES/MR(NA)-2017-18-00403

Plazo de seguridad Una vez las superficies se hayan secado



16x
2,5g



Aqua K-Othrine

NEW

Insecticida de uso Ambiental para el control de mosquitos y moscas

Ref: 3623

Características

Insecticida líquido especialmente indicado contra mosquitos. Es un insecticida residual de amplio espectro, para aplicaciones terrestres en interiores con equipo de nebulización térmica.

Beneficios

Tecnología FFAST: Evita la evaporación de la nube insecticida. Excelente efecto letal con insectos voladores. Eficaz contra todas las especies de mosquitos. Incluido el mosquito tigre. Producto de referencia en tratamientos adultidas.

Composición

Deltametrina 2%
Disolvente nafta 25%
1,2 benzothiazol-3(2H)-one 0,02%

Registro biocidas ES/MR (NA)-2018-18-00478

Plazo de seguridad No tiene

Modo de empleo

Tratamiento	Dosis (ingrediente activo)	Tasa de dilución* 0,5 - 1 %	Volumen de caldo
		AQUA K-OTHRINE / AGUA	
Interior	Deltametrina 0,05 g/1000 m ³	1 / 199	500 mL/1000 m ³
Aplicación terrestre		1 / 99	250 mL / 1000 m ³

* Puede variar con el equipo de aplicación utilizado, siempre que se respete la dosis de ingrediente activo por unidad de superficie o volumen.



12x
1L



K-Othrine Partix

Suspensión concentrada con tecnología PARTIX

Ref: 3029

36 uds= 10% DTO

12x
240ml

Características

Suspension concentrada con tecnología de formulación Partix. Excelente rendimiento incluso en superficies porosas. Potente en una amplia variedad de plagas, incluidas chinches de cama. Botella medidora de precisión

Beneficios

Efectivo hasta por 12 semanas. Para: Insectos rastreros. Chinches de cama. Moscas. Arañas Nidos de avispas.

Dosificación / Dosis de uso

Se aplica por pulverización / 0,5 - 1% en agua

Composición

Deltametrina 2,49%
CMIT/MIT 0,0012%

Registro biocidas ES/MR(NA)-2018-18-00498

Plazo de seguridad No tiene




Pyresmoke

Insecticida microdispersión seca

Ref: 3633 120g

Ref: 3634 50g



Características

Pyresmoke es un insecticida en base a piretrinas naturales, un ingrediente activo botánico muy eficaz pero de rápida actividad contra insectos y efecto letal retardado. Gracias a su sistema de microdifusión en seco, **Pyresmoke** realiza una dispersión homogénea de la sustancia activa en todo el volumen a tratar, consiguiendo un tratamiento integral en locales cerrados indicado para su uso en Salud Pública (autorización en Salud Animal e Industria alimentaria en progreso). **Pyresmoke** dispone de un sistema autónomo de aplicación que no requiere de la presencia de un operario.

Modo de empleo

Calcular el número de botes a utilizar, según el volumen que se desee tratar. Agitar verticalmente la lata, asegurando la fluidez del polvo interior. Quitar la tapa plástica y el tapón del orificio superior. Agitar el bote ahora lateralmente y colocarlo sobre una superficie resistente al calor, alejado de fuentes inflamables.

Activar el producto con el encendido de la espiga de algodón y salir del recinto cerrándolo completamente.

Dejar el local cerrado durante al menos 12 horas.

Dosis de uso

1g/2 m³

Composición

Extracto Chrysanthemum cinerariaefolium obtenido con dióxido de carbono supercrítico **2%**
Excipientes c.s.p. **100%**

Registro sanidad ambiental 23-30-12067

Plazo de seguridad 12 horas



Ecorex Fumígeno

Bote fumígeno de uso directo

Ref: 3635



Características

Bote de humo para uso en espacios y/o locales cerrados.

El humo insecticida generado afectará a los insectos presentes en el tratamiento por contacto directo.

La permetrina es un IAT de amplio espectro afectando a moscas (*Musca domestica*, *Calliphora vomitoria*), mosquitos (*Culex pipiens*), cucarachas (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana* y *Blatta orientalis*) y pulgas (*Ctenocephalides felis*).

Controla plagas de productos almacenados:

(*Ephesia kuehniella*, *Plodia interpunctella* y *Lasioderma serricorne*).

Composición

Permetrina	12,55%
Clorato potásico	13,50%
Talco	53%

Registro biocidas

ES/MR(NA)-2019-18-00635

Insecto	Volumen (m ³)	Aplicación	Duración (Horas)
<i>Musca domestica</i> <i>Calliphora vomitoria</i>	1900 m ³	1 APLICACIÓN / INFESTACIÓN	4 HORAS
<i>Culex pipiens</i>	1900 m ³	1 APLICACIÓN / INFESTACIÓN	24 HORAS
<i>Blattella germanica</i> <i>Blatta orientalis</i> <i>Periplaneta americana</i>	120m ³	1 APLICACIÓN / INFESTACIÓN	4 HORAS
<i>Ctenocephalides felis</i>	480m ³	1 APLICACIÓN / INFESTACIÓN	24 HORAS
<i>Ephesia kuehniella</i> <i>Plodia interpunctella</i> <i>Lasioderma serricorne</i>	480m ³	1 APLICACIÓN / INFESTACIÓN	24 HORAS








Fumigol +

Insecticida microdispersión seca

Ref: 3057 120g

Ref: 3630 60g

Ref: 3632 20g



Características

Fumigol es un insecticida de amplia versatilidad y eficiencia demostrada tanto para insectos voladores como rastreros, con excelente efecto flushing out que desaloja especialmente insectos rastreros fuera de sus escondrijos, siendo así más susceptibles al efecto letal del humo y garantizando total eficacia. Gracias a su sistema de microdifusión en seco, fumigol realiza una dispersión homogénea de la sustancia activa en todo el volumen a tratar, consiguiendo un tratamiento integral en locales cerrados indicado para su uso en salud pública.

Beneficios

Calcular el número de botes a utilizar, según el volumen que se desee tratar. Agitar verticalmente la lata, asegurando la fluidez del polvo interior. Quitar la tapa plástica y el tapón del orificio superior. Agitar el bote ahora lateralmente y colocarlo sobre una superficie resistente al calor, alejado de fuentes inflamables. Activar el producto mediante el encendido de la espiga de algodón y salir del recinto cerrándolo completamente. En caso del uso de varios botes, empezar a encender desde el más alejado al más cercano a la puerta de salida. Dejar el local cerrado durante al menos 6 horas. Antes de usar nuevamente el local, abrir puertas y ventanas y ventilar convenientemente.

Dosis de uso

1g/m³

Composición

Cifenotrina	3%
Geraniol	0,10%
Colofonia y excipientes c.s.p.	100%

Registro biocidas 24-30-12424

Plazo de seguridad 24 horas



Serpa Contact Dust

Insecticida microgranulado

Ref: 3006

4 cubos = 20% DTO



COMPRA ONLINE



Características

Polvo insecticida de **contacto**.
Ideal para **insectos rastroeros**.
Buen efecto de **choque** y **gran persistencia**.
Para arañas, cucarachas, chinches, hormigas, etc.

Modo de empleo

Se aplica por espolvoreo directamente en las zonas donde haya insectos o zonas de paso. Para usar con fuelles y pistolas de pistón.

Dosis de uso

Aplicar 20 g/m² o bien 2 g por hormiguero en exteriores.

Composición

Deltametrina	0,05%
Excipientes c.s.p.	100%

Registro Biocidas ES/MR(NA)-2018-18-00475


Plazo de seguridad No tiene



Serpa Contact Atomic GR

Insecticida microgranulado

Ref: 3047



COMPRA ONLINE



Características

Insecticida **microgranulado** que actúa por **contacto**.
Ideal para **hormigas** y otros **insectos rastroeros**.
Su **fórmula especial microgranulada** garantiza una **gran resistencia** frente a la **humedad** y a la **lluvia**.
Activo durante varias semanas después de su aplicación.

Beneficios

Serpa Contact Atomic GR es de aplicación directa.
Distribuir los microgránulos uniformemente en las zonas donde transitan las hormigas, cerca de los nidos, en agujeros, etc. Uso en exteriores.

Dosificación

Esparcir directamente en el suelo a razón de unos 10g/m² aproximadamente, en función de la infestación.

Composición

Deltametrina	0,1%
Butóxido de piperonilo	0,2%
Sustancia de sabor amargo	0,005%
Excipientes c.s.p.	100%

Registro Sanidad Ambiental 14-30-07145

Plazo de seguridad No tiene



Biopren insecticida

Cebo granulado contra colonias de hormigas faraón

Ref: 3010



COMPRA ONLINE



Características

Cebo en **gránulos** listo para su uso, en portacebos precargados, que actúa contra los huevos y larvas de hormigas faraón (*Monomorium pharaonis*).



Modo de empleo Colocar 2 portacebos por cada 20m²

Composición

S-metopreno	0,5%
Excipientes y disolvente c.s.p.	100%

Registro biocidas ES/MR(NA)-2020-18-00683

Plazo de seguridad No tiene





Serpa Diatomeas

Polvo mineral desecante

Ref: 3017 2 kg

Ref: 3018 10 kg



Características

Basado en **dióxido de silicio natural** procedente de algas fósiles. Material inerte **100%** en forma de **talco refinado**. Su carga eléctrica negativa les dota de **gran adherencia al exoesqueleto de insectos** y arácnidos. Su acción física y mecánica provoca la muerte por **deshidratación** que no genera resistencias.

Aplicaciones

Proporciona un control físico de los insectos. Se utiliza también para deshidratar estiércol y otros materiales. Para controlar cucarachas, hormigas y ácaro rojo. Puede usarse en áreas industriales e institucionales, en domicilios particulares y en corrales de aves.

Dosificación

Tratamiento puntual: 7 g/m² insectos rastreros, 50g/m² ácaro de las aves
 Tratamiento de espolvoreo: 5 g/hormiguero
 Tratamiento barrera: 7 g/m

Composición


Dioxido de silicio 100%

Registro biocidas

ES/MRF/(NA)-2022-18-00835-1

Plazo de seguridad


No tiene



Serpa Diatomeas Aerosol

Polvo mineral desecante

Ref: 3016



Características

Aplicación con cánula **para zonas poco accesibles**. Para uso en zonas industriales e institucionales y domicilios particulares.

Composición

Dioxido de silicio	7,2%
Isopropanol	28,5%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas

ES/MRF/(NA)-2022-18-00835-3

Plazo de seguridad

No tiene



Vectobac 12 AS

Larvicida concentrado contra mosquitos y simúlidos

Ref: 3795



COMPRA
ONLINE



Características

Larvicida concentrado soluble contra **mosquitos** y **simúlidos**.
Basado en *Bacillus thuringiensis israeliensis*.
Este producto ofrece usos **terrestres, acuáticos y aéreos**.

Dosificación

Mosquitos: De 0,25 a 2,5 litros por hectárea
Simúlidos: De 0,5 a 40 ppm/minuto o 0,05-4 ppm/10 minutos

Aplicaciones

Pulverización, aérea

Composición

Bacillus thuringiensis israeliensis (AM65-52) 11,61%

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2016-18-00388 | PT/DGS ARMPB-82/2016

Plazo de seguridad

No tiene



Vectomax FG

Larvicida concentrado contra mosquitos

Ref: 3797



COMPRA
ONLINE



Características

Larvicida concentrado soluble contra **mosquitos**.
Basado en *Bacillus sphaericus* y *Bacillus thuringiensis israeliensis*
Este producto ofrece usos **en aguas residuales, marinas/costeras, cuerpos de agua, entornos urbanos, neumáticos de deshecho y fuentes de agua**.

Dosificación

En aguas superficiales: Entre 10 y 20 kg/ha en función de la calidad del agua.
En masas de agua contenidas: 10 g/cuenca, 10-20 kg/ha o 10 g/ 50 L de volumen de agua.

Aplicaciones

Espolvoreo manual o en vehículo

Composición

Bacillus sphaericus 2362 (ABTS-1743) 2.8%
Bacillus thuringiensis israeliensis (AM65-52) 4.6%
Dióxido de silicio 0.2%

Registro Biocidas

ESMR(NA)-2020-18-00706

Plazo de seguridad

No tiene





Ecorex Mosquitout

Insecticida emulsionable para el control de hormigas y mosquitos

Ref: 3015



Botella con MEDIDOR

COMPRA ONLINE



Características

Ideal para insectos rastreros y mosquitos: (Especialmente *Aedes albopictus*). Se puede usar en interior contra insectos rastreros y en exterior contra mosquitos y nidos de hormigas.. Este producto garantiza **residualidad de hasta 4 semanas**, ofreciendo resultados duraderos y eficacia comprobada.

Dosis de aplicación

0,5 - 1%

Composición

Cipermetrina	10,53%
DPM methoxymethyl-ethoxy-propanol	54,47%

Registro Biocidas

ES/BB(MR)-2024-18-00933

Plazo de seguridad

No tiene

Usar con la AS 1200: Ref. 3393

132



Biopren 50 LML

Larvicida concentrado emulsionable

Ref: 3039



12x
1L



COMPRA
ONLINE



Características

Larvicida contra **mosquitos** basado en S-metopreno. Efectividad **inmediata y prolongada** contra los géneros *Aedes*, *Anopheles*, *Culex* y *Ochlerotatus*. Apto para zonas pantanosas, charcas, aguas estancadas no potables, marismas y salinas.

Dosificación

Mezclar **BIOPREN 50 LML** con cantidad de agua suficiente para conseguir aplicar una dosis de 220-360 ml/ha.

Composición

S-metopreno	5,27%
Excipientes y disolventes c.s.p.	100%

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2020-18-00700

Plazo de seguridad

No tiene

Biopren 4 GR

Larvicida concentrado granulado contra mosquitos

Ref: 3013

1x
5Kg



COMPRA
ONLINE



Características

Granulado larvicida contra mosquitos. Basado en S-metopreno. Ideal para aplicar en zonas inundables y/o en aguas estancadas no potables.

Dosificación

3 Kg/ha (profundidad del agua >30cm)

Composición

S-metopreno	0,421%
Excipientes y disolventes c.s.p.	100%

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2020-18-00709

Plazo de seguridad

No tiene





NEW

MYMAT

Trampa para larvas de mosquitos

Ref: 3347

1 unidad



Características

Doble acción: Ovitrapa y trampa adulticida. Con placa adhesiva atrapamosquitos. Su depósito no permite escapar a los mosquitos tras la eclosión. Puede combinarse con LARVICIDAS (BTI...).

Medidas

165x100x50 mm



Accesorios para MYMAT

Ref: 3348

Placa adhesiva

Pack 3 uds

GUPPY TRAP

Trampa para larvas de mosquitos


Ref: 3625 Pack 5 uds

Características

Trampa para la larvas de mosquitos 100% Natural sin químicos ni fuentes de energía. Convierte las macetas EN UN LABERINTO MORTAL que asfixia y ahoga a las larvas.

Medidas

Ø 15 cm



Serpa Mosquito Tablet

Larvicida en comprimidos contra mosquitos

Ref: 3040

2kg

Ref: 3850

12 Blisters (20uds)

1x



2Kg

1x



20 uds de 0,5g

Características

Larvicida basado en S-Metopreno.

Comprimidos efervescentes de fácil aplicación en alcantarillas, fosas sépticas, charcas, estanques, fuentes, piscinas,...

Acción por contacto e ingestión contra todo tipo de mosquitos (*Culex spp*, *Anopheles spp*, *Aedes spp*...) y quironómidos.

Dosificación

1 tableta de 0.5g por cada 250L, 62.5-250L o 12.5L en función de la calidad del agua.

1 tableta de 2g por cada 1000L, 500-100L o 50L en función de la calidad del agua.

Aplicaciones

Aplicación directa del comprimido en el agua donde se desarrollen las larvas.

Composición

S-Metopreno	0,526%
Sustancia de sabor amargo	0,001%
Excipientes c.s.p.	100%

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2021-18-00751

Plazo de seguridad

No tiene



BASF

We create chemistry

Seclira® Fly Bait

Primer cebo pulverizable
contra moscas listo para
usar extremadamente
rápido y eficaz

- Aplicación fácil, precisa y rápida
- Cebo incoloro e inodoro
- Acción inmediata
- Efecto duradero

www.pestcontrol.basf.es



Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso. Seclira® contiene dinotefurán. Seclira® es una marca comercial registrada de BASF.

© Copyright BASF 2023. Todos los derechos reservados.



Seclira® Fly Bait

Cebo pulverizable contra moscas listo para usar

Ref: 3034

3 cajas = 10% DTO



COMPRA ONLINE



Características

Cebo pulverizable contra moscas listo para usar. Extremadamente rápido y eficaz.

Beneficios

Aplicación fácil, precisa y rápida.
Cebo incoloro e inodoro.
Acción inmediata.
Efecto duradero durante al menos 6 semanas.

Aplicaciones

El producto debe aplicarse a una distancia de 30 cm de la superficie, creando una banda de pulverización de 15 cm de ancho. Pulverizar durante 3 segundos por cada metro lineal. En una superficie de 100 m² (tamaño total), no exceder 20 m² de área tratada. No exceder un número de 6 aplicaciones al año. Dependiendo del nivel de infestación, 500 ml servirán para tratar un área aproximada de 400 m²

Tratamiento de banda o en puntos localizados sobre estructuras existentes no porosas en superficies en las que las moscas suelen posarse o agruparse.

Interior (locales comerciales industriales y domésticos, áreas de manipulación de alimentos, edificios públicos).

Composición

Dinotefuran	0,5 %
Acetona	25,34 %

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2024-18-00944

Plazo de seguridad


No tiene



Advion Fly Granular Bait

Cebo insecticida para el control de moscas

Ref: 3011



Características

Basado en Indoxacarb. Cebo granulado contra moscas (*Musca domestica*) y moscardones (*Calliphoridae*). Fácil aplicación en estaciones de cebado (interiores o exteriores) que protegen al cebo de la lluvia. Apto para instalaciones agropecuarias (excepto pollos de engorde).

Método de aplicación

El producto se aplica en estaciones de cebo, en el interior y exterior de los edificios/estructuras. Las estaciones de cebo al aire libre están diseñadas para proteger el producto de la lluvia y se colocan en las paredes o suspendidas.

Dosis de aplicación

40 g producto por estación, 1 estación de cebo / 20 m² (2 g/m²). Las áreas tratadas deben ser reinspeccionadas cada semana. Si el cebo se ha consumido.

Composición

Indoxacarb	0,796%
Sorbato de potasio	0,3%
Dioxido de silicio	0,27%

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2021-18-00738

Plazo de seguridad

No tiene



Biopren 4GR

Larvicida concentrado granulado contra moscas

Ref: 3037



Características

Larvicida granulado basado en S-Metopreno. Efectivo contra moscas. Apto para instalaciones agropecuarias (balsas de purines, estiércol,...).

Dosificación

25-30g/m² en zonas de puesta de moscas (estiércol,...)

Composición

S-metopreno	0,421%
Excipientes y disolvente c.s.p	100%

Registro biocidas: ES/MR(NA)-2020-18-00694

Plazo de seguridad No tiene

Portacebos FBS

Para gel, bloque o granulado

Ref: 3790



Características

Fabricado en Plástico, con 2 bandejas (para geles, bloques o granulado). Accesible a insectos voladores o rastreros. Apto para uso interior / exterior.

Dosificación

165x100x50 mm

Estación para cebos de moscas

Para gel o granulado

Ref: 3794





Master Trap Bag Moscas

Trampa para captura de moscas

Ref: 3203 Master Trap Bag

Ref: 3336 Kit (2 MTB + 10 atrayentes)

A partir de 50 bolsas A partir de 100 bolsas A partir de 150 bolsas

10% DTO 20% DTO 30% DTO



COMPRA ONLINE

AHORA + ATRAYENTE FÓRMULA MEJORADA

Capacidad hasta 1 litro




Características

Trampa **REUTILIZABLE** para captura de insectos voladores. El kit Incluye **atrayente 100% natural** específico para moscas en formato de **bolsa hidrosoluble** fácil de utilizar. Capacidad de hasta **15.000 capturas**. Posibilidad de uso **colgada** o **de pie** sobre una superficie plana. **Dosificación** según grado de infestación.

Medidas

180x260x100 mm



Magnet Flies

Atrayente para Master Trap Bag / Master Trap Cube

Ref: 3333 Atrayente

Kit de 10 uds de 15g

Composición

D-Fructosa 8%

Registro biocidas

EU-0032488-0001



A partir de 10 Kits A partir de 25 Kits A partir de 50 Kits

10% DTO 20% DTO 30% DTO

Master Trap Cube

Trampa para la captura de moscas

Ref: 3335 MT Cube 1 ud

Ref: 3303 Tapa 1 ud

Ref: 3304 Conos 6 uds



COMPRA ONLINE

Características

Trampa para la captura de **moscas domésticas y avispas** (más de 100.000 moscas) con aperturas con **redes cónicas especiales** patentadas que no dejan escapar a las moscas una vez han entrado. Con 6 entradas cónicas y 11,8 litros de capacidad.

Se recomienda colocar cada 15-25 metros de distancia y a unos 5-15 metros del edificio y a una altura de entre 1 y 2 metros. Control durante 4-6 semanas. Uso recomendado con el **atrayente MAGNET FLIES**.



Capacidad hasta 6 litros

Master Trap Bag Avispas

Trampa para captura de avispas

Ref: 3203 Master Trap Bag

Ref: 3651 Kit (2 MTB + 10 Cebos)



COMPRA
ONLINE



Capacidad
hasta 1 litro

REUTILIZABLE




Características

Trampa **REUTILIZABLE** para captura de insectos voladores. El kit Incluye **cebo 100% natural** específico para avispas en formato de **bolsa hidrosoluble** fácil de utilizar. Posibilidad de uso **colgada** o **de pie** sobre una superficie plana. **Dosificación** según grado de infestación.

Medidas

180x260x100 mm



A partir de
50 bolsas

10% DTO

A partir de
100 bolsas

20% DTO

A partir de
150 bolsas

30% DTO

Funnel Trap

Trampa de captura de insectos voladores

Ref: 3210

1 ud



Características

Trampa de plástico resistente para la captura de insectos voladores mediante la colocación del atrayente específico en el compartimento situado en su parte superior.

Medidas

160x220mm

Magnet Hidrosoluble Avispas

Cebo para Master Trap Bag / Master Trap Cube

Ref: 3650

Pack de 10 uds de 35g

A partir de
10 Kits

10% DTO

A partir de
25 Kits

20% DTO

A partir de
50 Kits

30% DTO



RECOMENDADO
VESPULA / POLISTES

Trampa para insectos

Para captura de insectos

Ref: 3264

36 uds



Medidas

Ø 182x155 mm

Cebo líquido

Para captura de avispas

Ref: 3132

2,5 litros

Ref: 3128

Monodosis 50ml



Medidas

Atrayente líquido para atraer a todo tipo de avispas. Diluir 1/3 en agua en la trampa de plástico para insectos voladores ref. 3264.



Kit Magnet Drosophila

Trampa para *Drosophila spp.*

Ref: 3933

Kit: 1 trampa + 10 bolsas hidrosolubles

COMPRA
ONLINE



Características

La trampa reutilizable para la captura de *Drosophila spp.* es compacta (9 cm x 24 cm) y fácil de usar, solo necesita agregar 2 bolsas hidrosolubles a 200ml de agua. Con una duración atrayente de 2-4 semanas, esta solución eficaz y ecológica garantiza un control continuo de plagas.

Magnet Drosophila

Atrayentes natural para *Drosophila spp.*

Ref: 3701

Pack: 10 unidades de bolsas hidrosolubles de 15g en bolsa zip

Composición

D-Fructosa 1%

Registro biocidas

EU-0032488-0002



A partir de
10 Kits

A partir de
25 Kits

A partir de
50 Kits

10% DTO

20% DTO

30% DTO

Cebo en polvo

Para captura de moscas

Ref: 3265

Kit 10 uds

Características

Cebo en polvo especial para atraer a moscas tales como: *Musca domestica*, *Drosophila spp.*, *Calliphora vomitoria*, *Lucilia caesar*, *Sarcophaga carnaria*, etc...

Diluir en agua y colocar la mezcla en la trampa de plástico para insectos voladores ref. 3264, llenar hasta la mitad de la trampa.



Atrayente Flycut polvo

Atrayente

Ref: 3306

10 x 240 g

Características

Atrayente en polvo 100% natural, para MT Cube y MT Bag. Se recomienda cambiar la mezcla cada 30 días después de colocarla.

Composición

Saccharomyces cerevisiae (levadura)	39,90%
Huevo en polvo	59,85%

Registro biocidas

EU-0026700-0000

H-TRAP

Trampa para tábanos y avispones

Ref: 3184

Características

Medidas: Diámetro centrico 1200mm, altura total ± 1,95m sobre el suelo

Peso: 15kg

Herramientas: Válvula de aire para el inflado de la bola y llave de 0.25 incluida.

Capa cónica plástica: 1 pieza incluida

Transporte: por módulos que han de ser montados in situ.



ALTURA: 1,95 m

Magnet Comprimidos

Cebo para cucarachas

Ref: 3048

pack: 800 uds

Características

MAGNET COMPRIMIDOS es un cebo para cucarachas en forma de pastilla, ideal para incrementar la atracción y la eficacia de las trampas adhesivas de monitoreo.

Composición

Ingredientes grado alimenticio 100%



Feromonitor

Monitor adhesivo para cucarachas

Ref: 3227

3x100 uds

POSIBILIDAD DE
PERSONALIZAR



Características

Monitor adhesivo para cucarachas, donde se ha incorporado la feromona al adhesivo, logrando así una mayor rapidez de aplicación y mayor superficie de difusión de la feromona.

Medidas 157x93 mm

Monitor de Plástico

Diseño compacto y funcional

Ref: 3230

50 uds



Medidas 160x125x85 mm

Placa Adhesiva con Feromonas

Para monitor 3230

Ref: 3206

10 uds




Medidas 180x60 mm

Monitor de Plástico

De tamaño grande

Ref: 3233

50 uds



Medidas 200x100x15 mm

Placa Adhesiva con Feromonas


Para monitor 3233

Ref: 3207

50 uds



Medidas 185x80 mm



La gama más completa
MasterTrap
by mylva

Master Trap 4

Monitor con cebo alimenticio para cucarachas

Ref: 3244

4 x 200 uds

Características

Monitor línea "Master Trap" con cebo alimenticio incorporado en el adhesivo para la detección y monitorización de todo tipo de cucarachas. Posibilidad de usar el monitor entero o en alguna de sus cuatro porciones.

Medidas

256x192 mm



Master Trap

Monitor con cebo alimenticio para cucarachas

Ref: 3245


200 uds

Características

Monitor línea "Master Trap", con cebo alimenticio incorporado en el adhesivo para la detección y monitorización de todo tipo de cucarachas, su ancho especial le permite una gran capacidad interior.

Medidas

200x100x25 mm



Master Trap Plus

Monitor con cebo para cucarachas

Ref: 3226

200 uds

Características

Monitor diseñado para cucarachas con doble efecto de atracción. Su color negro facilita un ambiente de refugio a las cucarachas. Añadimos comprimidos con cebos que aumentan su capacidad de atracción. Gran capacidad de captura.

Medidas

200x100x25 mm



Master Trap Plastic

Monitor adhesivo para cucarachas

Ref: 3246

100 uds

Características

Monitor de plástico línea "Master Trap", resistente a la humedad y al agua. Con atrayente alimenticio en pastilla para la detección y monitorización de todo tipo de cucarachas.

Medidas

200x100x25 mm



Master Trap Universal

Trampa adhesiva para insectos rastreros y ratones

Ref: 3247

140 uds

Características

Trampa adhesiva con cebos alimentarios incorporados en el adhesivo. Atrae a todo tipo de insectos rastreros o ratones que quedan inmovilizados en su interior.

Medidas

157x93 mm





Master Trap 3

NEW

Monitor con cebo alimenticio para cucarachas

Ref: 3682

3 x 400 uds

Características

Trampa adhesiva con atrayente alimenticio disuelto en el propio pegamento.
Monitor divisible en 3 unidades individuales.



Atrayente alimenticio
disuelto en el pegamento

Master Trap XL

NEW

Monitor con cebo alimenticio para cucarachas

Ref: 3689

Pack: 400 uds

Características

Trampa adhesiva con atrayente alimenticio disuelto en el propio pegamento.
Monitor de gran capacidad, apto para grandes infestaciones.



X-LURE HHB

Monitor para atraer y atrapar el escarabajo del cuero/jamón

Ref: 3292 Kit

Ref: 3293 Pack 10 recambios

1 kit (5 monitores + 5 recambios)



Características

Monitor de plástico especialmente diseñado para atraer y atrapar al escarabajo del cuero, *Dermestes maculatus*, y al escarabajo del jamón, *Necrobia rufipes*, se recomienda sustituir los recambios cada 4-6 semanas aproximadamente.

Medidas 128x31 mm


X-LURE Multi Especies

Monitor para atraer y atrapar un amplio espectro de insectos

Ref: 3297 Kit

Ref: 3298 Pack 10 recambios

1 kit (5 monitores + 5 recambios)



Características

Diseñado para atraer un amplio espectro de insectos que atacan productos alimentarios almacenados. Los insectos quedan atrapados en su interior. Se recomienda sustituir los recambios cada 4-6 semanas. Especies atraídas por los atrayentes alimentarios: *Tribolium confusum*, *Sitophilus granarius*, *Sitophilus oryzae*, *Sitophilus zeamais*, *Rhizopertha dominica*, *Ahasverus advena*, *Oryzaephilus surinamensis*. Especies atraídas por el ferogel: *Tribolium castaneum*, *Stegobium paniceum*, *Lasioderma serricornis*, *Trogoderma granarium*.

Medidas 128x31 mm

X-LURE RWT

Monitor para atraer y atrapar el escarabajo del arroz

Ref: 3267 Kit

Ref: 3268 Pack 10 recambios

1 kit (5 monitores + 5 recambios)



Características

Monitor de plástico diseñado para atraer al escarabajo del arroz, *Sitophilus oryzae*, ataca a los granos del arroz. Los insectos quedan atrapados en su interior. Se recomienda sustituir los recambios cada 4-6 semanas.

Medidas 128x31 mm

X-LURE FIT

Monitor adhesivo para escarabajos de las alfombras

Ref: 3294 Kit

Ref: 3296 Pack 10 recambios

1 kit (5 monitores + 5 recambios)

Características

Monitor resistente con cápsula reemplazable (6-8 semanas). Combina feromonas y atrayentes para controlar varias especies de insectos. (*Tineola spp*, *Anthrenus spp.* & *Attagenus*)

Sin insecticidas y no tóxico.

Acceso de 360° para los insectos.

El diseño de la trampa facilita el movimiento ascendente de los insectos.

La textura rugosa alrededor de la base ayuda al agarre de las plagas.

Interior resbaladizo engrasado con cebo. Imposibilita la huida de los insectos.

Trampa compacta y fácil de instalar con un cartucho reemplazable.

Medidas 200x100x25 mm



**INSECTOS QUE ATACAN
TEJIDOS Y ROPA**



3 way trap phero pack

Monitor para la detección de plagas de producto almacenado

Ref: 3444

Pack de 2 uds

Características

Dispositivo de control para la vigilancia de las siguientes plagas objetivo: *Tribolium spp.*, *Sitophilus spp.*, *Lasioderma serricorne*, *Oryzaephilus spp.*, *Trogoderma spp.*, *Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Supella longipalpa*, *Lepisma saccharina*, *Thermobia domestica*, *Cryptolestes ferrugineus*, *Rhyzopertha dominica* y *Liposcelis*.

Medidas 100x100x141x20 mm



Magnetic Trap

Monitor triangular multi especie

Ref: 3445

10 uds

Características

Dispositivo de monitoreo para la aplicación IPM que cumple con la Norma UNI EN 16636:2015, que debe aplicarse para controlar regularmente la presencia de plagas en un lugar específico durante un tiempo definido.

Medidas 150x150x193x27 mm



Rufy Trap

Dispositivo de monitoreo para *Necrobia rufipes*

Ref: 3446

1 ud

Características

Rufy Trap es un dispositivo pre-cebado para detectar el escarabajo *Necrobia rufipes*, cumpliendo con la Norma UNI EN 16636:2015.

Medidas 126x126x20 mm



Twist Tie MD2

Disruptor de cópula para polillas

Ref: 3442

1 pack

Características

Cable impregnado con un alto contenido de feromonas sexuales, para saturar los receptores de las polillas macho, que los desorienta e impide la cópula, en los lugares donde se coloca. 1 metro cubre unos 300 m². Se recomienda colocarlo de 1,5-2 metros de altura. Reemplazarlo cada 3 meses aproximadamente.

Medida del cable 10 m (5 segmentos de 2m)



NUEVO
FORMATO



Ref.	Plaga	Tipo de atrayente	Presentación cajitas de
3295	<i>Tineola bisselliella</i> Polilla de la ropa	Agregación	15 unidades
3286	<i>Tribolium spp</i> Escarabajo de la harina	Sexual	15 unidades
3287	<i>Plodia / Ephestia spp</i> Polilla de la harina, polilla del cacao	Sexual	15 unidades
3290	<i>Lasioderma serricorne</i> Escarabajo del tabaco	Sexual	15 unidades
3291	<i>Stegobium paniceum</i> Escarabajo del pan	Sexual	15 unidades
3199	Multi especies: <i>Tribolium spp</i> , <i>Sitophilus spp</i> , <i>Trogoderma spp</i>	Alimentario	15 unidades

Son **atrayentes** de diversos tipos (sexuales, alimentarios o de agregación), específicos para las plagas más frecuentes que atacan a los productos almacenados, ya sean alimentarios o textiles. Indicados para combinarlos con diversos tipos de monitores.

Monitor Anobidi Trap

Indicado para anóbidos

Ref: 3205

60 uds

Características

Monitores de cartón con adhesivo en su interior para insectos, sean polillas o escarabajos rastreros y voladores, que atacan a productos almacenados. Los monitores son combinables con los atrayentes anteriormente mencionados.

Medidas 135x200x120 mm



Patch Feromona

Para polillas de la harina

Ref: 3409

1 kit de 50 uds

Características

Feromonas sexuales para polillas de la harina: *Plodia interpunctella*, *Ephestia spp* y *cadra spp*.

MONITORES
CON ADHESIVO



Monitor Multi Trap

Indicado para anóbidos y palomillas

Ref: 3225

60 uds

Medidas 70x90x130 mm

MONITORES
CON ADHESIVO



Monitor Easy Trap

Indicado para palomillas

Ref: 3228

60 uds

Medidas 190x120 mm

MONITORES
CON ADHESIVO



Patch Feromona

Para polillas de la ropa

Ref: 3412

1 kit de 50 uds

Características

Feromonas sexuales para polillas de la ropa tales como: *Tineola bisselliella* y *Tineola pellionella*.





Safestore

Monitor para atraer y atrapar insectos

1 Kit: 10 monitores + Feromona + Instrucciones de uso

Características

El sistema Safestore es una trampa diseñada para atraer y capturar insectos utilizando feromonas específicas, lo que permite obtener información valiosa sobre las plagas. Esto incluye la identificación de especies, el cálculo de niveles de población, el seguimiento de su evolución, la localización de focos o vías de entrada, y la evaluación del estado de su ciclo biológico. Safestore está disponible para una variedad de insectos, especificados en una tabla correspondiente.

Ref.	Tipo de trampa	Plaga
3280	Monitor de plástico transparente Easy read trap SS10P-CFB	<i>Tribolium sp</i>
3281	Monitor diamante Diamond SS10D-CFB	Especies de tribolio gorgojo o escarabajo de la harina
3283	Monitor diamante Diamond SS10D-P/E	<i>Plodia y Ephestia sp</i> Especies de polillas Pol. del cacao, pol. bandeada
3284	Monitor de plástico transparente Easy read trap SS10P-CB	<i>Lasioderma serricorne</i>
3289	Monitor diamante Diamond SS10P-BB	<i>Stegobium paniceum</i> Escarabajo del pan



Monitor Diamante: Para insectos voladores



Monitor de plástico transparente: Para insectos no voladores

X-LURE CHECKPOINT

Trampa para polillas e insectos voladores

Ref: 3209 Kit (1 monitor + feromona)

Ref: 3847 Placa

1 Kit (10 monitores + Feromona + Instrucciones de uso)

Características

Trampa de plástico, de gran capacidad para la captura de insectos voladores tales como polillas (*Plodia spp*, *Ephestia spp*) y otros. Diseñada con cuadrados blancos y negros que aumentan su capacidad de atracción para estos insectos y soporte para emplazar la feromona específica.

Medidas: 160x220 mm



Feromona para Plodia y Ephestia

Feromona para Xlure Checkpoint

Ref: 3287

15 uds

SLIDER Trampa para chinches

Monitor trampa para chinches de cama

Ref: 3436

Pack de 12 uds

Características

Monitor pequeño, discreto y compacto para monitorizar chinches de cama *Cimex lectularius*, con adhesivo y atrayente olfativo incorporado.

Medidas

70x50x17mm



Monitor Easy Bugs

Monitor para chinches de cama

Ref: 3443

10 uds

Características

Monitor de plástico con adhesivo incorporado, para chinches de cama, *Cimex lectularius*, viene con atrayentes olfativos y varias entradas de acceso.

Medidas

170x30x4 mm



KO Green Spray

Solución térmica

Ref: 3754

12x  500ml

Características

Control físico por congelación (-45/50°C) de insectos (cualquier fase). Fácil de usar, con cánula para insertar en nidos/refugios o rendijas. Sin biocidas. Ideal para aplicar en avisperos, chinches de la cama, hormigas,...



Bolsa Hidrosoluble

Bolsas para chinches de cama

Ref: 3406

1 caja de 100 uds

Características

Las bolsas hidrosolubles están fabricadas con un derivado del alcohol polivinílico (PVA) que es un polímero sintético, **soluble al agua caliente** y biodegradable. Una vez llenas con la ropa contaminada por chinches, se cierran con su cinta y se introducen directamente en la lavadora.

Medidas

170x30x4 mm





Magnet Silverfish

Trampa con atrayente específico para pececillos de plata

Ref: 3050



Kit: 2 tubos de 30g | 80 trampas | 2 agujas aplicadoras

Características

Trampa de cartón, con cebo atrayente alimenticio específico para pececillos de plata (*Lepisma*). El atrayente en forma de gel y de origen natural, que se aplica en forma de gotas en su parte superior mediante pistola aplicadora. Aumenta la eficiencia de la trampa en cuanto a su capacidad de atracción y captura. La trampa ha sido diseñada teniendo en cuenta el comportamiento característico de éstos insectos. El interior de la trampa es negra porque los tisanuros prefieren superficies oscuras para refugiarse. La trampa posee una apertura cuadrada en su base, pensada por preferencia de estos insectos por esconderse en rendijas oscuras y sitios estrechos. Los pececillos de plata se refugian en la parte inferior de la trampa, acceden a su interior por la apertura cuadrada central quedando atrapados inmediatamente, en el adhesivo interno.

Aplicaciones


Aplicar **0,2 gramos** (5-6 gotitas) de atrayente en gel en la parte superior de cada monitor.

Composición


D-Fructosa 6%

Registro Biocidas

ESMR(NA)-2020-18-00706



▶ Ver instrucciones de montaje



Trampa especialmente diseñada para pececillos de plata con **4 entradas e interior oscuro.**



10 Kits **10% DTO**
20 Kits **20% DTO**



Para usar con la Pistola: Ref. 3131



p.122



Cimex Eradicator

Para la eliminación de los chinches de cama

Ref: 3730

1 ud

Características

Cimex Eradicator es un aparato que emite vapor seco sobrecalentado a 180°C, ideado para la eliminación de las chinches de cama *Cimex lectularius* y otros insectos rastreros.

Ventajas

Ideal para programas de IPH.
Sin uso de productos químicos.
Vapor seco sobrecalentado hasta 180°C.
Útil en cualquier superficie (tejido, madera, metal...).
Patente mundial Pólti.
Elimina malos olores generados por las chinches.
Puede ser usado en presencia de personas.
Caldera con 2 litros de capacidad útil.
Regulación de vapor continua.
Incluye 2 frascos de HP MED.
Certificado desinfección Térmica.

Medidas

360x420 mm

Medidas

4,9 Kg

Hpmed

Coadyuvante

Ref: 3731

Pack de 2 frascos de 50 ml

Características

HPMED es un coadyuvante que ayuda a disgregar la sustancia pegajosa que adhiere los huevos a las superficies. Ideal para el Cimex Eradicator.



Bedefender Plus

Fundas para colchón con materiales antichinchas

Características

Ultra suave, impermeable y transpirable.
Cierre con cremallera, estanco.
Tejido 100% microfibra con tratamiento antiácaros Acarsan (R) (cara interior).
Recubrimiento interno 100% poliuretano.
Barrera antiácaros, antiparásitos y antichinchas.
Adaptables a colchones de hasta 28 cm de alto.

TRATAMIENTO ANTIACAROS TOTAL


Medidas	Ref.
80x190 cm	3714
90x190 cm	3705
90x200 cm	3715
105x190 cm	3712
120x200 cm	3713
135x200 cm	3724
140x190 cm	3729
150x200 cm	3725
160x200 cm	3726
180x200 cm	3727



10 UNIDADES 5% DTO

20 UNIDADES 10% DTO

Impermeable / Transpirable



POSIBILIDAD DE
FABRICAR FUNDAS
A MEDIDA



SISTEMA CERTIFICADO POR LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Certificado por el laboratorio de entomología que demuestra que nuestras fundas tienen una barrera completa antiácaros, chinchas y otros insectos de los colchones. Aparte son impermeables y protegen a los colchones de los líquidos y deposiciones producidas por la incontinencia, manteniéndolos secos pero permitiendo su transpirabilidad.



Bedefender Plus

Fundas para almohadas con materiales antichinchas

Ref: 3708

1 ud

Medidas

90x45 cm





MastërTrap Pine

by *mylva*

TRAMPA PARA
ORUGA PROCESIONARIA



NEW

Master Trap Pine®

Trampa para orugas procesionarias del pino

Ref: 3930

Pack de 3 collares

+ Fácil
+ Rápida
¡Sin herramientas!

Características

Mastertrap Pine es una trampa para pinos que crea una barrera alrededor del tronco. El deflector dirige la procesión hacia un tubo que desemboca en una bolsa recolectora con material de relleno, evitando el contacto con las personas y la fauna. Es una solución no química, fácil de montar y reutilizable tras un enjuague con agua.

Cuando las orugas bajan en fila por el tronco, el collar las desvía a un conducto que termina en el saco de recogida. Allí quedan confinadas con tierra y hojas, minimizando el riesgo de dispersión de pelos urticantes.

Aplicaciones

Retira los plásticos protectores del deflector.

Alisa la corteza si es necesario (hoz, azadilla u otro útil similar en árboles viejos con rugosidades profundas).

Prepara la bolsa con tierra superficial y hojas según infestación:

Baja (≤ 10 nidos): llena hasta **nivel 1**.

Alta (> 10 nidos): llena hasta el **nivel máximo**.

Coloca y ajusta el deflector: apoya el extremo con hendiduras “hembra” a la altura elegida y rodea el tronco hasta el primer anclaje. Repite el ajuste y **tensa 1-2 hendiduras adicionales** para máxima adherencia. Instala en **lugar inaccesible** para personas y animales.

Inserta el tubo en la bolsa recolectora.

Fija las bridas desde la bolsa a los orificios del collar.

Instalación completada.

Seguridad y buen uso

Los pelos urticantes pueden causar irritación o lesiones por contacto directo o por dispersión aérea: usa ropa, guantes y gafas.

Coloca la trampa a más de 3 m y en zona inaccesible. No abras la bolsa una vez instalada salvo necesidad y con precaución.

Mantén la trampa al menos 3 semanas tras las últimas procesiones.

Compatibilidad del árbol

Diseñada para pinos con perímetro ≤ 1,80 m.

En árboles mayores, acopla dos trampas uniendo parte “macho” y “hembra”, ajustando firmemente al tronco y bridando la bolsa a la segunda trampa.

Mantenimiento

En infestaciones altas, puede ser necesario reemplazar la bolsa.



• Collar/deflector • Bridas de fijación • Bolsa recolectora

VIDEO
MONTAJE



Procerex Collar

Trampa para atrapar orugas de la procesionaria

Ref: 3375



Características

Trampa ingeniosa y simple para atrapar orugas de la procesionaria del pino. La misma trampa se puede reutilizar varios años. Se puede ajustar al diámetro del árbol (hasta 35 cm). Puede usarse durante periodos de captura largos (diciembre a abril).

Dosificación

129 cm

Accesorios

para Procerex Collar

Ref: 3377 Extensión collar (120cm) 1 ud

Ref: 3357 Bolsa recambio 1 ud

Aspirador W1

De mochila

Ref: 3390 1 ud

Características

Compacto y ligero que dispone de un cómodo arnés anatómico para llevar colgado. **Potencia máxima de aspiración: 1.450W. Tensión de servicio 220-240V, N° de motores: 1, Capacidad efectiva: 5 litros. Capacidad útil bolsa de polvo: 3,3 litros. Enfriamiento: 290mbar. Max. Potencia: 60dbA. Consumo eléctrico: 1.450W. Peso 4,8 kg.**

Accesorios

Accesorios estándar incluidos: Manguera completa 1,5 metros, tubo telescópico de aluminio, tubo de aspiración estándar de 0,5 metros, boquilla de suelo RD285, boquilla para suelo D320, boquilla para tapicería, cepillo redondo, lanza plana, filtro de cartucho, filtro textil suave.

Medidas 240x240x495 mm

Kit Procerex Pro

Kit de 10 collares Procerex

Ref: 3358

1 kit con 10 uds



Características

Kit compacto para capturar orugas de procesionaria, adaptable hasta para 10 árboles que se puede cortar a medida, según sus necesidades. Tira de espuma y deflector (16 metros). Sistema de sujeción (10 correas, 10 tensores, 20 bridas). 10 bajantes y 10 bolsas recolectoras.

Medidas

170x30x4 mm

Accesorios

para aspirador W1

Ref: 3391 Filtro cartucho EPA 1 ud

Ref: 3392 Bolsa filtro papel Kit 10 uds



Thermicide®

Sistema físico para el control de plagas

Ref: 3690 Kit maletín

1 kit: 1 pistola + 2 linternas recargables + 1 Cable USB-C + 1 bombona de gas + 1 Manual

Características

Sistema de control FÍSICO (sin biocidas ni productos químicos).

Tecnología verde y segura;

De fácil utilización y operatividad.

Sin posibilidad de resistencias/adaptaciones.

Afecta a todas las fases del insecto.

Compatible con otras medidas de control a posteriori.

Inspección; Movilización instantánea de insectos por efecto CO₂ y calor.

Optimización del tiempo efectivo.

Bajo coste de utilización. **Cada cartucho dura 8h de uso continuo.**

Linterna: Dispone de 3 modos: alumbrado fuerte, alumbrado suave y ráfagas. Utilizar preferentemente el alumbrado suave para una mayor duración de la batería.

Se recarga con cable USB/USB-C suministrado.

Cada equipo se entrega con 2 linternas recargables.

Beneficios

EFICAZ: Combinación sinérgica de T(°C) + aire + CO₂

PRÁCTICO: Diseño adaptado para el usuario profesional

RÁPIDO: Detección rápida de focos de presencia y eliminación de insectos por contacto directo.

Cómo usar

Debe aplicarse a unos **20 cm de la zona a tratar**, y manteniendo un ligero movimiento de vaivén para evitar quemar las superficies.

Se deberá tener en cuenta que el calor sube; El punto más caliente del chorro de CO₂ se encuentra a unos 5cm por encima del punto recto teórico.

Utilizar siempre la linterna y mantener siempre cargada la linterna de recambio.

Llevar siempre un recambio de cartucho de gas.

Antes de guardar el equipo en el maletín, deberá esperarse unos minutos para que se enfríe.

Precuciones

El tubo exterior de fibra de carbono alcanza gran temperatura; evitar en todo momento el contacto directo y el contacto accidental con otras superficies.

Leer atentamente el manual de instrucciones.

Contenido Maletín



Pistola CO₂
2 linternas recargables
Cable USB-C
2 cápsulas de gas
Manual de instrucciones

Medidas

Alto: 38 cm
Ancho: 20 cm
Peso total: 600 g



SIN
BIOCIDAS
NI QUÍMICOS



MEJOR EFICACIA:
COMBINAR CON
EQUAL CONTACT

Ver en página 17.

Posición del Trípode



ROEDORES

Soluciones profesionales



**K.O. RAT Block
Brodifacoum**

3767

Pag. 64



**K.O. RAT Block
Bromadiolona**

3765

Pag. 64



**K.O. RAT Gel
Brodifacoum**

3771

Pag. 67



**K.O. RAT Gel
Bromadiolona**

3770

Pag. 67



Racumin FOAM

3757

Pag. 78



NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



Harmonix
3660

Pag. 75



Khepriot Rat®
3000

Pag. 60




Trampa CAPTURA
3671

Pag. 80



Trampa CLASH
3674


Pag. 81



ÈQUAL Envirocare
3938

Pag. 62

KHEPRIOT RAT



Plataforma

La plataforma Khepriot integra **KhepriotGo** para técnicos en campo y **KhepriotWeb** para personal administrativo, creando un ecosistema digital que conecta operaciones y datos en tiempo real.

Web

Incluye todas las funcionalidades cuando se aumenta el número de sensores, clientes y usuarios es relevante para su gestión.

Aplicación

Utilizado principalmente por operadores en el campo. Característica operativa básica.

powered by **aws**


AWS es la plataforma en la nube más completa y utilizada a nivel mundial, con más de 200 servicios disponibles en centros de datos globales. Millones de organizaciones —desde startups innovadoras hasta grandes corporaciones y entidades gubernamentales— confían en AWS para reforzar la seguridad, ganar agilidad e impulsar la innovación.

APP



WEB

<https://app.khepriot.net/>



Beneficios

Ahorro Económico

Menos visitas a las ubicaciones de clientes (mediante monitoreo remoto) Menores costos de mantenimiento gracias a la detección automática de eventos

Experiencia del usuario

Experiencia del cliente mejorada con datos de los positivos en tiempo real. Mejor toma de decisiones mediante análisis automatizados

Eficiencia energética

Tecnología optimizada para un consumo mínimo, mayor duración de batería y menores costos de mantenimiento.

Fácil Integración

Con KhepriotGo®, conecta y gestiona tus sensores **KhepriotEye®** de forma rápida y segura, optimizando la operación desde el primer día.

NEW

KhepriotRat®

Sensor IoT para la detección de roedores

Ref: 3000 Khepriot Rat

KHEPRIOT RAT



¿Qué es?

KhepriotRat® es un sensor IoT especializado para la detección de roedores en entornos donde se requiere monitoreo remoto y automatizado.

Características

Ecosistema Seguro y Conectado	Khepriot® combina KhepriotGo® y KhepriotWeb® en una plataforma que conecta operaciones y datos en tiempo real con máxima seguridad. Toda la comunicación está protegida con cifrado avanzado, control de acceso por roles y auditoría completa, sobre infraestructura AWS, garantizando confidencialidad e integridad en entornos industriales.
Activación	El sensor KhepriotRat® se activa mediante un mecanismo de presión situado en la base del dispositivo. Este sistema garantiza una respuesta rápida y eficaz ante la detección de movimiento o presencia de roedores.
Sistema modo Sleep	El sensor KhepriotRat® permanece en modo de reposo y se activa únicamente cuando detecta un positivo, enviando la información de inmediato a la plataforma Khepriot® y garantizando una respuesta rápida y eficiente.
Modelo	El modelo KhepriotRat® está diseñado para ofrecer fiabilidad en la detección de roedores, asegurando un rendimiento superior y conectividad continua para la transmisión de datos en tiempo real.

Datos técnicos

Duración Batería	El sensor KhepriotRat® ofrece una duración de batería de hasta dos años, gracias a su innovador sistema de modo sleep, lo que garantiza un funcionamiento fiable sin interrupciones frecuentes para mantenimiento.
Conectividad	Equipado con una conexión WiFi estable, el sensor KhepriotRat® garantiza la transmisión de datos en tiempo real para alertas y monitoreo inmediato.
Aspectos Destacados	Características importantes como los bajos requisitos de mantenimiento y la alta fiabilidad posicionan al sensor KhepriotRat® como una opción líder en el competitivo mercado de detección de plagas, mejorando la satisfacción general del cliente.



Medidas
KhepriotRat®
162x79x65mm


Funcionamiento y Beneficios Técnicos

Conectividad	Captura de Imagen	Transmisión de Datos	Datos al instante
A través de Bluetooth, los sensores se vinculan a la red WiFi del cliente.	Imágenes y datos se actualizan automáticamente en la plataforma Khepriot® para una gestión centralizada.	Protegida con tecnología AWS, ofreciendo máxima seguridad y estabilidad operativa.	Consulta toda la información directamente en la app KhepriotGo®, fácil y segura.



Capturas de positivos

ëQual EnviroCare
by mylva



**EL ASISTENTE
DE LOS RODENTICIDAS**
MENOS RESIDUOS, MENOS RIESGOS

Èqual Envirocare

Adyuvante para disminuir el riesgo de intoxicación secundaria

Ref: 3938

PRÓXIMAMENTE

¿Qué es?

Èqual EnviroCare® es un adyuvante que se utiliza en programas de control de roedores, junto con rodenticidas anticoagulantes, para optimizar la eficacia general de los programas de manejo de roedores y ayudar a reducir su timidez al cebo. Promueve un cese de alimentación más rápido y contribuye a la reducción de residuos de anticoagulante en los cadáveres de roedores.

Ayuda a disminuir el riesgo de intoxicación secundaria en especies no objetivo.

Características

Consiga resultados más rápidos y fiables

Optimiza el comportamiento alimentario de las poblaciones de roedores, lo que ayuda a acortar el tiempo de tratamiento y a mejorar la consistencia del control.

Mejore la satisfacción del cliente

Ofrece resultados visiblemente más limpios, con menos residuos de cadáveres y menos impacto medioambiental, lo que refuerza su reputación profesional.

Simplifique las operaciones sobre el terreno

Funciona fácilmente con cualquier configuración estándar de estación de cebo; no es necesario cambiar el equipo ni manipular adicionalmente los cebos.

Aumenta la eficacia del cebo y reduce la aversión al cebo

Promueve una mejor aceptación del cebo y reduce los residuos, lo que le ayuda a obtener un mayor rendimiento de cada gramo de producto utilizado.

Mejore el perfil de seguridad

Contribuye a reducir los residuos químicos en las zonas tratadas, lo que favorece unas condiciones más seguras para las personas, las mascotas y la fauna silvestre no objetivo.

Refuerce el cumplimiento normativo y la sostenibilidad

Diseñado para cumplir con las normas modernas de la UE en materia de responsabilidad medioambiental y gestión integrada de plagas.


Fiabilidad profesional

Desarrollado específicamente para operadores de gestión de plagas que necesitan herramientas eficaces, conformes y de alto rendimiento sobre el terreno.


Áreas de uso

Uso en interiores y exteriores.

Alrededor de edificios, instalaciones industriales, granjas, almacenes, áreas de almacenamiento de alimentos, etc.



NEW



Roedores objetivo

Rata marrón (*Rattus norvegicus*)
Rata negra (*Rattus rattus*)
Ratón doméstico (*Mus musculus*)

Instrucciones de uso

Utilizar en un comedero independiente, colocado junto a las estaciones de cebo rodenticida.

Utilizar un solo comedero Adjuvant (500 ml) por cada 100 g de cebo rodenticida colocado en la estación de cebo.

Colocar el comedero Adjuvant cerca del cebo rodenticida, únicamente dentro de la estación de cebo.

Rellene regularmente para mantener la disponibilidad durante todo el periodo de tratamiento.

Seguridad y precauciones

No mezclar el producto directamente con el cebo a menos que esté específicamente autorizado.



Evitar su liberación al medio ambiente.

Mantener fuera del alcance de los niños, los animales domésticos y la fauna silvestre no objetivo.

Desechar el producto y el envase de acuerdo con las regulaciones locales.



Ayudamos al
Buzo Real (*Bubo bubo*)



Incluye 5 adhesivos doble cara para fijar el el portacebos



K.O. RAT MATRIZ es un rodenticida anticoagulante de 3ª generación para el control de rata gris, ratón doméstico, ratón de los tejados y ratón de campo. También es eficaz contra el ratón de campo, el ratón de los tejados y el ratón de campo. Se debe aplicar en la zona de actividad de los roedores, en las zonas de almacenamiento de alimentos y en las zonas de actividad de los roedores. El tratamiento debe ser continuo con un intervalo de 15 días entre aplicaciones. El producto se presenta en forma de pasta para aplicar directamente en las zonas de actividad de los roedores.

K.O. RAT MATRIZ es un rodenticida anticoagulante de 3ª generación para el control de rata gris, ratón doméstico, ratón de los tejados y ratón de campo. También es eficaz contra el ratón de campo, el ratón de los tejados y el ratón de campo. Se debe aplicar en la zona de actividad de los roedores, en las zonas de almacenamiento de alimentos y en las zonas de actividad de los roedores. El tratamiento debe ser continuo con un intervalo de 15 días entre aplicaciones. El producto se presenta en forma de pasta para aplicar directamente en las zonas de actividad de los roedores.

K.O. RAT MATRIZ es un rodenticida anticoagulante de 3ª generación para el control de rata gris, ratón doméstico, ratón de los tejados y ratón de campo. También es eficaz contra el ratón de campo, el ratón de los tejados y el ratón de campo. Se debe aplicar en la zona de actividad de los roedores, en las zonas de almacenamiento de alimentos y en las zonas de actividad de los roedores. El tratamiento debe ser continuo con un intervalo de 15 días entre aplicaciones. El producto se presenta en forma de pasta para aplicar directamente en las zonas de actividad de los roedores.

K.O. RAT MATRIZ es un rodenticida anticoagulante de 3ª generación para el control de rata gris, ratón doméstico, ratón de los tejados y ratón de campo. También es eficaz contra el ratón de campo, el ratón de los tejados y el ratón de campo. Se debe aplicar en la zona de actividad de los roedores, en las zonas de almacenamiento de alimentos y en las zonas de actividad de los roedores. El tratamiento debe ser continuo con un intervalo de 15 días entre aplicaciones. El producto se presenta en forma de pasta para aplicar directamente en las zonas de actividad de los roedores.

K.O. RAT MATRIZ es un rodenticida anticoagulante de 3ª generación para el control de rata gris, ratón doméstico, ratón de los tejados y ratón de campo. También es eficaz contra el ratón de campo, el ratón de los tejados y el ratón de campo. Se debe aplicar en la zona de actividad de los roedores, en las zonas de almacenamiento de alimentos y en las zonas de actividad de los roedores. El tratamiento debe ser continuo con un intervalo de 15 días entre aplicaciones. El producto se presenta en forma de pasta para aplicar directamente en las zonas de actividad de los roedores.

K.O. RAT MATRIZ es un rodenticida anticoagulante de 3ª generación para el control de rata gris, ratón doméstico, ratón de los tejados y ratón de campo. También es eficaz contra el ratón de campo, el ratón de los tejados y el ratón de campo. Se debe aplicar en la zona de actividad de los roedores, en las zonas de almacenamiento de alimentos y en las zonas de actividad de los roedores. El tratamiento debe ser continuo con un intervalo de 15 días entre aplicaciones. El producto se presenta en forma de pasta para aplicar directamente en las zonas de actividad de los roedores.



K.O. RAT
La solución





K.O. Rat Brodifacoum

Bloque rodenticida de 20g para profesional especializado

Ref: 3766 12kg (50ppm)

Ref: 3767 12kg (25ppm)

Ref: 3764 3kg (25ppm)



Características

Bloque formulado con una mezcla de varios cereales de granulometrías distintas. Incorpora ingredientes alimenticios altamente apetentes y atrayentes para los roedores incluso en presencia de otras fuentes de alimento. Múltiples aristas para satisfacer la necesidad de roer de ratas y ratones. Bloque de alta duración por su alta tenacidad y su resistencia a la humedad (no sumergible en agua) y a la contaminación microbiológica.



- Menor volumen, mejor almacenamiento.
- Retractilado: Menor pérdida de producto por rozamiento.
- Mejor conservación, paquetes de 1 kilo.
- Mejor logística de reparto, los paquetes de kilo llevan su etiqueta que permite la entrega individual a los técnicos.
- Mejor gestión de residuos, solamente hay que gestionar el plástico del retractilado.
- Menor uso de plásticos = menor huella de carbono.

Aplicaciones

Emplazar entre 50-200 gramos en portacebos correctamente etiquetados. Aplicar en el interior de instalaciones fijas o móviles, medios de transporte.

Composición

Brodifacoum	0,005% / 0,0025%
Substancia de sabor amargo	0,001%
Excipientes c.s.p	100%

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2018-14-00260 (50 PPM) // ES/BB(NA)-2018-14-00539 (25PPM)


Plazo de seguridad

No tiene



A partir de 96kg **15% DTO**

Less Plastic Optimización del packaging + Producto - Espacio




K.O. Rat Bromadiolona

Bloque rodenticida de 20g

ATENCIÓN 50 PPM

Ref: 3765



Características

Bloque formulado con una mezcla de varios cereales de granulometrías distintas. Incorpora ingredientes alimenticios altamente apetentes y atrayentes para los roedores incluso en presencia de otras fuentes de alimento. Múltiples aristas para satisfacer la necesidad de roer de roedores. De alta duración, alta tenacidad y resistencia a la humedad (no sumergible en agua) y a la contaminación microbiológica.

Aplicaciones

Emplazar entre 50-200 gramos en portacebos etiquetados. Aplicar en el interior y alrededor de instalaciones fijas o móviles, medios de transporte, áreas abiertas, vertederos y alcantarillado.

Composición

Bromadiolona	0,005%
Substancia de sabor amargo	0,002%
Excipientes c.s.p	100%

Registro Biocidas

ES/APP(NA)-2018-14-00190

Plazo de seguridad

No tiene



A partir de 96kg **15% DTO**

K.O. Rat Pasta Brodifacoum

Raticida en forma de pasta fresca

Ref: 3778 Caja 5kg

Ref: 3779 Caja 20kg

25 PPM



Características

Raticida en forma de pasta fresca de alta palatabilidad tanto para ratas como ratones gracias a su textura y atrayentes alimentarios.

Beneficios

Emplazar entre 50-200 gramos en portacebos correctamente etiquetados. Aplicar en el interior de instalaciones fijas o móviles.

Composición

Brodifacoum	0,0025%
Substancia de sabor amargo	0,001%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas ES/BB(NA)-2018-14-00563

Registro D.G.S. No tiene

A partir de **120kg** **15%** DTO



Serpa Rat Pasta Bromadiolona Plus

Raticida en forma de pasta fresca

Ref: 3083 Caja 5kg

Ref: 3085 Caja 20kg

ATENCIÓN

50 PPM



Características

Raticida en forma de pasta fresca de alta palatabilidad tanto para ratas como ratones gracias a su textura y atrayentes alimentarios.

Beneficios

Colocar entre 50 y 100 gramos de producto dependiendo si son ratas o ratones, dentro de portacebos, cada 5-10 metros.

Composición

Bromadiolona	0,005%
Substancia de sabor amargo	0,002%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas ES/BB(NA)-2018-14-00454

Registro D.G.S. No tiene

A partir de **120kg** **15%** DTO



Serpa Rat Pasta Brodifacoum

Raticida en forma de pasta fresca

Ref: 3084 Caja 5kg

Ref: 3081 Caja 20kg

ATENCIÓN

50 PPM



Características

Raticida en forma de pasta fresca de alta palatabilidad tanto para ratas como ratones gracias a su textura y atrayentes alimentarios.

Modo de empleo

Emplazar entre 50-200 gramos en portacebos correctamente etiquetados. Aplicar en el interior de instalaciones fijas o móviles.

Composición

Brodifacoum	0,005%
Substancia de sabor amargo	0,001%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas ES/BB(NA)-2018-14-00304

Registro D.G.S. No tiene



A partir de **120kg** **15%** DTO




K.O. Rat Gel Brodifacoum

Rodenticida en forma de gel

Ref: 3771

25 PPM



COMPRA ONLINE



Características

Rodenticida en forma de gel dentro de un tubo fácil y cómodo de aplicar y dosificar dentro de portacebos. Alta palatabilidad gracias a su textura y atrayentes alimentarios. Estable a temperatura, humedad y contaminación bacteriana o fúngica. Aplicación sin contacto ni manipulación del producto.

Aplicaciones

Colocar entre 50 y 100 gramos de producto dependiendo si son ratas o ratones, dentro de portacebos, cada 5-10 metros.

Composición

Brodifacoum	0,0025%
Substancia de sabor amargo	0,002%
Excipientes c.s.p	100%

Registro Biocidas ES/MR(NA)-2019-14-00576

Plazo de seguridad No tiene

Usar con las Pistolas: Ref. 3139 / 3135



127




24 TUBOS	10% DTO
48 TUBOS	20% DTO

K.O. Rat Gel Bromadiolona

Rodenticida en forma de gel

Ref: 3770

ATENCIÓN
50 PPM



COMPRA ONLINE



Características

Rodenticida en forma de gel dentro de un tubo fácil y cómodo de aplicar y dosificar dentro de portacebos. Alta palatabilidad gracias a su textura y atrayentes alimentarios. Estable a temperatura, humedad y contaminación bacteriana o fúngica. Aplicación sin contacto ni manipulación del producto.

Aplicaciones

Colocar entre 50 y 100 gramos de producto dependiendo si son ratas o ratones, dentro de portacebos, cada 5-10 metros.

Composición

Bromadiolona	0,005%
Substancia de sabor amargo	0,002%
Excipientes c.s.p	100%

Registro Biocidas ES/BB(NA)-2018-14-00454

Plazo de seguridad No tiene


Usar con las Pistolas: Ref. 3139 / 3135



127



24 TUBOS	10% DTO
48 TUBOS	20% DTO




Estudio elaborado en CERETOX (Centre de Recerca en Toxicologia) de la Univesidad de Barcelona, con ratas y presencia de alimento alternativo.



Neo Serpa Rat

Bloques parafinados de aprox. 100g

Ref: 3077



1x

10kg

ATENCIÓN
50 PPM

COMPRA
ONLINE



Características

Bloque parafinado con alambre incorporado de 100g para aplicar en alcantarillado y alrededor de edificios. 46x46x54 mm aprox.

Beneficios

Colocar 100-200 gramos por portacebo o punto de cebado.

Composición

Bromadiolona	0,005%
Sustancia de sabor amargo	0,002%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas

ES/APP(NA)-2018-14-00189

Registro D.G.S.


No tiene



Serpa-Rat Brodifacoum 29 ppm

Bloques parafinados de 50g

Ref: 3091



1x

10kg

29 PPM

COMPRA
ONLINE



Características

Bloque parafinado para su uso en interior, alrededor de edificaciones y en alcantarillado.

Beneficios

Colocar 10-200 gramos anclado/sujeto, dentro de portacebos o en madrigueras, evitando que el cebo entre en contacto con aguas residuales.

Composición

Brodifacoum	0,0029%
-------------	---------

Registro biocidas

ES/MR(NA)-2019-14-00589

Registro D.G.S.

No tiene



Serpa Rat Grano Bromadiolona

Rodenticida en grano

Ref: 3086



1x

20kg

Bolsitas de 25 g

ATENCIÓN
50 PPM

COMPRA
ONLINE



Composición

Bromadiolona	0,005%
Sustancia de sabor amargo	0,002%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas

ES/APP(NA)-2018-14-00174

Registro D.G.S.

No tiene




A partir de
120kg

15%
DTO



UNA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS
PARA UN CONTROL DE ROEDORES
EFICAZ Y SEGURO



SAS au capital de 2.800.000 € - Bonnel - CS10005 - 47480 PONT DU CASSE FRANCE
42 688 206 RCS AGEN - Tel: +33 (0)5 53 69 35 70 | www.liphatech.fr
®Marcas registradas LIPHATECH



LIPHATECH, EXPERTO EN DESARROLLO DE CEBOS ANTIROEDORES DESDE HACE 60 AÑOS


Ver el vídeo



Generation® GRANO'TECH

Cebo en grano de trigo en bolsitas de 25g

Ref: 3642 Caja 10kg



Características

Grano Tech es una formulación innovadora fabricada mediante turbo-impregnación que le confiere mayor homogeneidad de tamaño, más resistencia a la germinación, mayor resistencia a la humedad y no deja residuos de polvo al manipularlo.

- Tasa de polvo < 0,1%
- Tasa de germinación cercana a 0

Beneficios

Turbo Impregnación
Tecnología de impregnación continua y homogénea de todos los granos.

Modo de empleo

Organismos diana	Dosis de aplicación	Nivel infestación	Distancia entre portacebos	
			Interior	Exterior
Rata parda Rata negra	Hasta 200 g	Baja	8-10 metros	
		Alta	4-5 metros	
Ratón	Hasta 50 g	Baja	2-3 metros	
		Alta	1-1.5 metros	
Composición	Difetialona		0,0025%	
Registro biocidas	ES/MR(NA)-2018-14-00023			
Plazo de seguridad	No tiene			





Generation® PAT'

Pasta fresca en porciones de 10g

Ref: 3640 Caja 10kg

Ref: 3645 Cubo 5kg



Características

Pasta fresca sabrosa, fresca, en una bolsa porosa de 10g para liberar el aroma del cereal. Es la solución para sitios con fuerte y variada competencia alimentaria.

Beneficios

Turbo mixing

Técnica de mezcla intensiva de cereales, grasas y otros ingredientes para conseguir una textura y palatabilidad únicas.



Modo de empleo

Organismos diana	Dosis de aplicación	Nivel infestación	Distancia entre portacebos	
			Interior	Exterior
Rata parda Rata negra	Hasta 200 g	Baja	8-10 metros	
		Alta	4-5 metros	
Ratón	Hasta 50 g	Baja	2-3 metros	
		Alta	1-1.5 metros	
Composición		Difetialona	0,0025%	
Registro biocidas		ES/MR(NA)-2018-14-00019		
Plazo de seguridad		No tiene		



Generation® MIX

Cebo en grano de cereales en bolsa de 10kg

Ref: 3643 Saco de 10kg



Características

Mezcla de semillas EXTRA de avena, maíz y girasol. La mezcla es la solución perfecta para los lugares secos.

Beneficios

Turbo Impregnación

Tecnología de impregnación continua y homogénea de todos los granos.



Modo de empleo

Organismos diana	Dosis de aplicación	Nivel infestación	Distancia entre portacebos	
			Interior	Exterior
Rata parda Rata negra	Hasta 200 g	Baja	8-10 metros	
		Alta	4-5 metros	
Ratón	Hasta 50 g	Baja	2-3 metros	
		Alta	1-1.5 metros	
Composición		Difetialona	0,0025%	
Registro biocidas		ES/MR(NA)-2018-14-00024		
Plazo de seguridad		No tiene		



Talon Soft XT

Raticida en forma de pasta

Ref: 3078

25 PPM



10x
300g



Aplicación rápida con pistola MYLVA (ref. 3139)

COMPRA ONLINE



Características

Para ratas se recomienda usar unos 50 gramos por portacebos y unos 8 gramos en el caso de ratones. Colocar varios portacebos distanciados entre sí de 5 a 10 metros, en zonas de paso, donde se observen rastros o signos de actividad.

Beneficios

APLICACIÓN RÁPIDA

POTENTE, mata de una sola ingestión.

EFICAZ, efectivo contra cepas resistentes a otros anticoagulantes.

ALTA PALATABILIDAD.

MAYOR SEGURIDAD, contiene una sustancia amarga para prevenir el consumo humano accidental.

Composición

Brodifacoum	0,0025%
Sustancia de sabor amargo	0,001%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas

ES/MRF(NA)-2021-14-00756-3-2

Plazo de seguridad

No tiene



Usar con las Pistolas: Ref. 3139 / 3135



127

Talon Block

Bloque raticida parafinado de 20g

Ref: 3073

ATENCIÓN
50 PPM

1x
10kg



COMPRA ONLINE



Características

Para ratas se recomienda usar de 1 a 5 bloques por punto de cebo según la severidad de la infestación. Colocar varios portacebos distanciados entre sí de 5 a 10 metros. Para ratones se recomienda usar un bloque por portacebo distanciados de 1 a 2 metros entre sí.

Beneficios

EFICAZ, efectivo contra cepas resistentes a otros anticoagulantes.

APETENTE, hecho de cereales de alta calidad.

COMPACTO, buen parafinado y compactación garantiza no dejar restos expuestos

MAYOR SEGURIDAD, contiene amargante para ayudar a impedir el consumo humano accidental.

Composición

Brodifacoum	0,005%
Sustancia de sabor amargo	0,001%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas

ES/MR(NA)-2019-14-00395

Plazo de seguridad

No tiene



Talon Block XT

Bloque rodenticida parafinado de 20g

Ref: 3098



25 PPM



Características

Es un bloque parafinado formulado con alimentos de alta calidad para proporcionar una máxima apetencia para los roedores y está formulado en base a brodifacoum. La parafina protege de la humedad e incrementa su durabilidad. Contiene una sustancia amarga para prevenir la ingestión accidental por organismos no diana.

Aplicaciones

Para ratones se recomienda colocar 20-40 gramos dentro de portacebos. Para ratas se recomienda usar 100-200 gramos de cebo dentro de portacebos.

Composición

Brodifacoum	0,0025%
Benzoato denatonium	0,001%
Excipientes c.s.p	100%

Registro Biocidas ES/BB(MR)-2019-14-00620

Plazo de seguridad No tiene



Selontra

Rodenticida con colecalciferol

Ref: 3763

COMPRA
ONLINE

Características Rodenticida **no anticoagulante** altamente apetecible para un control más rápido de las infestaciones, incluso en las situaciones más difíciles.

El control de la infestación es posible en tan solo 7 días
 Ahorra tiempo y mejora la productividad
 Optimiza el uso de recursos
 Equilibrio entre rendimiento e impacto medioambiental
 Rompe el ciclo de resistencia

Ventajas

El colecalciferol es un compuesto de **vitamina D**. Los principales riesgos de intoxicación por colecalciferol son la hipercalcemia y la hiperfosfatemia, que pueden causar problemas gastrointestinales, renales, cardíacos y neurológicos. La **calcificación** de los tejidos es **irreversible**.



Solución
sin **APK**
[anticoagulante]



Composición	Colecalciferol	0,075%
Registro biocidas	ES/MR(NA)-2020-14-00711	
Plazo de seguridad	No tiene	

Uso: Profesionales y profesionales especializados en entornos urbanos y rurales

Campo de uso: Dentro y alrededor de los edificios

Especies que tratar:

Rata parda (*Rattus norvegicus*)

Rata negra (*Rattus rattus*)

Ratones domésticos (*Mus musculus*)

Dosificación:

Para ratas: 100 g a 140 g (5 a 7 bloques) cada 5 - 10 metros

Para ratones: 20 g a 40 g (1 o 2 bloques) cada 1 - 2 metros

Dosis letal por especie:

Rata parda: 13,7 g = 55% del consumo diario

Rata negra: 8,6 g = 57% del consumo diario

Ratones domésticos: 1,4 g = 28% del consumo diario



Harmonix Pasta

Rodenticida con colecalciferol

NEW

Ref: 3660



Características

Cebo listo para su uso con colecalciferol para el control de ratas y ratones.

Harmonix® Pasta es el resultado de años de innovación que han llevado al desarrollo de una solución completamente nueva, con un ingrediente activo con un modo de acción diferente a los anticoagulantes, con una matriz de cebo optimizada y presentada en un envase moderno y sostenible.

Ventajas

- **RENDIMIENTO EXCEPCIONAL.** Eficacia probada en cepas resistentes conocidas.
- **MENOS RESIDUOS.** Alto nivel de responsabilidad social gracias a menos cebo y menos plástico utilizado.
- **DESEMPEÑO EN TODAS LAS AREAS.** Autorizado para ser utilizado en múltiples situaciones, incluyendo; interiores y alrededor de edificios, espacios abiertos y vertederos de residuos; además de aplicación directa en madrigueras.
- **NUEVO FLEX-BAG.** Envase moderno y flexible, fácil de usar y almacenar y más sostenible.

Especies diana

- Ratón común (*Mus musculus*)
- Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*)
- Rata negra (*Rattus rattus*)



Eficiencia óptima con menos cebo



Apetencia excepcional



Control rápido de la infestación



Última generación de rodenticida hipercalcémico

Aplicaciones

El colecalciferol es un compuesto de **vitamina D**. Los principales riesgos de intoxicación por colecalciferol son la hipercalcemia y la hiperfosfatemia, que pueden causar problemas gastrointestinales, renales, cardíacos y neurológicos. La **calcificación** de los tejidos es **irreversible**.

Composición

Colecalciferol 0,075%

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2020-14-00720

Plazo de seguridad

No tiene

Solución **sin APK** [anticoagulante]



Magnet Comprimidos Placebo

Cebo alimentario para roedores en comprimidos

Ref: 3777

1 kit: 40 blisters x6 comprimidos de 0,5g



Características

Comprimidos sin materia activa, para la detección y monitorización de roedores. Los comprimidos tienen un alto poder de palatabilidad que no pierden con el tiempo. Su eficacia es de larga duración, ya que son resistentes a la humedad y la temperatura. Ideales para utilizar con "snap trap" o trampas de captura.

Beneficios

Colocar 1 o 2 comprimidos por cada trampa y emplazarlas cerca de los refugios o lugares de paso de los roedores. Reemplazar cuando se haya consumido.

SIN NECESIDAD DE TOCAR EL PRODUCTO

Composición

Excipientes alimentarios c.s.p 100%

Plazo de seguridad

No tiene



Magnet Gel Rats

Cebo alimentario para roedores en comprimidos

Ref: 3092



6x 300g



Características

Cebo alimentario en forma de gel para todo tipo de roedores. El gel incorpora atrayentes alimenticios. Potencia la capacidad de captura en trampas de captura y placas adhesivas para roedores. Perdurabilidad, se mantiene efectivo durante semanas. Reduce el número de tratamientos de control. Respetuoso con el medio ambiente, no contiene I.A.T.

Beneficios

Emplazar **MAGNET GEL RATS** en la parte central de la trampa ya sea adhesiva, basculante o de captura múltiple, a una dosis de unos 20 gramos.



Composición


Excipientes alimentarios c.s.p 100%

Plazo de seguridad

No tiene

6 TUBOS 10% DTO

18 TUBOS 20% DTO



Para usar con la Alargador - Pistola: Ref. 3135

127



3368



3211



3216



3217

Magnet Block Placebo

Bloques de aprox. 20g

Ref: 3074



Características

Bloque sin materia activa. Especial para la detección y monitorización de roedores.

Modo de empleo

Emplazar en lugares donde se quiera minimizar el uso de rodenticidas.

Composición

Excipientes alimentarios c.s.p 100%

Plazo de seguridad

No tiene

USO RECOMENDADO CON:



Less Plastic

Optimización del packaging
+ Producto
- Espacio



- Menor volumen, mejor almacenamiento.
- Retractilado: Menor pérdida de producto por rozamiento.
- Mejor conservación, paquetes de 1 kilo.
- Mejor logística de reparto, los paquetes de kilo llevan su etiqueta que permite la entrega individual a los técnicos.
- Mejor gestión de residuos, solamente hay que gestionar el plástico del retractilado.
- Menor uso de plásticos = menor huella de carbono.




96 Kg → 15% DTO

Portablock Placebo

Con bloques placebo de 20g

Ref: 3089



Características

Portaboces de plástico para ratones, listo para ser usado, incorpora 2 bloques

Medidas

90x34x94 mm

Composición

Excipientes alimentarios c.s.p 100%

Plazo de seguridad

No tiene



Scare-Rat Protect

Aerosol modificador de conducta

Ref: 3775



6x
500ml

Características

Aerosol para proteger frente a mordeduras de roedores: cuadros eléctricos, espumas aislantes, vainas de protección, cableados crea una fina película de protección, no contiene biocida.

Scare-Rat Granulado

Granulado modificador de conducta

Ref: 3774



10x
20g

Características

Granulado para ratas y ratones, sin biocidas. Actúa a nivel neuronal modificando los hábitos de conducta de los roedores logrando desalojar y/o alejarlos de las zonas tratadas y evitando su retorno. Colocar una bolsita cada 25 m².

Nara Spray

Placebo en spray

Ref: 3753



12x
500ml

Características

Novedoso y revolucionario placebo en spray, listo para ser usado, con olor y sabor a carne. Es específico para atraer a todo tipo de ratas y ratones a trampas de captura o portacebos.

Ideal para colocarlo en portacebos o trampas de captura múltiple. El olor, en el interior de portacebos es efectivo durante 1-2 meses. Incluso permite hacer "caminos de olor" hasta el punto de captura o cebado.

Nara Lure

Placebo en bloque de 1,5g

Ref: 3751



Pack de 100 uds de 1,5g

Características

De tamaño ideal para emplazarlos en trampas y cepos tipo Snap o Big Snap.

Medidas

15x15x17 mm

Racumin Foam

Rodenticida de contacto en espuma

Ref: 3757

3 Cajas= 10% DTO



COMPRA ONLINE



Características

Garantiza un control efectivo de roedores, gracias a su acción complementaria a los cebos alimenticios. Eficaz, aunque el roedor no sea atraído por el cebo, gracias a su acción de contacto. Los roedores ingieren el producto tras limpiarse después de entrar en contacto con la espuma.

Dosificación

Aplicar a lo largo de caminos de los roedores, a la salida de los escondites y madrigueras. 4-30g de espuma para madriguera o camino.

Para RATAS & RATONES



Aplicaciones

No está influenciado por la presencia de otras fuentes de alimentos competidoras.
Para: Rata, Ratón

Composición

Cumatraililo	0,4062%
Isotridecanol etoxilado	1,8%

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2018-14-00358

Plazo de seguridad

No tiene



AutoTrap COLLECT

Trampa de impacto para ratas

Ref: 3886

AutoTrap Collect

Ref: 3887

Batería (Pack de 2uds)

Ref: 3888

Cartucho CO₂ (Pack de 10uds)

COMPRA ONLINE



Características

AuroTrap es un sistema eficaz de control de roedores que atrapa y mata ratas de forma humanitaria, sin el uso de rodenticidas. Transformar el control de roedores tradicional y reactivo en un control de roedores efectivo, proactivo y que recopile datos.

Las trampas están construidas con plástico reciclado y se montan fácilmente en la pared o en el suelo. El modelo "Collect" tiene un compartimento que oculta discretamente los cadáveres del público.

Cuando la rata sube a la trampa, se activa un cartucho de CO₂, que activa un pistón, que mata al animal utilizando aire comprimido. Cada cartucho de CO₂ contiene suficiente aire comprimido para atacar a unas 80 ratas. Los cilindros de CO₂ adicionales se pueden comprar por separado.

Necesaria conexión en servidores de Aurocon (PVP a consultar)

Características Técnicas

Altura: 35 cm
Ancho: 44 cm
Profundidad: 16,3 cm
Peso: 3 Kg
Capacidad del cartucho: 80 muertes
Peso cartucho CO₂ : 140 g

Incluye:

- Trampa
- Batería
- Cartucho



NEW

Trampa Captura

Trampa multicaptura para ratas

Ref: 3671 Trampa

Ref: 3672 Protector shield

Ref: 3673 Líquido Emerod 5L

Características

Es un dispositivo mecánico diseñado para ofrecer una solución eficaz para el control de plagas de roedores. Sin el uso de cebos rodenticidas, este dispositivo permite la captura sucesiva de ratas. Su mecanismo inteligente se basa en una plataforma giratoria que se activa automáticamente con la presencia del roedor. Esta trampa garantiza un control continuo, ideal para entornos sensibles como instalaciones de procesamiento de alimentos, centros sanitarios o lugares públicos.

Beneficios

- Captura múltiple: captura hasta 40 roedores sin reinicio manual.
- Solución mecánica, sin sustancia rodenticida activa.
- Sistema electrónico inteligente: pantalla de control con contador e indicador de batería.
- Seguro: apto para entornos sensibles.

Como actúa


1. El roedor es atraído por el cebo colocado en diferentes compartimentos (comedero, plataformas, escaleras).
2. Al acceder al comedero para comer, el roedor entra en la trampa y activa el sensor.
3. El mecanismo de inclinación se activa mediante la plataforma giratoria, atrapando al roedor en la bandeja inferior.
4. El sistema se reinicia automáticamente, listo para otra captura.

Modo de empleo

1. Preparación del líquido de captura:
Mezclar 5 L de solución conservante EMEROD + 10 L de agua en el depósito de recolección.
2. Dar cuerda al mecanismo: Gire la perilla en sentido horario hasta el tope (sin forzarla).
3. Instalación del cebo (no rodenticida):
 - En la plataforma giratoria.
 - En el comedero.
 - En los portacebos pequeños/grandes.
 - En las escaleras de acceso.
4. Puesta en marcha:
 - Inserte 2 baterías de iones de litio 18650 protegidas (no incluidas).
 - Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.
 - Reinicie el contador si es necesario (botón R, 3 segundos).
5. Consejo: Deje la trampa apagada durante varios días para que los olores se dispersen y reduzcan la cautela de los roedores.



Trampa



Protector Shield

Capacidad de captura	Hasta 40 roedores
Alimentación	2 baterías de iones de litio 18650 protegidas (no incluidas)
Pantalla de control	- Indicador de batería - Contador digital de 0 a 40 - Luz indicadora intermitente
Botones de control	- On/Off (I/O) - Reset (R)
Dimensiones exactas	Alto: 65,5 cm Largo: 34,7 cm Ancho: 43,5 cm
Peso	8 kg
Materiales	Plástico ABS, polipropileno y silicona. Diseñado para entornos hostiles.
El paquete incluye	Pala, bolsa de limpieza y manual de usuario.



ASAS DE TRANSPORTE

Dos asas para facilitar el transporte y la apertura.



PANTALLA DE CONTROL

Ventana antirrobo para ver el contador sin abrir la caseta + pulsador para comprobar el contador (incluido).



VENTILACIÓN

Para difundir el aroma del cebo y hacer circular el aire.



SISTEMA DE SEGURIDAD

Con cerradura doble y llave incluida.



ACCESO PARA RATAS

3 aberturas en las esquinas del refugio para facilitar el acceso de roedores.

TAPA INCLINADA PARA EVITAR EL ESTANCAMIENTO DE AGUA



La trampa se puede abrir y acceder desde los cuatro lados para facilitar las operaciones de mantenimiento.

Base elevada y reforzada para una fácil instalación.

La trampa se puede encajar en su posición.

7 orificios de montaje para suelo y pared, Ø8 mm (tornillos y anclajes no incluidos).

Orificios para eslingas de seguridad.



Líquido Emerod 5L



Trampa Clash

NEW

La trampa multicaptura para ratones

- Ref: 3674 Trampa
- Ref: 3675 Bolsas plásticas (10uds)
- Ref: 3676 Carbón activo mpa (15x200g)
- Ref: 3677 Escalera de repuesto (5uds)
- Ref: 3678 Gateway Wifi
- Ref: 3679 Gateway GSM

Características

Es un dispositivo mecánico diseñado para ofrecer una solución eficaz para el control de plagas de roedores. Sin el uso de cebos roenticidas, este dispositivo permite la captura sucesiva de ratones. Su mecanismo inteligente se basa en una plataforma giratoria que se activa automáticamente con la presencia del roedor. Esta trampa garantiza un control continuo, ideal para entornos sensibles como instalaciones de procesamiento de alimentos, centros sanitarios o lugares públicos.

Beneficios

- Tiene en cuenta el sufrimiento animal gracias a su rápida acción.
- Trampa compacta y discreta.
- Vacío rápido de la zona de almacenamiento gracias a la bolsa adaptada.
- Cierre hermético que evita los malos olores.
- Seguimiento de las capturas en tiempo real (opción trampa conectada con suscripción)

Medidas 25x25x25cm

Peso 3,3Kg

Electromecánica
Compacta y robusta
Cierre hermético
Versión conectada
(Hasta 120 dispositivos)



Capacidad
Hasta 25 ratones

Escanee el código QR y vea la presentación de la trampa CLASH!®

UN USO SENCILLA Y EFICAZ

Encuentre toda la información sobre la instalación y funcionamiento de CLASH!® en el manual de instrucciones que se incluye en cada caja.

- 1 Coloque el cebo y conecte la trampa
- 2 Colocar la escala
- 3 Inicializar
- 4 Inicie sesión en su cuenta para realizar el seguimiento (opcional)
- 5 Sustituir la bolsa para un nuevo uso

SIGA Y CONTROL LO QUE MARCA LA DIFERENCIA

Vista global del sitio con posibilidad de integrar puestos no conectados

aegis.connect.liphatech.fr



Seguimiento de las capturas



Safetrap Automatic 25

Trampa de impacto para ratas

Ref: 3870 Safe Trap Start Kit

Ref: 3871 Safe Box

Ref: 3872 1 Pack 10 cartuchos


Ref: 3873 Llave de plástico Safe Box



Cartucho



Llave
SAFEBOX



Safe trap start kit

Incluye

- Trampa Safe trap
- Cartucho

No incluye

- Caja exterior




Los ratones o ratas muertos caen automáticamente de la trampa, tras lo cual los depredadores pueden cogerlos fácilmente, o pueden ser retirados.

Los ratones y las ratas se matan de forma rápida, eficaz y humanitaria mediante un pistón de gas y sin veneno.

Características

La luz y el olor estimulan el comportamiento natural de ratones y ratas para investigar la trampa. La parte superior transparente deja pasar la luz a través de la trampa y la ventilación de la parte superior garantiza que el olor del cebo penetre en el entorno, lo que fomenta el deseo de investigar.



El contador Near Field Communication (NFC) se lee mediante un smartphone (iOS o Android). Cuenta y registra el número de disparos, la fecha y la hora. La App está disponible en Google Play y en la App store. El GPS del teléfono móvil detecta automáticamente la ubicación de la trampa.

Los atrayentes pueden adaptarse a las fuentes de alimentación naturales de los ratones y ratas de la zona, o bien CAMRO dispone de una amplia gama de atrayentes listos para su uso. El atrayente se coloca en la cesta suministrada.

Portacebos Apilable

De alta seguridad para ratas

Ref: 3670 Cajas de 20 uds



PERSONALIZABLE

Características


Portacebos de seguridad apilable, fabricado en plástico, con recipiente desmontable para colocar cebos raticidas. Incluye llave de seguridad.

Portacebos con presentación compacta (Minimiza el espacio de almacenamiento)

Se presenta desmontado: Tapa, muelles y alambre con una bolsa separada).

Fácil montaje y sencillo.

Medidas 305x215x110 mm



Lana de acero Adhesiva

Barrera impenetrable de lana de acero

Ref: 3661 Pack 10uds

Características

Para envolver cables y tubos donde la exclusión de roedores no es posible. Fabricado con la misma mezcla resistente de fibras de acero inoxidable y fibras de poliéster recicladas e ignífugas, pero con un soporte adhesivo que se adhiere de forma segura a casi cualquier superficie.

Medidas 10 tiras de 5cm x 50cm



CON
ADHESIVO



NEW

Rodent Door Seal

Barrera impenetrable de alambres de acero


Ref: 3662 Rollo de 5m

Características

Barrera flexible de alambres de acero inoxidable para el montaje en zonas de entrada. Versátil incluso en superficies irregulares.



La barrera de acero a prueba de roedores desprende del polímero básico.



Lana de acero Mylva

Barrera impenetrable de lana de acero

Ref: 3236 5 Packs = 10% DTO

10x
5x50cm

Características

La **Lana de acero Mylva** es una lana de acero eficaz como barrera impenetrable para evitar la intrusión de insectos y roedores, protegiendo cualquier tipo de edificio o instalación de visitas indeseadas. A diferencia de otras lanas de acero convencional, **Lana de acero Mylva** está fabricada en España con tecnología Akron en fibras de acero inoxidable EN 1.4113 y de poliéster reciclado, lo que le confiere propiedades ignífugas y la convierte en inoxidable y no inflamable, además de resistir mejor las altas temperaturas. Los filamentos de acero actúan como miles de pequeñas cuchillas que mantienen a insectos y roedores alejados.

Modo de empleo

Se recomienda utilizar gafas de seguridad y guantes anticorte para manipular el producto. Cortar un trozo de lana de acero ligeramente más grande que el orificio a sellar e introducirlo sobre la abertura deseada, cerrándola herméticamente.

Beneficios

Barrera impenetrable para la entrada de insectos y roedores.



Portacebos Modelo I

De alta seguridad para ratas

Ref: 3259

Palet 320 uds = 20% DTO

20 uds

Medidas

254x170x105 mm



PERSONALIZABLE



Portacebos Modelo E

De alta seguridad para ratas

Ref: 3277

Palet 300 uds = 15% DTO

12 uds

Medidas

275x190x118 mm



PERSONALIZABLE



Portacebos Modelo Túnel

De alta seguridad para ratas túnel

Ref: 3270

Palet 480 uds = 20% DTO

24 uds + 6 llaves

Medidas

335x100x92 mm



PERSONALIZABLE



PERSONALIZABLE

10 uds

Medidas

275x190x118 mm

Portacebos Rat Box

De alta seguridad para ratas

Ref: 3271

Palet 240 uds = 20% DTO

10 uds

Medidas

275x190x118 mm



PERSONALIZABLE



Con puntos de sujeción para altura

100% plástico reciclado

Portacebos Modelo Bullet

De alta seguridad para ratas

Ref: 3362

Palet 180 uds = 20% DTO

10 uds



Medidas

265x165x100 mm

PERSONALIZABLE



Portacebos Mouse Box

De alta seguridad para ratones

Ref: 3273

1.000 uds = 20% DTO

5.000 uds = 30% DTO

100 uds



Medidas

265x165x100 mm

PERSONALIZABLE



Portacebos Snap Box

De alta seguridad para ratones

Ref: 3274

Palet 960 uds = 20% DTO

20 uds



Medidas

125x105x65 mm

PERSONALIZABLE



Fijador Metálico


De alta seguridad para ratas

Ref: 3229

10 uds

Medidas

25 cm



Llave para Portacebos

Para Modelo E, Modelo I y Modelo Bullet

Ref: 3276

10 uds



Portacebos Mimético

Para bloques 20g (con o sin IAT)

Ref: 3278

Kit de 4 uds



Características

Portacebos de seguridad, fabricado en plástico, viene con 4 barras de metal verticales y una barra horizontal para colocar cebos raticidas y un separador interno opcional. Espacio interno diáfano para poder colocar trampas Snap y dentadas.

Medidas

270x265x100 mm



Trampa adhesiva

Parar ratones

Ref: 3240

Translúcida

Ref: 3241

Negra

Kit de 20 uds

Medidas 208x119x42 mm

POSIBILIDAD DE
PERSONALIZAR



Portacebos Apollo

Para ratas

Ref: 3262

12 uds



Características

Portacebos de seguridad, fabricado en plástico, viene con 4 barras de metal verticales y una barra horizontal para colocar cebos raticidas y un separador interno opcional. Espacio interno diáfano para poder colocar Master Trap Rats código 3256.

Medidas

335x200x120 mm



Master Trap Universal

Parar ratones e insectos

Ref: 3247

140 uds



Medidas

157x93 mm




Master Trap Books

Trampa adhesiva

Ref: 3249

Kit de 50 uds

Medidas 350x220 mm



Master Trap Books Big

Trampa adhesiva

Ref: 3272

Kit de 50 uds

Medidas 390x250 mm



Master Trap Water Proof

Trampa adhesiva

Ref: 3248

Kit de 50 uds

Medidas 180x112x65 mm



Master Trap Rats

Trampa adhesiva

Ref: 3256

Kit de 100 uds

Medidas 250x120 mm



Cubierta Master Trap Rats

Trampa adhesiva

Ref: 3257

Kit de 100 uds

Medidas 250x120x70 mm




Master Trap Mouse

Trampa adhesiva

Ref: 3260

Kit de 100 uds

Medidas 250x120 mm



Master Trap Modelo R

Para ratones de captura múltiple. Basculante y tapa de metal

Ref: 3217 12 uds

Medidas

260x115x45 mm



Master Trap Modelo S

Para ratones de captura múltiple. Basculante y tapa de metal

Ref: 3218 Modelo S 12 uds

Ref: 3327 Tapa 1 ud

Medidas

260x115x45 mm



Master Trap Modelo Black

Para ratones de captura múltiple metálica

Ref: 3213 Modelo Black 12 uds

Ref: 3327 Tapa 1 ud

Medidas

260x115x45 mm




Master Trap Modelo Triangular

Trampa metálica para ratones

Ref: 3243 Modelo Black 16 uds

Medidas

190x190x45 mm



Master Trap Big Duo


Trampa para la colocación de Big Snap

Ref: 3279

12 uds



Medidas

265x160x68 mm



¡Hasta fin de existencias!

La Base
para 2 trampas
incluida



Master Trap Modelo K

Trampa metálica para ratones

Ref: 3211

Modelo K

12 uds

Ref: 3212

Tapa

20 uds

Medidas

230x180x133 mm



Master Trap Modelo Duo

Trampa metálica para ratas

Ref: 3242

12 uds

Medidas

360x160x68 mm



Pinzas Recolectoras

Ref: 3250

1 ud

Medidas

100 cm



Trampa Exterior Roedores

Ref: 3224

1 ud

Medidas

9 cm de diámetro



Trampa Metálica

Para la captura de ratas

Ref: 3220

1 ud

Medidas

415x160x165 mm



Trampa Metálica Plegable


Para la captura de gatos

Ref: 3223

1 ud

Medidas

790x285x320 mm



Trampa Snap

Para la captura de ratones

Ref: 3215

100 uds

Medidas

98x47x60 mm



Trampa Dentada

Para la captura de ratones

Ref: 3368

24 uds

Medidas

105x48x58 mm



Trampa Big Snap


Para la captura de ratas

Ref: 3216

50 uds

Medidas

140x75x90 mm



A partir de
200ud **35%**
DIO

Trampa Dentada


Para la captura de ratas

Ref: 3369

40 uds

Medidas

142x65x83 mm



TRATAMIENTO DE LA MADERA

Soluciones efectivas



SERPOL GEL II
3090

Pag. 94



NEW
SERPOL BASIC
3061

Pag. 95



SERPOL AQUA W
3094

Pag. 96



EQUIPO
BOMBA MIB80
3500

Pag. 98



KIT APLICACIÓN
3520

Pag. 101



NEW



**XYLOHIGRÓMETRO
3528**

Pag. 101



**AUDIOTERMES
3407**

Pag. 101



**PISTOLA ELÉCTRICA
WAGNER W180TB
3498**

Pag. 99



**INYECTORES
Varias Ref.**

Pag. 100



**BOMBA MABI
3588**

Pag. 97

INSECTICIDA
FUNGICIDA



A partir de
120 L **15%**
D.T.O.

MODO DE EMPLEO



BROCHEO/PINCELADO



INYECCIÓN



PROYECCIÓN



APLICACIONES

	Tratamiento curativo	Tratamiento intensivo	Tratamiento preventivo
Escarabajos destructores de la madera [Tales como <i>Hyloterpes bajulus</i> L.]	250 g/m ² (300 ml/m ²)	552 ml/m ² (Tratamiento superficial de 300 ml/m ² + Inyección de 252 ml/m ²)	200 g/m ² (250 ml/m ²)
Termitas [Tales como <i>Reticulitermes</i> spp.]			
Hongos Basidiomicetos [Tales como podredumbre parda]			
Hongos Cromógenos [Tales como hongo azulado]			

Serpol Gel II

Insecticida / Fungicida autopenetrante

Ref: 3090

1x  20 L

COMPRA
ONLINE



Características

Tratamiento preventivo y curativo de la madera frente a carcomas, termitas y hongos xilófagos. Clase de uso 1 y 2.

Gel de **absorción profunda** para el tratamiento de la madera frente a insectos y hongos xilófagos. Una vez aplicado es incoloro y prácticamente inodoro. Serpol Gel II ofrece una gran comodidad de uso, así como una rápida y profunda difusión a través de la madera.

Cumple las normas: UNE-EN46-1, UNE-EN47, UNE-EN-1390, ENV1390, UNE-EN117, UNE-EN118, UNE-EN113 y UNE-EN152.

Autorizados los usos de spray/proyección, brocheo e inyección (en agujeros pretaladrados).

CLASE DE USO 2: situación en la que la madera está a cubierto y no expuesta a la intemperie (particularmente lluvia y lluvia torrencial) pero donde puede producirse humedad ocasional no persistente.

Beneficios

Facilidad de aplicación: No gotea, no huele, no se evapora.

Gran poder de penetración en la madera.

Excelente adhesión a la madera.

Mayor tiempo de contacto y difusión.

Excelente eficacia.

Sin plazo de seguridad o plazo de reentrada.

No mancha ni altera el color de la madera.

Admite cualquier acabado posterior.

No inflamable.

Composición

Permetrina	0,35%
Propiconazol	0,85%
IPBC	0,40%
Hidrocarburo alifático y excipientes c.s.p.	100%

Registro biocidas

ES/APP(NA)-2021-08-00790

Registro DGAV

PT/DGAV ARMPB08 - 3/2022

Registro AMM

FR-2023-0066

Plazo de seguridad

La madera tratada no podrá ser comercializada o utilizada antes de que haya terminado de fijarse el producto.
SIN PLAZO DE REENTRADA.



New Serpol Basic

Insecticida autopenetrante

Ref: 3061



Características

Tratamiento preventivo y curativo de la madera frente a insectos xilófagos.
Clase de uso 1.
Gel de absorción profunda para el tratamiento de la madera frente a insectos xilófagos. **NEW SERPOL BASIC** es muy fácil y cómodo de usar.

Beneficios

No gotea, no huele, no mancha ni altera el color de la madera a tratar.
Alta capacidad de penetración en la madera y difusión una vez dentro.
Sin plazo de seguridad o plazo de reentrada.
Admite acabados posteriores pasados unos días después de aplicarlo.

Composición

Permetrina	0,35%
Excipientes c.s.p.	100%

Registro biocidas

ES/APP(NA)-2022-08-00791

Registro DGAV

PT/DGAV ARMPB08-4/2023

Registro AMM

FR-2023-0033

Plazo de seguridad

La madera tratada no podrá ser comercializada o utilizada antes de que haya terminado de fijarse el producto.
SIN PLAZO DE REENTRADA.




INSECTICIDA

A partir de
120 L **15%**
OTO

MODO DE EMPLEO



BROCHEO/PINCELADO



INYECCIÓN



PROYECCIÓN



APLICACIONES

	CARCOMAS	TERMITAS
Tratamiento preventivo	200 g/m ²	
Tratamiento curativo	300 mL/m ²	
Tratamiento intensivo	Inyección de 252 mL/m ² en combinación con tratamientos superficiales	

INSECTICIDA
FUNGICIDA



6 UNIDADES 10% DTO

18 UNIDADES 20% DTO

Serpoll Aqua W

Insecticida + fungicida concentrado para diluir en agua

Ref: 3094



COMPRA ONLINE



Características

Insecticida-fungicida concentrado, que se diluye en agua, para el tratamiento preventivo y curativo de la madera contra insectos y hongos xilófagos. SERPOL AQUA W penetra fácilmente en la madera consiguiendo una difusión profunda de sus activos. La combinación de Propiconazol e IPBC ofrece una protección fungicida efectiva contra hongos destructores de la madera y causantes del azulado. La potente acción de la permetrina, garantiza una protección efectiva contra insectos xilófagos. Madera sometida a humidificaciones intermitentes: carpintería exterior, etc.

Beneficios

Aplicar el producto diluido en agua sobre la madera a tratar mediante: pincelado y pulverización. **Clases de Uso 2 y 3.**

Dosis de aplicación

Para una dilución de 1L en 11.5L de agua (8%):

Reparador de daños de escarabajos barrenadores (<i>Hyloterpes bajulus</i> , <i>Anobium punctatum</i> , <i>Lyctus brunneus</i>)	300 ml/m ²
Preventivo contra escarabajos barrenadores (<i>Hyloterpes bajulus</i>)	100-200 ml/m ²
Preventivo contra escarabajos barrenadores (<i>Anobium punctatum</i>)	200 ml/m ²
Preventivo contra termitas (<i>Reticulitermes spp</i>)	200 ml/m ²
Preventivo contra hongos xilófagos (<i>Basidiomicetas</i>)	107-200 ml/m ²
Preventivo contra hongos que decoloran la madera	200 ml/m ²

Para una dilución de 1L en 24L de agua (4%):

Reparador de daños de escarabajos barrenadores (<i>Hyloterpes bajulus</i> , <i>Anobium punctatum</i> , <i>Lyctus brunneus</i>)	200 ml/m ²
Preventivo contra hongos xilófagos (<i>Basidiomicetas</i>)	214 ml/m ²

Composición

Permetrina	3,15%
Propiconazol	9,07%
IPBC	2,99%
Excipientes y disolventes c.s.p.	100%

Registro biocidas

ES/MRF(NA)-2019-08-00630-1

Plazo de seguridad

Excluir a personas y animales sin protección y no tocar las superficies y zonas tratadas hasta que estén secas.



Bomba MABI Gel

Para inyectar y pulverizar líquido y gel

Ref: 3588 Kit Bomba Mabi

Ref: 3573 Manguera 15m

Ref: 3530 Acople

Características

La bomba más versátil del mercado para inyectar y pulverizar productos líquido y gel de protección de la madera

Especificaciones técnicas


Presión	230 BAR MAX
Caudal	5.5 l/mn
Tecnología	Membrana
Peso	45 kg
Dimensiones	86x50x70cm
Protección	IP55
Incluye	Bomba, depósito superior 20 Litros, manguera de aspiración para líquido, manguera 15m, pistola, boquilla gel

El kit se compone

- Bomba
- Depósito superior 20 Litros para Gel
- Manguera de aspiración para líquido
- Manguera 15m
- Pistola
- Porte boquilla + boquilla gel

Partes del equipo

1. Asa plegable para mayor comodidad en los transportes
2. Grandes ruedas de goma para suelos, escaleras o tramos impracticables.
3. Depósito superior 20 Litros para optimizar la succión del gel.
4. Motor de alta gama para la robustez y la larga vida útil.
5. Accesorios completos. Bomba entregada lista al uso.
6. Tecnología de membrana. Sencillo y eficaz para el mejor rendimiento en sus obras



NEW

Equipo Completo de Inyección

Con bomba de pistones MIB

Ref: 3507

Compuesto por

Bomba de pistones M.I.B. 80- Ref. 3500
 Pistola de inyección K-90 Ref. 3504
 Tubo de inyección y boquilla macho Ref. 3516
 Manguera de 15 metros con terminales 1/4 azul Ref. 3515
 Caja de madera paletizable para su transporte.



Bomba de pistones M.I.B. 80

Para inyección y pulverización de líquidos

Ref: 3500

Compuesto por

Instalada en un práctico carrito, bomba con 3 pistones de cerámica
 Juntas de Vitón
 Presión regulable de 0 a 100 bares
 Caudal 8 L/min
 Tensión 220 voltios
 Peso 30,5 Kg
 Medidas 65x55x46 mm
 Potencia 2 cv (1,5 Kw)
 Con manómetro, mangueras de aspiración y retorno incorporadas
 Caja de madera paletizable para su transporte



Manguera de 15m con Terminales

1/4 azul. Para bomba de inyección M.I.B. 80

Ref: 3515



Pistola K-90

Hasta 250 bares

Ref: 3504



Boquilla para Pulverización

En abanico 40°

Ref: 3521



Tubo de Inyección y Boquilla Macho

Equipo de inyección

Ref: 3516



Tubo alargador de 50cm

Sin boquilla

Ref: 3525



Lanza alargadora 100cm

Sin boquilla

Ref: 3529



Bomba Wagner PP90 SKID

Equipo de proyección para aplicación de Serpol Gel

Ref: 3562 Sin ruedas 1 ud

Ref: 3564 Con ruedas 1 ud

Compuesto por

Bomba de pistones Wagner modelo PP90 SKID
Pistola Vector por 4
Manguera de 15 metros
Manómetro

Características

Peso: 25,2 Kg
Medidas 73x47x55 cm
Salida de motor: 0,8 KW

Voltaje: 230V/ 50Hz
Tamaño máximo de boquilla: 0.019
Caudal: 1.3 l/minuto

Accesorios para inyección de gel

Para bomba Wagner PP90 SKID

Ref: 3851 Adaptador

Ref: 3527 Extensión 60cm

Pistola electrica Wagner W180TB

Pistola

Ref: 3498

Características

Pistola eléctrica para tratamientos líquidos de la madera o pequeñas aplicaciones de gel contra xilófagos, directamente sobre la madera sin necesidad de una bomba de inyección. Permite la aplicación de los protectores por inyección (kit aplicación necesario NO incluido (3499) o por pulverización).

Peso 1,5 Kg
Potencia 110 W
Caudal máximo 270 g/minuto
Depósito 800 mL
Presión del pulverizador 150 bares


Kit de aplicación

Para pistola Wagner W180TB

Ref: 3499

Características

Kit de aplicación necesario para inyectar los protectores de la madera. El kit contiene: Broca de 9,5, embutidor, 50 inyectores de 9,5 machos y 50 inyectores hembra, cuerpo inyector, boquilla macho y boquilla hembra.



Inyector 6,5

Sin cabeza L = 20mm (Sistema de bola)



- Ref: 3535 Marrón
- Ref: 3536 Beige
- Ref: 3537 Blanco



5 bolsas = 25% DTO
10 bolsas = 35% DTO

Inyector 9,5

Sin cabeza L = 30mm (Sistema de bola)



- Ref: 3540 Marrón
- Ref: 3541 Beige
- Ref: 3542 Blanco



5 bolsas = 25% DTO
10 bolsas = 35% DTO

Inyector 12

Sin cabeza L = 20mm (Sistema de bola)



- Ref: 3555 Marrón
- Ref: 3556 Beige
- Ref: 3557 Gris



Inyector 18

Sin cabeza (Sistema de bola)



- Ref: 3560 Blanco
- Ref: 3561 Gris



Tapón para inyectores 18

Monobloque (Sistema de bola)

- Ref: 3570 Blanco
- Ref: 3571 Gris



Tapón para inyectores 6,5 | 9,5 | 10

Sin cabeza (Sistema de bola)

- Ref: 3565 Marrón
- Ref: 3566 Beige
- Ref: 3567 Blanco



5 bolsas = 25% DTO
10 bolsas = 35% DTO



Tapón para inyectores 12

Sin cabeza L = 20mm (Sistema de bola)

- Ref: 3568 Gris



Audiotermes®

Dispositivo acústico para la detección de insectos xilófagos

Ref: 3407

Características

Es un dispositivo que permite escuchar sonidos en madera hasta a 4 metros de distancia y funciona con una pila de 9V que proporciona meses de uso continuo. Además, permite la grabación de sonidos mediante software libre y un PC o grabadora. El kit incluye el dispositivo, una sonda estándar con cable, auriculares, cable de conexión a PC/grabadora, funda manos libres de cuero, pila de 9V, fijador y chinchetas para mejor transmisión del sonido, certificado de calibración y manual de instrucciones. Peso: 220g. Medidas: 150 (hasta el potenciómetro) x60x30 mm



DISPONIBILIDAD BAJO PEDIDO

Kit de aplicación manual

Pulverizador de 5L+ manguera + pistola de inyección

Ref: 3520

Características

Pulverizador de 5 L, manguera de 2,5 m, tubo de inyección con boquilla y pistola K-90.



DISPONIBILIDAD BAJO PEDIDO

Portacebos Termitas MAXI

Estación portacebos para la monitorización de termitas

Ref: 3543

18 uds

Ref: 3544 Tapa

1 ud

Características

Estación portacebos para la monitorización, seguimiento y control de termitas. Fabricada en plástico, gran capacidad. Medidas: 210x180x120 mm Peso: 340g



BROCAS

Especiales para madera

NEW

Con punta centradora - Menos fricción

Ref: 3589 9,5 L=130mm

Ref: 3587 9,5 L=160mm

Ref: 3582 9,5 L=160mm

Ref: 3586 9,5 L=200mm

Ref: 3580 6,5 L=130mm

Ref: 3581 9,5 L=130mm



Xylohigrómetro

Medidor de humedad

Ref: 3528

Características

Sencillo, portátil y manejable instrumento capaz de determinar el grado de humedad de la madera.

Medidas

180x28x49 mm



DISPONIBILIDAD BAJO PEDIDO

Portacebos Termitas MINI

Estación portacebos para la monitorización de termitas

Ref: 3523

50 uds

Características

Estación portacebos para la monitorización seguimiento y control de termitas. Fabricada en plástico ABS. Medidas: 230x178 mm Peso: 250g




TRAMPAS LUMÍNICAS

Soluciones eficientes



LUMMY LED 15
3804

Pag. 106



LUMMY LED 30
3805

Pag. 107



**LUMMY
STICKY LED**
3849

Pag. 106



**LUMMY
STICKY 100**
3816

Pag. 108



**LUMMY
STICKY DUO LED**
3875

Pag. 108



LUMMY MIMA
3894

Pag.109



PLACAS ADHESIVAS
Varias Ref.

Pag.115



**SMART CONTROL
OMNIVEO**
3181

Pag.110



I-TRAP 70
3694

Pag.113




KEPHRIOT EYE
3496 | 3494

Pag.105



ECOSISTEMA IOT



Plataforma

La plataforma Khepriot integra **KhepriotGo** para técnicos en campo y **KhepriotWeb** para personal administrativo, creando un ecosistema digital que conecta operaciones y datos en tiempo real.

Web

Incluye todas las funcionalidades cuando se aumenta el número de sensores, clientes y usuarios es relevante para su gestión.

Aplicación

Utilizado principalmente por operadores en el campo. Característica operativa básica.

powered by **aws**

AWS es la plataforma en la nube más completa y utilizada a nivel mundial, con más de 200 servicios disponibles en centros de datos globales. Millones de organizaciones —desde startups innovadoras hasta grandes corporaciones y entidades gubernamentales— confían en AWS para reforzar la seguridad, ganar agilidad e impulsar la innovación.


APP

KHEPRIOT GO



WEB

<https://app.khepriot.net/>



Beneficios

Ahorro Económico

Menos visitas a las ubicaciones de clientes (mediante monitoreo remoto) Menores costos de mantenimiento gracias a la detección automática de eventos

Experiencia del usuario

Experiencia del cliente mejorada con datos de los positivos en tiempo real. Mejor toma de decisiones mediante análisis automatizados

Eficiencia energética

Tecnología optimizada para un consumo mínimo, mayor duración de batería y menores costos de mantenimiento.

Fácil Integración

Con KhepriotGo®, conecta y gestiona tus sensores **KhepriotEye®** de forma rápida y segura, optimizando la operación desde el primer día.

KhepriotEye®

Sensor IoT para la detección de insectos



Ref: 3496 KIT 1 (Cámara + Batería + Cable USB-C)

Ref: 3494 KIT 2 (Cámara + Cable USB-C)

¿Qué es?

KhepriotEye® es dispositivo orientado al control inteligente de plagas, con un enfoque más avanzado en visión y monitoreo continuo de los insectocaptadores.

KhepriotBat® es un módulo de batería recargable diseñado específicamente para alimentar el dispositivo **KhepriotEye®**.

Características

- Ecosistema Seguro y Conectado** **Khepriot®** combina **KhepriotGo®** y **KhepriotWeb®** en una plataforma que conecta operaciones y datos en tiempo real con máxima seguridad. Toda la comunicación está protegida con cifrado avanzado, control de acceso por roles y auditoría completa, sobre infraestructura **AWS**, garantizando confidencialidad e integridad en entornos industriales.
- Activación** **KhepriotEye®** captura imágenes cada **24 horas** de manera predeterminada, un enfoque que garantiza un seguimiento continuo y preciso del nivel de saturación de insectos en las trampas lumínicas.
- Sistema captura continua** Con la programación por defecto captura imágenes y sube datos a la plataforma **Khepriot®** antes de volver a entrar en modo de reposo. Esto optimiza la eficiencia energética y la operatividad.
- Modelo** El modelo **KhepriotEye®** está diseñado para ofrecer fiabilidad en la detección de insectos voladores, asegurando un rendimiento superior y conectividad continua para la transmisión de datos en tiempo real.

Datos técnicos

- Duración Batería** **KhepriotEye®** se puede conectar a la red eléctrica con un transformador mediante USB-C y, de forma alternativa, operar con batería. En este modo, ofrece una autonomía de hasta un año, realizando una captura fotográfica cada 24 horas.
- Conectividad** Equipado con una conexión WiFi estable, el sensor **KhepriotEye®** garantiza la transmisión de datos en tiempo real para alertas y monitoreo inmediato.
- Aspectos Destacados** Características importantes como los bajos requisitos de mantenimiento y la alta fiabilidad posicionan al sensor **KhepriotEye®** como una opción líder en el competitivo mercado de detección de plagas, mejorando la satisfacción general del cliente.

Funcionamiento y Beneficios Técnicos

Conectividad	Captura de Imagen	Transmisión de Datos	Datos al instante
A través de Bluetooth, los sensores se vinculan a la red WiFi del cliente.	Imágenes y datos se actualizan automáticamente en la plataforma Khepriot® para una gestión centralizada.	Protegida con tecnología AWS , ofreciendo máxima seguridad y estabilidad operativa.	Consulta toda la información directamente en la app KhepriotGo® , fácil y segura.



KhepriotEye®

KHEPRIOT EYE




KhepriotBat®



Cable USB-C (10cm)

Medidas KhepriotBat®
89x36x32mm


Medidas KhepriotEye®
55,5x32x22mm



Trampa lumínica Omniveco (Ref. 3180) Con cable USB-C. Ver en página 110.



Capturas de positivos




A partir de
10 UDS **10%**
OTO

A partir de
15 UDS **15%**
OTO

NEW

Ahora
con lámparas LED
con starter



A partir de
10 UDS **10%**
OTO

A partir de
15 UDS **15%**
OTO

Lummy LED 15

Trampa lumínica LED

Ref: 3804

PARED



COMPRA
ONLINE



Características

Trampa lumínica con tubos UVA-LED, que les proporcionan una larga vida (25.000 horas en funcionamiento continuo), con un menor consumo de energía eléctrica, de fácil colocación y sustitución. Diseñado en la UE.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
1x9W	494X147X165 mm	2 Kg	30-50 m²	11,5W	1

Accesorios

para Lummy LED 15

Ref: 3842 PL L15 Placa Adhesiva 390x230mm

10 uds

Ref: 3823 Tubos LED 9W

1 ud

25.000 horas



Lummy Sticky 200 LED

Trampa lumínica LED

Ref: 3691

TECHO



COMPRA
ONLINE



Características

Fabricada en acero inoxidable, para colocarse sobre el techo con una cadena. Diseño elegante, con dos tubos de 9 W UVA de alta eficiencia.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x9W	620x350x160 mm	4,5 Kg	150-200 m²	18W	1

Accesorios

para Lummy Sticky 200 LED

Ref: 3835 PL FT 40 Placa Adhesiva 595x361mm

6 uds

Ref: 3859 Lampara UV 9W LED

1 ud

Ref: 3692 Lampara LED con Starter

1 ud

Lummy LED 30

Trampa lumínica LED

Ref: 3805

PARED



Características

Trampa lumínica de acero inoxidable, de bajo consumo, con tubos UVA-LED con una larga vida (25.000 horas en funcionamiento continuo). **La sustitución tanto de los tubos como de las placas adhesivas es fácil y rápida.** Aparato diseñado en la U.E.


LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x15W	583x103x311 mm	4,5 Kg	50-80 m ²	23W	1

Accesorios

para Lummy LED 30

Ref: 3843 PL L30 Placa Adhesiva 420x230mm

Ref: 3823 Tubos LED 9W



A partir de 10 UDS **10%** DTO

A partir de 15 UDS **15%** DTO



Lummy Sticky 80 LED

Trampa lumínica LED

Ref: 3825

PARED



Características

Trampa lumínica de plástico ABS pintado en blanco y con placa adhesiva de captura. Discreta, eficiente y de fácil colocación en la pared. Con lámpara LED.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
1x10W	471x200x138 mm	0,9 Kg	80 m ²	10W	1

Accesorios

para Lummy Sticky 80 LED

Ref: 3814 PL LS80 Placa Adhesiva 275x160mm


Ref: 3826 Tubos LED 10W

Ref: 3802 PL Negra placa adhesiva 275x160mm




A partir de 10 UDS **10%** DTO

A partir de 15 UDS **15%** DTO



A partir de
10 UDS **10%**
OTO

A partir de
15 UDS **15%**
OTO



A partir de
10 UDS **10%**
OTO

A partir de
15 UDS **15%**
OTO

Lummy Sticky 100 LED

Trampa lumínica LED

Ref: 3816

PARED



COMPRA
ONLINE



Características

Trampa lumínica de acero inoxidable pintado en blanco, para colocar en la pared. Incorpora dos tubos UVA de alta capacidad de atracción. Con lámpara LED.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x4W	470x90x290 mm	3,25 Kg	100 m ²	8W	1

Accesorios

para Lummy Sticky 100 LED

Ref: 3832 PL LS100 Placa Adhesiva 460x290mm

Ref: 3818 Tubos LED 4W

Lummy Sticky DUO LED

Trampa lumínica LED

Ref: 3874

PARED



COMPRA
ONLINE



Características

Insectocaptor LED para el control de insectos voladores en espacios cerrados de hasta 100 m² (cocinas, salones, ...).

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x7W	525x650x240 mm	11,5 Kg	100 m ²	14W	1

Accesorios

para Lummy Sticky DUO

Ref: 3878 Lámpara UV 7W LED

Ref: 3875 PL Lummy DUO 425x230mm

Lummy Sticky INOX

Trampa lumínica LED

Ref: 3877

TECHO



Características

Insectocaptor LED para el control de insectos voladores en espacios cerrados de hasta 200 m².

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
4x7W	645x150x380 mm	9 Kg	200 m ²	28W	2

Accesorios

para Lummy Sticky Inox LED

Ref: 3878 Lámpara UV 7W LED

Ref: 3876 PL Lummy

390x310mm

1 ud

6 uds

Lummy MIMA

Trampa lumínica LED

Ref: 3894

PARED



Características

Con su innovador diseño, MIMA está recomendado para su uso en hogares, oficinas, tiendas y restaurantes. El atrapamoscas está construido de tal manera que la luz UV-A se dirige hacia arriba. La trampa MIMA tiene una carcasa totalmente metálica y utiliza una potente lámpara UV-A para atraer a los insectos a la trampa. Una vez que los insectos entran en el atrapamoscas, son controlados eficazmente mediante una placa adhesiva.

- 3 años de vida útil (25.000 horas) de la lámpara LED UV-A.
- Respetuoso con el medio ambiente: no se utilizan productos químicos.
- Cumple las normas RoHS / REACH / ISO y CB.
- El tablero optimizado ofrece unos resultados de captura y un análisis rápidos.
- La carcasa de alta calidad ofrece más de 5 años de uso operativo.
- Montaje rápido.

IP20

(a prueba de goteo)

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
1x4W	440x190x200 mm	2 Kg	25-40 m ²	4W	1

Accesorios

Lummy MIMA

Ref: 3895 PL ON Placa Adhesiva

Ref: 3896 Tubos LED 4W


10 uds

1 ud



A partir de 10 UDS **10% DTO**


A partir de 15 UDS **15% DTO**



A partir de 10 UDS **10% DTO**

A partir de 15 UDS **15% DTO**

Descubre
KHEPRI EYE
¡Y optimiza tu tiempo!



Omniveo

Trampa lumínica LED

Ref: 3180 Omniveo

Ref: 3181 Smart Control

PARED



COMPRA
ONLINE



Características

Una nueva generación de unidades de control de insectos voladores en tiempo real. Omniveo **Smart Control**, un sistema avanzado opcional para atrapar insectos voladores en tiempo real, es ideal para tiendas y restaurantes. Utiliza cámara de alta velocidad y luz ultravioleta en una trampa de pegamento, transmitiendo datos vía LTE-M e IoT Cockpit. **Vigilancia:** El módulo con cámara ofrece vigilancia en tiempo real, supervisando más del 80% de la zona de aterrizaje. **Comunicación del sistema:** En tiempo real, mediante 2G/LTE-M en el módulo a través de conexión Bluetooth (hora, captura, parámetros). **Flexible:** El módulo de cámara y comunicación también puede montarse a posteriori.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x9W	495x1350x370 mm	4 Kg	80-150 m ²	30W	1

Accesorios

Omniveo

Ref: 3843 PL ON Placa Adhesiva 420x230mm

Ref: 3823 Tubos LED 9W

Vanquish LED

Trampa lumínica LED

Ref: 3187

PARED



COMPRA
ONLINE



Características

Trampa lumínica de **línea estilizada, discreta y muy eficiente**. Equipado con 2 lámparas LED de bajo consumo, sin cebador, fabricado en aluminio anodizado y acero inoxidable 304. Placa adhesiva negra de gran capacidad (1.240 cm²) y con cuadrícula para facilitar el recuento de insectos. Aparato de fácil apertura para facilitar el cambio de la placa adhesiva o de las lámparas.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x36W	410X475X70 mm	5,5 Kg	360 m ²	75W	1

Accesorios

para VANQUISH

Ref: 3190 Tubo LED 36W

Ref: 3188 PL V1 Placa adhesiva 389X384mm

Fly Shield Solo LED

Trampa luminica LED

Ref: 3110

PARED & SUPERFICIE



Características

Insectocaptor de línea decorativa, discreta y muy eficiente que puede colocarse en la pared o sobre una superficie horizontal, está fabricado en aluminio. Va equipado con lámpara LED de bajo consumo y placa azul que potencia la atracción de la lámpara. Está fabricado y diseñado en la UE.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
1x20W	230X125X310 mm	1 Kg	90 m ²	24 W	1

Accesorios

para FLY SHIELD SOLO

Ref: 3111 PL FSL1 Placa adhesiva

240x255mm


6 uds

Ref: 3161 Lámpara 20W B. consumo

1 ud

Ref: 3263 Lámpara LED

1 ud



Tester UV-A

Para lámparas LED y FLOURESCENTES

Ref: 3803



Características

El nuevo Tester Bluetooth UV-A se ha desarrollado para comprobar el estado de las lámparas UV-A sobre el terreno.

Puede ser utilizado por técnicos de servicio, vendedores y también por clientes y auditores.


A menudo, las lámparas no se sustituyen cuando es necesario o se sustituyen demasiado tarde. Esta herramienta le permitirá comprobar la eficacia de las lámparas UV-A & LED.

- Conexión: Bluetooth 4.2
- Rango medida: 310-400 nm
- Rango eficacia: +/-20%
- Apto para android 4.2 o superior e IOS 8.0 o superior
- Peso: 38g
- Dimensiones: 40x80x17 mm
- Batería: pila cr2032 botón
- 1 año de garantía.



IP65

(A prueba polvo y agua)



Magnet Gel Flies

Cebo alimenticio en gel para la atracción de moscas

Ref: 3093

Caja 6 uds= 10% DTO

Características

Magnet Gel Flies es un novedoso cebo alimentario en forma de gel, listo para ser aplicado en placas adhesivas. Actúa como potenciador de la capacidad de atracción de los insectocaptadores (atracción 8 veces más rápida).

Modo de empleo

Aplicar el producto en forma de cruz con un grosor inferior a 0,5 cm sobre la placa adhesiva del insectocaptor, a una dosis de 4-6 gramos. Se recomienda una dosis de 12-18 gramos/100m³.


Composición

Ingredientes alimenticios


100%

Plazo de seguridad

No tiene





En 30 minutos un insectocaptor con Magnet Gel Flies captura las mismas moscas, que en 4 h el mismo aparato sin Magnet Gel Flies.



Diferencia en el nº de capturas de Musca domestica durante el mismo periodo, con y sin Magnet Gel Flies.



18 TUBOS 20% DTO



I-TRAP 125 LED WP

Trampa lumínica resistente a la humedad

Ref: 3852

PARED & TECHO



COMPRA ONLINE



Características

IP20
(a prueba de goteo)

Con su diseño robusto el **I-TRAP 125E WP** se recomienda para uso en entornos profesionales o industriales donde se hace limpieza con agua a presión. El equipo se puede montar como modelo contra la pared, como banderola o colgando del techo. El montaje es sencillo utilizando el brazo de colocación. El **I-TRAP 125E WP** consiste de una carcasa de aluminio, que lo convierte en un equipo tanto resistente como ligero.



Tecnología LED nos proporciona unas ventajas claras en términos de eficiencia (con su bajo consumo energético) y su huella ecológica baja.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
4x9W	365x580x150 mm	5 Kg	120 m ²	44W	1

Accesorios

para I-TRAP 120 LED WP

Ref: 3853 PL I-TRAP 120 Placa adhesiva 232x422mm

10 uds

Ref: 3823 Tubos LED 9W

1 ud

I-TRAP 150 EX II

Trampa lumínica para atmósferas con riesgo de explosión

Ref: 3856

PARED



COMPRA ONLINE



Características

IP65
(A prueba polvo y agua)

Gracias a su robusto diseño, el **I-TRAP 150EX II** se recomienda su uso en zonas con peligro de explosión o de polvo. La unidad puede montarse en la pared. El **I-TRAP 150EX II** tiene una rejilla frontal especialmente diseñada que optimiza el potencial de atracción. La rejilla es de acero inoxidable. Fácil de mantener, robusta y eficaz; **I-TRAP 150EX II** lo ofrece todo.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x18W	770x600x165 mm	8 Kg	150 m ²	35W	1

Accesorios

para I-TRAP 150 EX II

Ref: 3854 PL I-TRAP 150 Placa adhesiva 255x574mm

10 uds

Ref: 3855 Tubo UV-A inastillable 18W

1 ud

NEW

I-TRAP 70 LED

Trampa lumínica resistente a la humedad

Ref: 3694

PARED & TECHO 

Características

Gracias a su diseño innovador, **I-trap 70 LED** se recomienda para entornos secos como supermercados, almacenes y tiendas. Su diseño permite que la luz UV-A se dirija hacia arriba. Fácil de mantener, elegante y eficaz: el I-trap 70 LED lo ofrece todo.

Beneficios

- La tecnología LED UV-A de bajo consumo ofrece más de 132 kW de ahorro por unidad al año.
- Vida útil de 3 años (25.000 horas) con esta lámpara LED UV-A.
- Respetuoso con el medio ambiente: no se utilizan productos químicos restringidos en el diseño del producto.
- Cumple con las normas RoHS, REACH, ISO y CB.
- Mantenimiento rápido y sencillo de la unidad.
- La placa adhesiva optimizada ofrece resultados de captura y análisis rápidos.
- La carcasa de alta calidad ofrece más de 5 años de uso operativo.
- Montaje y mantenimiento rápidos.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x9W	500x90x370 mm	3.5 Kg	70 m²	18W	1

Accesorios

para I-TRAP 70 LED

Ref: 3695 PL I-TRAP 70

Ref: 3823 Tubos LED 9W

450x360mm

10 uds

1 ud




La tecnología LED ofrece claras ventajas en términos de eficiencia (menor consumo energético) y vida útil (3 años).





DISPONIBILIDAD
BAJO PEDIDO
MÍNIMO



DISPONIBILIDAD
BAJO PEDIDO
MÍNIMO

We 400 INOX GLUE

Trampa lumínica acero inoxidable

Ref: 3170

TECHO



COMPRA
ONLINE



Características

Los insectocaptores WE INOX GLUE están fabricados totalmente con acero inoxidable 430 en todas sus partes y preparados para funcionar a 220/240 voltios y 50 HZ.

Los insectocaptores WE INOX GLUE tienen un gran poder de atracción y una gran superficie de captura, la placa adhesiva retiene los cuerpos de los insectos sin que se produzca su fragmentación ni contaminación de los alimentos.

Silencioso, sin olor. Neutraliza hasta los insectos más pequeños. Placa adhesiva fácil de reemplazar.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x20W	610x150x280 mm	5 Kg	50-100 m ²	46W	1

Accesorios

para WE 400 INOX GLUE

Ref: 3175 Lámpara 20W inastillable 600mm 5 uds

Ref: 3172 TL-40 Placa adhesiva negra (2 caras) 615x230mm 6 uds

Ref: 3176 TL-40 Placa adhesiva blanca (2 caras) 615x230mm 6 uds

We 800 INOX GLUE

Trampa lumínica acero inoxidable

Ref: 3171

TECHO



COMPRA
ONLINE



Características

Los insectocaptores WE INOX GLUE están fabricados totalmente con acero inoxidable 304L CALIDAD ALIMENTICIA en todas sus partes y preparados para funcionar a 220/240 voltios y 50 HZ.

Los insectocaptores WE INOX GLUE tienen un gran poder de atracción y una gran superficie de captura, la placa adhesiva retiene los cuerpos de los insectos sin que se produzca su fragmentación ni contaminación de los alimentos.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x40W	610x150x280 mm	5 Kg	100-180 m ²	100 W	1


Accesorios

para WE 800 INOX GLUE

Ref: 3163 Tubo 40W Inastillable 600mm 5 uds

Ref: 3172 TPL-40 Pl. adhesiva Negra (2 caras) 615x230mm 6 uds


Ref: 3176 TPL-40 Pl. adhesiva Blanca (2 caras) 615x230mm 6 uds



PL CH1 Negra

Ref: 3830 6 uds


Medidas: 425x245mm



PL FT40

Ref: 3835 6 uds


Medidas: 600x365mm



PL CH4

Ref: 3831 6 uds


Medidas: 600x495mm



PL LC

Ref: 3836 6 uds


Medidas: 545x200mm



PL PLH Negra

Ref: 3832 6 uds

Medidas: 460x300mm



PL LP

Ref: 3833 6 uds


Medidas: 570x276mm



PL PT30 Negra

Ref: 3837 6 uds

Medidas: 395x310mm



PL PT40

Ref: 3838 6 uds


Medidas: 545x310mm



PL PT40 Negra

Ref: 3839 6 uds

Medidas: 545x310mm



PL HL30


Ref: 3834 6 uds

Medidas: 395x310

CONSULTAR PARA OTROS TAMAÑOS & MODELOS
DESCUENTOS POR CANTIDAD CONSULTA A TU COMERCIAL

DESINFECCIÓN

Soluciones Sanitizantes / Higiénicas



OX DISAIR
3615

Pag. 118



OX-VIRIN
3602

Pag. 119



OX-VIRIN
PRESTO AL USO
3620

Pag. 119



TRANSPURE VIR
3613

Pag. 120



ZINC OX
3611

Pag. 120



NEW

NEW



**OX-AIRE CONDUCTOS
3603**

Pag. 121



**OX-AIRE
T. REFRIGERACIÓN
3601**

Pag. 123



**OX-AIRE M2
3600**

Pag. 123



**MEDIDOR PERÓXIDOS
3609**

Pag. 121



**OX-AGUA 2G
3607**

Pag. 121



DISPONIBILIDAD
BAJO PEDIDO

OX-DISAIR

Atomizador para desinfección aérea y de superficies

Ref: 3615

1 ud

Características

Atomizador de gran precisión diseñado para la desinfección de superficies y ambientes vía aérea (DSVA), que garantiza el tratamiento incluso en las zonas más inaccesibles, sin mojar las superficies, de la industria alimentaria, farmacéutica y hospitalaria, transportes, escuelas, etc. Combina la eficacia y la naturaleza ecológica de los productos OX con la precisión y la más avanzada tecnología de equipos atomizadores. Tecnológicamente puntero, es robusto, ligero, portátil, a la vez que versátil y fiable.

Características Técnicas

Voltaje: 220-240 V.
Consumo eléctrico: 6,5 A max.
Temperatura de funcionamiento: 5°C-40°C.
Potencia de la turbina: 1.300 W.
Alcance: 1.000 m³ o 500 m².
Consumo de producto: 1,8 litros/hora.
Tamaño de la partícula: 2-16 µm.
Caudal máximo del sistema: 30 ml/minuto.
Capacidad del depósito: 5 litros.
Temporizador semanal: Sí.

Beneficios

Fácil manejo y configuración.
Genera microgotas capaces de difundir por todo el local SIN MOJAR LAS SUPERFICIES.
Útil tanto para locales, como para instalaciones de aire acondicionado.
Equipo móvil, fácilmente transportable.
Tratamiento óptimo incluso en las zonas más inaccesibles de los locales a tratar.
Sistema automático.
Posibilidad de configurar los parámetros de trabajo de acuerdo a las necesidades de cada momento.
Emisión de reporte de trazabilidad.
Bajo consumo de producto desinfectante.

Medidas	360x500x450 mm
----------------	----------------

Peso	18 Kg
-------------	-------

PARA OX-DISAIR PRO & OX-DISAIR ADVANCE CONSULTA A TU DELEGADO COMERCIAL

OX-VIRIN® Desinfectante de contacto

Bactericida, virucida, fungicida, esporicida y antiprotozoos

Ref: 3602 5 Kg



Características	OX-VIRIN®, cumple con las normas UNE-EN 1276, 1650, 1656, 1657, 13697, 14476 y 14675 de actividad bactericida, fungicida y virucida, además tiene actividad probada frente al virus de la Gripe A (H1N1) .	
Dosificación ambiental	Aplicación por inmersión, recirculación, pulverización o nebulización. En general del 0,2 – 1%. Dosis para Covid 19: 1%	
Composición	Peróxido de Hidrógeno Ácido paracético Ácido acético Excipientes c.s.p.	10,80% 5% 8% 100%
Registro sanidad ambiental	15-20/40/90-02518	
Registro industria alimentaria	15-20/40/90-02518-HA	
Plazo de seguridad	RECOMENDADO: Nebulización: 3 horas Pulverización: Sin plazo	




OX-VIRIN® Presto al uso

Listo para su uso. Bactericida, fungicida y virucida

Ref: 3620 1 Kg

Ref: 3604 5 Kg



Características	Cumple las normas de eficacia UNE-EN 1276, 1650, 1656, 1657, 13697, 14476 y 14675 frente a bacterias (<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus spp</i> , <i>Listeria spp</i> , etc), virus (Virus influenza H1N1, Mixomatosis, etc), hongos (<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i>) y oquistes.	
Dosificación	Aplicación directa, inmersión, pulverización o nebulización del producto sin diluir.	
Composición	Peróxido de Hidrógeno Ácido paracético Excipientes c.s.p.	0,20% 0,05% 100%
Registro sanidad ambiental	15-20/40/90-07783	
Registro industria alimentaria	15-20/40/90-07783-HA	
Plazo de seguridad	RECOMENDADO Nebulización: 3 horas Pulverización: Sin plazo	



Pueden ser usados sin equipos de protección individual, excepto en Nebulización



Trans Pure VIR

Desinfectante en aerosol listo para usar

Ref: 3613 100ml



12x 100cc

Características	Producto desinfectante en forma de aerosol de descarga total, especialmente diseñado para la desinfección y desodorización. Elimina los malos olores. Bactericida, fungicida y viricida. Inscrito en el Registro Oficial de Biocidas. Uso profesional especializado.	
Modo de empleo	Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. Agitar antes de usar. Desinfección aérea. Desinfección de equipos y conductos de aire acondicionado.	
Especificaciones	Aspecto: Líquido transparente incoloro. Olor: Ligero, característico Rendimiento aprox. aerosol de 100cc: 60 m ³	
Dosificación	Rendimiento aproximado: Bote de aerosol de 100cc por cada 15 m ³ .	
Composición	Cloruro de didicildimetilamonio	2,40%
	Etanol	9,50%
	Isopropanol	43,00%
	Propelente y excipientes c.s.p	100,00%
Registro sanidad ambiental	24-20/40/90-12331	
Plazo de seguridad	RECOMENDADO 3 horas	

Zinc-OX®

Secuestrante, dispersante y antioxidante

Ref: 3611 25Kg



1x 25Kg

Características	Para circuitos de refrigeración.	
Dosificación	90-150 ppm	
Composición	Copolímero del ácido maleico	2-15%
	Cloruro de zinc anhidro 98%	0,5-3%
	PBTC 50%	0,25-5%
Plazo de seguridad	No tiene	

OX-AIRE® Conductos

Bactericida y Fungicida para conductos de aire acondicionado

Ref: 3603 5 Kg



4x 5 Kg

Características	El desinfectante/fungicida cumple las normas UNE-EN 1276 (actividad bactericida) y UNE-EN 1650 (actividad fungicida).	
Dosificación	12 mL/m lineal de conducto, entre 10-30 minutos.	
Composición	Peróxido de hidrógeno Excipientes y agua c.s.p.	7,5% 100%
Registro sanidad ambiental	12-20/40-04413	
Registro industria alimentaria	12-20/40-04413-HA	
Plazo de seguridad	RECOMENDADO: 3 horas para desinfección aérea.	



OX-AGUA® 2G

Desinfectante exclusivo del agua

Ref: 3607 20 Kg



1x 20Kg

Características	Producto certificado para el tratamiento de agua potable. Apto para el tratamiento de sistemas de agua sanitaria (AFCH y ACS). 100% biodegradable. Normas UNE-EN 1276, 1650, 1656, 1657, 13657 y 13697.	
Dosificación	0.5% a 2% (depósitos, puntos terminales,..) // 0.1 kg/m ³ a 10 kg/100m ³ (tuberías, tratamiento continuo,...)	
Composición	Peróxido de hidrógeno Núcleo OX-AE y Excipientes	48% 100%
Registro sanidad ambiental	17-20/40-04130	
Registro industria alimentaria	17-20/40-04130-HA	
TP5	Notificado ante la DGSP cómo producto desinfectante para el tratamiento de agua potable.	
Plazo de seguridad	RECOMENDADO: 12 horas (para aplicación aérea)	



NEW

NEW

Medidor de peróxidos

Test indicador de Peróxidos - MQuant® (MQ)

Ref: 3610

100 tiras de un solo uso



Medidor de peróxidos

Test indicador de Peróxidos - MQuant® (MQ)

Ref: 3609

100 tiras de un solo uso Mide entre 100-1000 ppm





**La gama más completa
en Desinfectantes.**



OX-AIRE® Torres de refrigeración

Desinfectante para el tratamiento de la Legionella

Ref: 3601 20 Kg



Características	OX-AIRE® TORRES DE REFRIGERACIÓN cumple con la norma UNE-EN 13623 (desinfectantes químicos y antisépticos. Actividad bacteriana frente a <i>Legionella pneumophila</i>).	
Dosificación	0,1-1% 50-500 cc/m³ ppm de residual	
Composición	Peróxido de hidrógeno	25%
	Ácido peracético	5%
	Excipientes c.s.p.	100%
Registro sanidad ambiental	21-100-02517	
Plazo de seguridad	No tiene	



OX-AIRE® M2

Desinfectante para el tratamiento de la Legionella

Ref: 3600 20 Kg



Características	El biocida OX-AIRE M2®, degrada y desinfecta, siendo su actividad no selectiva por lo que destruye completamente la legionella, bacterias, algas y protozoos.	
Dosificación	50-500 cc/m³ ppm de residual	
Composición	Peróxido de hidrógeno	50%
	Excipientes c.s.p.	100%
Registro sanidad ambiental	13-100-04410	
Plazo de seguridad	No tiene	



EQUIPOS & PROTECCIÓN

Soluciones profesionales



**PISTOLA
3131**

Pag. 126



**PISTOLA MECÁNICA
MYLVA
3138**

Pag. 127



**ELEVADORES
MAGNÉTICOS
Varias Ref.**

Pag. 128



**PULVERIZADOR
AS 1200
3393**

Pag. 132



**ATOMER II
3511**

Pag. 133



NEW

NEW

NEW



PEGASUS 15
3430

Pag. 134



GLORIA
3102

Pag. 130



PISTOLA MECÁNICA MYLVA
3139

Pag. 127



LANZA TELESCÓPICA
3574

Pag. 131



PULVERIZADOR 35 litros
3122

Pag. 135





Pistola Apligel

Pistola específica para tubos de 35/35/40g

Ref: 3130

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

pistolas aplicadoras de gel permiten una distribución precisa y controlada del gel, optimizando su efectividad contra plagas como cucarachas y hormigas.



Pistola aplicadora Mylva

Pistola específica para tubos de 35/35/40g

Ref: 3131

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Pistola Mylva que facilita la precisión en la aplicación, que garantiza un mejor alcance del tratamiento, asegurando que el gel se aplique exactamente donde es necesario, evitando desperdicios y maximizando la cobertura.

Pistola mecánica Mylva

Pistola específica para tubos hasta 350g

Ref: 3139

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Pistola mecánica para la aplicación sin esfuerzo, de geles insecticidas o lacas en forma de gel y raticidas en forma de gel.
Ligera y compacta, cabe en las cajas de herramientas más pequeñas.
Práctico sistema de sujeción de cambio rápido para cartuchos de 300-350g.
La función antigoteo automática impide pérdida de material.
De plástico reforzado con fibra de vidrio. Retroceso automático.

Medidas

360x195x90 mm



NEW

360°



Pistola alargadora

Para la aplicación de geles

Ref: 3135

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Pistola alargadora de 1 metro, para emplazar geles en lugares de difícil acceso y/o zonas elevadas. Ideal para geles (insecticidas o raticidas) o lacas en forma de gel envasados en tubos de 300-350 gramos, tales como:

- Ecorex Gel One
- Ecorex Contact Gel
- K.O. Pasta Brodifacoum



Accesorios Pistolas

Boquillas & Portagel

Ref: 3133 Boquilla 25 uds

Ref: 3197 Portagel Caja 120 uds Medidas 62x42x17mm

Ref: 3379 Boquilla Bolsa 100 uds Especial pistola ref. 3139



NINGUNA TAPA SE RESISTIRÁ



Lift XT4 nano

Abre tapas magnético para arquetas de registro metálicas

Ref: 3424

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Abridor magnético ultracompacto con mango extensible y bloqueable en posición cerrada o extendida mediante un botón de resorte. Fuerza de levantamiento de hasta 250 kg .

Base	14 cm	Dimensiones dobladas	40 cm
Longitud en extensión	70 cm	Peso	3,5 kg



Mango extensible



Levantamiento manual



Desbloqueo gracias a su forma específica

Lift CL 10 magnético

Levantador magnético para tapas de alcantarillado metálicas

Ref: 3421

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Levantador magnético para casi todo tipo de tapas y rejillas de alcantarillado o saneamiento. Mango ergonómico y brazo telescópico. La base contiene 16 potentes imanes de neodimio y con un peso total del aparato de solamente 7 kg. Fuerza de levantamiento de 300 kg.

Base	21x16 cm
Brazo extendido	70 cm
Brazo recogido	55 cm
Peso	7 kg



Con funda
protectora

Lift CL11

Levantador magnético universal para tapas de alcantarillado metálicas

Ref: 3423

1 ud

COMPRA
ONLINE




Características

Levantador magnético universal con base curva para garantizar la mejor adhesión magnética en la circunferencia de tapas circulares, incluso de "llenado", con marco de fundición y disco central de asfalto/piedra/cemento. Fuerza de levantamiento de hasta **300 kg**.


Base	28x12 cm
Longitud en extensión	70 cm
Dimensiones dobladas	55x12 cm
Peso	7 kg




Con funda
protectora



Uso 1: levantamiento manual



Uso 2: levantamiento con palanca plegable



Uso 3: apertura con palanca frontal extendida



Lanza



Gloria

EQUIPO COMPLETO



Recambio juntas de vitón

Gloria 505 T INOX

Pulverizador

Ref: 3102 Gloria

Ref: 3107 Lanza

Ref: 3106 Kit Gomas + Juntas

Características

Pulverizador de acero inoxidable de alto rendimiento. Juntas de vitón, depósito de acero inoxidable 5 litros de capacidad útil, con manómetro, válvula de seguridad y de descarga de presión. Presión de 6 bares, soporte para la lanza, amplia boca para facilitar el llenado y correa de transporte. Manguera de 1,35 metros y lanza de 50 cm.

Peso

5,2 kg

Gotcha Pro

Para la aplicación de aerosoles

NEW

Ref: 3140

Características

Aplicador para aplicar aerosoles de tamaño estándar desde un palo extensor. Ideal para trabajos en altura como la eliminación de avisperos o para aplicar aerosoles en lugares de difícil acceso.

PARA USO CON SPRAYS



Palo extensor

Para Gotcha Pro

Ref: 3134

Características

Palo telescópico y extensible de fibra de vidrio y aluminio, para aplicador Gotcha Pro. Permite alcanzar alturas de 1,80-5,40 metros.



Lanza telescópica 15m polvo

Para el tratamiento de nidos en altura

NEW

Ref: 3531

Características

Esta pértiga telescópica está especialmente diseñada para el tratamiento de nidos de diversas plagas (avispones, avispas...). Alcanza una altura de 20 metros (despliegue 100 % telescópico) para trabajar con total seguridad.

El poste es muy rígido para ofrecerle una comodidad y precisión óptimas durante sus intervenciones.

La lanza telescópica se vende en una bolsa con el **kit completo**:

Lanza telescópica 15m
Pulverizadora polvo DR5
Tubo de inyección recto
Tubo de inyección flexible

Características:

Longitud: 20 metros
Peso total: 6,85 Kg
Material: Fibra de carbono
Pistola de altura regulable
Talón de sujeción



PARA
POLVOS / GRANULADOS



Ideal para:

Ref. 3006



p.30

Ref. 3017



p.31

Ref. 3018



p.31

Lanza telescópica 15m líquido

Para el tratamiento de nidos en altura

NEW

Ref: 3574

Características

Alcance ajustable de hasta **15 metros**, lo que permite una intervención eficaz en zonas altas.

Peso: 5,40 kg, optimizado para un uso prolongado sin fatiga excesiva.

Material: Estructura de fibra de carbono, combinando ligereza y robustez.


Mango ergonómico: Mango equipado con gatillo regulable en altura, para un uso cómodo en cualquier posición de trabajo.

Pie de apoyo integrado: Mayor estabilidad durante operaciones prolongadas o pausas.

Equipos de inyección y pulverización: Diseñado para tratamientos líquidos, desde inyecciones dirigidas hasta pulverizaciones de amplio espectro.

Pulverizador eléctrico: Alimentado por una batería recargable de iones de litio, lo que garantiza una autonomía prolongada.

Capacidad: 15 litros, ideal para pulverizar grandes áreas sin necesidad de recarga frecuente.



Aplicaciones

Tratamiento de nidos de avispas asiáticas.

Eliminación de orugas procesionarias.

Rociar productos de control de plagas en áreas de difícil acceso.

Ventajas

Ligero y robusto gracias a la fibra de carbono.

Alcance telescópico de hasta 15 metros.

Economía de esfuerzo gracias al pulverizador eléctrico y a una amplia autonomía.

Diseño ergonómico para una comodidad óptima del usuario.

PARA
LÍQUIDOS





EFICAZ
& ERGONÓMICO



AS 1200 pulverizador de espalda

Soplador de pulverización a batería

Ref: 3393

COMPRA ONLINE



Características

Atomización mediante suministro controlado de líquido bajo presión en la corriente de aire. Gracias a la atomización preliminar y la capacidad de ajuste de la corriente de aire, es posible lograr una amplia cobertura. Se minimiza la pérdida de la solución atomizada, permitiendo un extenso alcance. La corriente de aire inducida también induce el movimiento de las hojas, facilitando una óptima humectación y penetración en el follaje y los arbustos. El equipo AS 1200, alimentado por una batería adicional, se integra con el pulverizador de la serie "Accu-Power". Este pulverizador soplador destaca por su excepcional potencia, facilidad de manejo e impresionante nivel de silencio.

Características técnicas

Alcance de 1 a 13 metros (en altura).
Caudal: hasta 1200 m³/h
Desde 25 min a 6 horas de funcionamiento (2 x 18v lihd)
Baja molestia sonora.
Flujo de aire ajustable (5 niveles)
Facilidad de dirección y ajuste de objetivo.
Certificado CE
Tiempo carga baterías (70 min)
Rango presión (0.5-10 Bar)
2 Años garantía.

Aplicaciones ilimitadas

Viticultura
Fruta creciendo
Jardinería y paisajismo
Cultivo de plantas ornamentales
Viveros
Cultivo de hortalizas
Control de plagas
Desinfección
Limpieza
Y mucho más


Medidas

464x160x304 mm


Peso

3,5 kg

Periodo de pulverización AS 1200



Rango en función de la velocidad del ventilador



Nebulizador Atomer II

Nebulizador eléctrico ultra bajo volumen

Ref: 3511



Características

El nebulizador Atomer II es un moderno y compacto nebulizador eléctrico Ultra Bajo Volumen muy manejable, con un diseño compacto es ideal para hacer trabajos de mediana magnitud, tanto con insecticidas como con desinfectantes o desodorizadores. De muy bajo consumo eléctrico, nebuliza partículas ultra finas. Su boquilla permite movimiento vertical (arriba y abajo) para nebulizar sin tener que inclinar el aparato. Diseño compacto con boquilla y depósito en la estructura del aparato permite que sea almacenado en muy poco espacio. Dispone de dos válvulas para controlar fácilmente la velocidad, distancia y cantidad de producto a nebulizar.

Características

Voltaje: 220 V- 60Hz.
Corriente nominal: 1,4 kW.
Capacidad del depósito: 4 litros.
Caudal de nebulización: 1,2 L / minuto.
Diámetro de las gotas: 20-50 micras.
Longitud del cable: 6 metros.
 Boquilla rotatoria con ángulo de 15-110 grados.
 Certificado CE.
 Incorpora correa de transporte para facilitar la aplicación.

Medidas

600x200x310 mm

Peso

4,3 kg (Vacío)





■ Pegasus 15

Pulverizador eléctrico de batería

Ref: 3430

1 ud

Características Pulverizador eléctrico para aplicación de biocidas de alta resistencia. Incorpora correas y hombreras acolchadas para llevarlo cómodamente colgado a la espalda. Capacidad: 16 litros. Diámetro boca de llenado 12 cm. Sistema de compresión eléctrico, mediante bomba de membrana. Caudal máximo 2 litros/minuto. Presión máxima 4,5 bares. Manguera de 130 cm de polipropileno. Empuñadura de 15 cm. Batería ión-litio de 18 V y peso 0,38 kg.

Medidas 410x235x550 mm

Peso 3,8 Kg (Vacío)



■ Lanza de tres bocas

Para Pegasus 15

Ref: 3510

1 ud

Medidas Lanza de 62 cm



■ Kit anti derrames

Kit compacto

Ref: 3497

1 ud

Características Kit compacto para controlar los vertidos accidentales de biocidas. Contiene: 20 hojas absorbentes normales, 5 gamuzas ecoline, 1 hoja super absorbente, 1 par de guantes químicos, 1 bolsa de transporte. Permite actuar rápidamente y reducir el riesgo de derrames.

Absorbe: Productos químicos, ácidos, aceites, hidrocarburos y con base de agua.

Capacidad de absorción: 13 litros. Tipo: Bolsa transparente con cremallera y asa.

Medidas 320x320x80 mm

NEW

Pulverizador 35 litros

Pulverizador con ruedas

Ref: 3122 Pulverizador

Ref: 3119 Batería recargable

Características Pulverizador eléctrico para la aplicación de productos industriales (desinfección, control de vectores y limpieza) con el sistema de rápida conexión de boquillas.

**NEW**

Pulverizador 1.5 litros

Pulverizador hidráulico

Ref: 3123

Características Pulverizador hidráulico de presión previa para aplicación localizada de soluciones líquidas.



Pulverizador 5 litros

Pulverizador hidráulico de presión

Ref: 3124

Características Pulverizador hidráulico de presión previa para aplicaciones industriales.





Buzo Completo TYVEK

EPI de categoría III

Ref: 3489 Talla XL

Ref: 3490 Talla L

1 ud

Características

EPI de categoría III, según normas U.E. Tipo mono completo con capucha, fabricado con tyvek de Du Pont, forma una barrera completa contra partículas de hasta 0,5 micras. Repele el agua, es antiestático y no le afectan la mayoría de los ácidos, álcalis o sales.

- 1 Capucha de tres piezas.
- 2 Apertura facial con elástico.
- 3 Uniones con costuras exteriores (con hilo triple).
- 4 Elástico en cintura.
- 5 Puños y tobillos con elásticos.
- 6 Cremallera de dos vías.
- 7 Solapa cubrecremallera.
- 8 Refuerzo adicional.



Buzo TYVEK 800J, Modelo CHA5

Talla XL

Ref: 3491

1 ud

Características

El buzo Tyvek 800J ofrece una barrera eficaz frente a: químicos inorgánicos en base acuosa de baja concentración (incluso a presión), pequeñas partículas peligrosas y es repelente al aceite (categoría III, tipo 3). Sus costuras brillantes y solapa aportan el mismo nivel de barrera que el tejido. Su tejido es ligero y suave, a la vez que permeable al vapor de agua y al aire. Además tiene protección frente a riesgos biológicos (según EN14126), contaminación radioactiva (EN1073-2) hasta clase 2, y descargas electrostáticas (antiestático según EN1149-5).

- 1 Forma de la capucha para un seguimiento perfecto del movimiento de la cabeza y ajuste de mascarilla.
- 2 Arandelas elásticas al pulgar.
- 3 Altamente visible, rayas naranjas para una identificación fácil.
- 4 Solapa de barbilla integrada para una mayor protección contra líquidos y un mayor ajuste con una máscara de cara entera.
- 5 Cremallera Tyvek® con solapa adhesiva para una protección óptima.
- 6 Puños, tobillos y cintura elásticos para un ajuste óptimo.
- 7 Costuras cosidas y con solapa que ofrecen la misma barrera que el tejido.

Buzo protector para avispa asiática

Traje protector completo, especialmente reforzado

Ref: 3480

1 ud

Características

Buzo especial para proteger contra la *Vespa velutina*. Tejido exterior rojo fluorescente, 50 % en poliéster y 50 % en algodón de 250 g/m². Mullido 100 % poliéster de 200 g/m². Tejido interior 65 % en poliéster y 35 % en algodón de 240 g/m².

Capucha con rejilla de vidrio 3x3, visión 180°.
 Protección con almohadilla, de la nuca hasta orejas.
 Casco homologado ajustable con rueda giratoria.
 Visor de policarbonato reforzado con aluminio y orificios de ventilación.
 Cremallera de nylon.
 Bolsillo para inyección de adrenalina.
 Cubre cremallera total con cierre de velcro.
 Dos porta spray (en espalda y en cinturón).
 Cinturón ajustable con cierres de hebilla rápida.
 Cuatro anillas para mosquetón en el cinturón.
 Dos bolsillos frontales inferiores con cierre de cremallera de nylon.
 Puños en mangas con goma elástica.
 Guantes engomados anti pincho con interior de kevlar.
 Reforzado con rodilleras, culera y coderas.
 Cremalleras en la parte inferior de las piernas.

Solicitar cotización
para tallas especiales



Buzo con careta de protección

Talla XL

Ref: 3488

1 ud

Características

Buzo de protección integral fabricado en 50% algodón y 50% poliéster.

Incorpora elásticos en los tobillos y una cremallera para facilitar su colocación, los puños son elásticos.

La careta se acopla al buzo con una cremallera y se puede separar totalmente. Fabricada en skay blanco, con velo negro resistente a los rayos UV.



Cubrezapatos

Antideslizante

Ref: 3481

Bolsa de 20 uds

Características

Talla única (42/46).
Cubrezapatos antideslizante. Suela antideslizante.
Costuras internas cosidas. Elástico. Blanco.



Lavaojos de bolsillo

Solución salina estéril

Ref: 3482

Características

Frasco lavaojos de bolsillo con solución estéril fisiológica.
Primeros auxilios antes de un lavado de ojos.
Envase de 200ml.



Mascarilla autofiltrante M.P.H.

Certificación CE

Ref: 3453

Pack 25 uds

Características

Certificada por la U.E. según la norma EN-149: 2001. FFP2.



Guantes de Nitrilo

Desechables

Ref: 3437

Talla grande

Caja 100 uds

Ref: 3438

Talla mediana

Caja 100 uds



Guantes de Nitrilo Premium

SOL-VEX PLUS

Ref: 3432

12 pares



Gafas de seguridad

Panorámicas

Ref: 3464

1 ud

Características

Las gafas panorámicas están fabricadas en PVC. Se adaptan perfectamente sobre la mayoría de las gafas graduables. La lente es de máxima calidad óptica (clase 1 – EN 166) de 1,2 mm para evitar la distorsión de la visión y los dolores de cabeza, su interior es antiempañante y su filtro es 2-1,2 según DIN EN 170. Además tiene una resistencia al impacto F (45 m/s) según DIN EN 166.

Peso

119g



Máscara completa 3M

Sin filtros

Ref: 3463 Máscara completa 1 ud

Ref: 3458 Filtro 6099 2 uds



Características Máscara facial resistente a impactos (EN 166:2001B), arnés con 4 puntos de suspensión, de alta ventilación y fácil respiración. La Máscara completa 3M™ Serie 6800 es una alternativa muy ligera, versátil, fácil de utilizar y muy cómoda. La nueva válvula de exhalación facilita la respiración y la limpieza e higiene de la misma. Utiliza dos filtros ligeros que se acoplan lateralmente. Filtros 6099 Aprobado por la Norma EN 141:2000 relativa a equipos para gases y vapores y la Norma EN 143:2000 relativa a equipos para partículas.

Mascarilla 3M - FFA1P2D

Mosca

Ref: 3450 1 ud

Características Cubre el riesgo de vapores orgánicos hasta 10 x TLV ó 1000 ppm. Partículas hasta 4 x TLV. Certificada C.E. Norma EN-405: 2001. Clase FFA1P2D.



Mascarilla 3M - FFABE1P3D

Mosca

Ref: 3452 1 ud

Características Cubre el riesgo de vapores orgánicos, inorgánicos y gases ácidos hasta 10 x TLV ó 1000 ppm. Partículas hasta 10 x TLV. Certificada C.E. Norma EN-405: 2002. Recomendada para la aplicación de los productos en base a Peróxidos.

TABLA ORIENTATIVA

COMPROBAR EN LA TABLA SIGUIENTE EL ALCANCE RESPECTIVO DE PROTECCIÓN DE LAS MASCARILLAS MYLVA (FFA1P2D Y FFABE1P3D).

TIPO	CLASE	PROTECCIÓN CONTRA	CÓDIGO DE COLOR
A	1,2,3	Vapores orgánicos	Marrón
B	1,2,3	Vapores inorgánicos	Gris
E	1,2,3	Anhidrido sulfuroso	Amarillo
K	1,2,3	Amoniaco	Verde
P	1,2,3	Partículas	Blanco

CLASES DE FILTROS QUÍMICOS

CLASE 1:	Filtros de baja capacidad
CLASE 2:	Filtros de capacidad media
CLASE 3:	Filtros de alta capacidad

CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA VÍAS REPIRATORIAS

Mascarillas autofiltrantes:	Mascarillas de papel
Mascarillas:	Respiradores o media máscara
Máscaras:	Máscara antigás o facial



AVES URBANAS

Soluciones contra las plagas



BUDDY SUN
3315

Pag. 145



SISTEMA ANTIPOSADO
3349

Pag. 144



MASTER BIRD 40
33132

Pag. 146



MASTER BIRD 60
3309

Pag. 146



PÚAS ANTIAVES
3307

Pag. 144



NEW

NEW

NEW

NEW



Refugio MURCIÉLAGOS
3321

Pag. 150




Wingzaway EMP
3698

Pag. 142



Jaula 2 entradas
3402

Pag. 149



BUDDY FLOW
3401

Pag. 145



ÈqualBirds
3937

Pag. 143



NEW



- Bajo impacto estético
- Bajo consumo energético
- Repelencia electromagnética (altera el sentido de orientación de las aves)
- Sin riesgos para las aves
- Ideal para grandes superficies (estadios, naves industriales, ...)



Palomas, gaviotas, buitres y otros...

Wingzaway EMP

La solución para la infestación de aves

Ref: 3698 Pack Wingzaway EMP

1 ud

Descripción

Generador electromagnético que desorienta y redirige a las aves inhibiendo su sistema GPS natural.


200 metros lineales
 100 transmisores
 25m - cable aislado
 200m - cable de acero inoxidable
 Resortes de tensión
 Sistema IP 67 - 110-220v
 Consumo mensual 0,576kWh

Objetivo

Afecta a las aves de forma inmediata y permanente alterando el campo electromagnético.

- Consumo de energía casi nulo;
- Discreto en la parte superior del techo;
- No afecta a otros animales;
- No interfiere con antenas o Wi-fi;
- Alta tecnología.
- 100% eficaz en ahuyentar palomas

Solución rentable | Instalación rápida y discreta | | Bajo mantenimiento | Bajo consumo de energía | No interfiere con Wi-Fi ni pararrayos | Amigable con las aves | Alta tasa de referencia.



Equal BIRDS


Deshabituante para palomas

Ref: 3937 Pack Equal Birds

PRÓXIMAMENTE

ëQualBirds®
by mylva

NEW



¿Que es?

Deshabituante viscoso de aplicación en platillos transparentes, diseñado para ahuyentar palomas de manera eficaz y segura. Su formulación combina extracto de ajo y aceite de menta, generando un efecto multi-sensorial que resulta desagradable para las aves pero inofensivo para personas, mascotas y el medio ambiente.

Características

Gel viscoso de color amarillo.
Olor a ajo y aceite de menta.
Presentado en platos de plástico reciclable.

Deshabituante multi-sensorial: acción visual, olfativa, táctil y gustativa.
Fórmula natural con extractos de ajo y aceite de menta.
Seguro para personas, mascotas y el entorno.
Textura viscosa de larga duración y alta resistencia.
Uso en platillos transparentes que no alteran la estética del entorno.
Ideal para el control de palomas y aves urbanas sin causarles daño.
Producto de acción inmediata y sostenida.
Apto para espacios exteriores: balcones, terrazas, techos, cornisas y jardines.

Características

El sistema actúa a través de **4 modos de acción** complementarios:

Visual

El brillo y la apariencia del producto en el platillo generan desconfianza en las aves.

Olfativo

El intenso olor a ajo y menta resulta repulsivo para pájaros (palomas, gaviotas, ...).

Táctil

La consistencia viscosa provoca incomodidad al contacto, evitando el contacto y el posado.

Gustativo

En caso de ingesta, el sabor desagradable refuerza el rechazo y el aprendizaje de evitar la zona.

La primera es visual. Si superan esta barrera, el olor desagradable hace que no se acerquen. En caso de traspasar el olor, el tacto les resulta desagradable y abandonan el lugar. Si esto tampoco funciona, el sabor del gel les resulta desagradable. Tiene buena resistencia a los agentes ambientales (viento, lluvia, etc.).

Aplicación

Se puede colocar en todo tipo de superficies y estructuras. Instalar platos cada 30 cm.






Actúa de 4 maneras
Visual | Olfativo | Táctil | Gustativo

**BALCONES, TEJADOS
Y AZOTEAS
LIBRES DE PALOMAS**



Con soporte adhesivo para brida.





DISPONIBILIDAD
BAJO PEDIDO

Sistema antiposado de palomas

Sistema basculante disuasor para aves

Ref: 3349

Caja con 25 metros
Tramos de 25 cm

MÁXIMA
DISCRECIÓN



Características

Bolardo disuasor basculante, para prevenir que las aves (palomas, gaviotas, etc) se posen en cornisas y estructuras de los edificios. Fabricado con polímeros muy resistentes a las condiciones externas (radiación solar, temperatura, etc) y a los excrementos de las aves.

El sistema consta de una base y una unidad basculante que se insertan fácilmente y se adhieren a la cornisa o estructura a proteger. Las aves cuando intentan posarse, hacen que la parte superior bascule haciéndolo imposible y de este modo se protege la superficie, sin dañar a las aves.

Medidas 250x88x65 mm



MÍNIMO
IMPACTO VISUAL

Púas anti aves gris/blanco

Púas de Polipropileno protegido contra los rayos ultravioletas

Ref: 3307 Gris

Ref: 3314 Blanco

Tiras de 50 cm



Características

Pueden colocarse fácilmente en cualquier superficie mediante adhesivo especializado, tornillos o bridas, sin dejar ningún área vacía.

Ideal para instalar en vallas, muros, puertas, tuberías, molduras, jambas y retalles de fachadas, alfeizares de ventanas, rótulos, toldos, cornisas, balcones, barandas, bajantes, claraboyas, etc...

Muy útil para alejar a animales (aves, roedores, gatos...) o intrusos no deseados.

Se adapta al entorno, doblándose o cortándose fácilmente. Su diseño exclusivo lo hace único, apilable, cortable / moldeable (cinco tiras que se pueden separar) y con más agujeros para poder ajustar mejor su colocación. Duradero y resistente a la intemperie.

Medidas 500x45x18 mm

BuddySUN™

Barrera antianidamiento de aves en placas solares

Ref: 3315 KIT BUDDYSUN (25m)

Ref: 3316 BUDDYSUN BARRIER

Ref: 3317 BUDDYTape (Cinta 10m)

Kit para instalación de 25 metros lineales
(Incluye Barrier+Tape)

INSTALACIÓN
RÁPIDA Y SEGURA

Características

BUDDYSUN™ es una barrera diseñada específicamente para cerrar de manera definitiva y rápida el nicho presente entre la falda del techo y los paneles fotovoltaicos no integrados en la cobertura. El espacio presente entre los paneles respecto al techo permite a las palomas encontrar un nicho cómodo para hacer nidos y pasar la noche creando diferentes inconvenientes, como la acumulación de guano, la presencia de insectos parásitos de las palomas, virus patógenos, saturación del canal, etc.

Combinada con el producto específico **BUDDYTape**, adhesivo a dos caras de alta tenacidad resistente a los agentes atmosféricos, variaciones térmicas, agua, nieve y contaminación, la barrera **BUDDYSUN™** no necesita para su instalación agujerear el marco de los paneles. Una vez apoyado y contorneado adecuadamente cerrará cada vía de acceso a las palomas. **BUDDYSUN™** está elaborado en prácticas tiras de un metro de largo, fácilmente contorneables incluso sin el uso particular de herramientas e ideal para cerrar espacios hasta de 22 cm de altura.

Aplicación

Limpiar con atención el trozo de barrera **BUDDYSUN™** donde será aplicado el adhesivo a doble cara especial **BUDDYTape**.

Utilizar para la limpieza productos disolventes y desengrasantes para eliminar cualquier eventual residuo graso presente.

Aplicar el adhesivo a doble cara **BUDDYTape** utilizando un rodillo de goma uniformando la adhesión sobre toda la superficie.

Limpiar con atención la superficie del marco del manelo fotovoltaico con productos disolventes y desengrasantes para eliminar cualquier eventual residuo graso presente.

Extender una tira de silicona en el borde interno de la barrera **BUDDYSUN™** antes de aplicarla al panel, esta silicona evitará infiltraciones de agua entre la barrera y el adhesivo **BUDDYTape**.

Aplicar la barrera apoyando el labio a "L" sobre el borde superior de la estructura del perímetro del panel.

Material: aluminio barnizado color marrón oscuro

Espesor: 8/10 de mm

Superficie opaca de un módulo de 1 metro: 21 cm²


Superficie aireada de un módulo de 1 metro: 2,5 cm²

Altura de las tiras: 18 cm

Número de cada tira: 48 en un metro

Anchura de cada tira: 1,6 cm

Profundidad labio superior: 5 mm



BuddyFLOW™

Barrera antianidamiento de aves en placas solares

Ref: 3401 KIT BUDDYFLOW (Kit 26m)


Ref: 3697 BUDDYFLOWTape (Kit 12m)

Ref: 3696 BUDDYCLIP (Pack 10 uds)

Ref: 3693 KIT BUDDYFLOW XP (Kit 26m)

Kit para instalación de 26 metros lineales
(Incluye 50 piezas de 53cm + 50 Clips + 2 plantillas)

NEW



BuddyFLOW™

SE ADAPTA A TODAS IRREGULARIDADES DE LAS SUPERFICIES



BuddyCLIP

BuddyFLOW XP

Características

BUDDYFLOW™ es una barrera específica e indispensable, patentada, para cerrar de forma permanente y rápida el hueco entre la pendiente del tejado y los paneles fotovoltaicos. Este espacio permite a las palomas encontrar un lugar cómodo y protegido para anidar y pasar la noche, lo que genera diversos inconvenientes, como la acumulación de guano y la consiguiente presencia de parásitos, virus patógenos, etc.

Esta innovadora barrera se puede fijar al marco de aluminio del panel fotovoltaico no solo con tornillos y silicona, sino también con la cinta adhesiva de doble cara específica "**BUDDYTape**", resistente a las inclemencias del tiempo, las fluctuaciones de temperatura, el agua, la nieve y la contaminación. Útil para cerrar huecos de entre 2 y 22 cm de altura sin necesidad de realizar modificaciones ni cortes.



BuddyTape

Adhesivo a dos caras específico para aluminio/aluminio, resistente a los agentes atmosféricos y de alta tenacidad por un uso intensivo en un entorno externo.

Adhesión: 40% después de 2 minutos

Máx. polimerización: 100% después de 72 horas

Anchura: 25 mm **Espesor:** 1,5 mm



BUDDYSUN™





DE METAL
Y POLICARBONATO

Master Bird 40

40 pinchos por metro lineal. Anchura 6 cm

Ref: 3313

Caja con 100 metros
Tramos de 50 cm





Master Bird 80 A

80 pinchos por metro lineal. Anchura 15,5 cm

Ref: 3311

Caja con 50 metros
Tramos de 50 cm




Master Bird 120 E

120 pinchos por metro lineal. Anchura 15,5 cm

Ref: 3312

Caja con 50 metros
Tramos de 50 cm





Master Bird 60

60 pinchos por metro lineal. Anchura 9 cm

Ref: 3309

Caja con 50 metros
Tramos de 50 cm





Master Bird 80 E

80 pinchos por metro lineal. Anchura 9 cm

Ref: 3310

Caja con 50 metros
Tramos de 50 cm




Master Bird Gaviotas

80 pinchos por metro lineal. Anchura 23 cm

Ref: 3308

Caja con 25 metros
Tramos de 50 cm



Red anti-ave 1,9 cm

De polietileno de alta densidad, ignífugas y protección UV

Ref: 3340 Negro

Ref: 3341 Piedra

Medidas

1 pieza de 10x10m

Red anti-ave 2,8 cm

De polietileno de alta densidad, ignífugas y protección UV

Ref: 3343 Negro

Medidas

1 pieza de 10x10m

Red anti-ave 5 cm

De polietileno de alta densidad, ignífugas y protección UV

Ref: 3345 Negro

Ref: 3346 Piedra

Medidas

1 pieza de 10x10m



Grapas

Para grapadora manual (Ref. 3350)

Ref: 3352 Aluminio

Ref: 3351 Galvanizadas


Caja de 2500 uds

Grapadora

Para grapadora de acción manual

Ref: 3350

1 ud



Férulas de aluminio 2mm

Ref: 3356

Pack 100 uds

Alicate grapador

Ref: 3355

1 ud



Halcón eolo con mástil

Halcón espantapajaros con mástil de 7m

Ref: 3749

1 ud

Características

Halcón espantapájaros con mástil de fibra de vidrio de 7 metros, y acero inoxidable AISI 304. Hilo de nylon de alta resistencia. Necesario cambiarlo cada 5-7 días para evitar que las aves se acostumbren.

Medidas 9200x450 mm



Espantapájaros eolo industrial

Espantapajaros industrial

Ref: 3747

1 ud

Características

Soporta un amplio rango de temperaturas (-50 a 150°C).
Cuerpo rotor de poliamida 6-6 y fibra de vidrio UV-8, barras de tubo pultruido de poliéster reforzado con fibra de vidrioresina de viniléster y tratamiento en resina bicomponente
Cobertura de 2.5 m²

Medidas 160x1850 mm



Espantapájaros eolo destellante

Para antenas de tv


Ref: 3746

1 ud

Características

Espantapájaros industrial con cuerpo rotor de materiales muy resistentes. Con mástil de acero inoxidable.
Resistente a un amplio rango de temperaturas (-50 a 150°C).
Cubre unos 2.5 m²

Medidas 160x1850 mm



Eolo guardián industrial

Para antenas de tv


Ref: 3748

1 ud

Características

Espantapájaros con cuerpo rotor POM de alta resistencia. Resistente a amplio rango de temperaturas (-50 a 150°C). Se debe fijar a la superficie con adhesivo industrial o tornillería.

Medidas 310x500 mm



Trampa para la captura de palomas

Trampa para la captura


Ref: 3325

1 ud

Características

Trampa metálica octogonal para la captura de palomas.

Medidas Ø1000x300(h) mm



DISPONIBILIDAD
BAJO PEDIDO




Jaula grande 2 entradas

Trampa para la captura

Ref: 3402

Jaula de metal con acabados de la más alta calidad para la captura de palomas y otras aves.

Medidas 410x1020x310(h) mm



NEW

Bebederio 1 Litro

Para uso con Jaula grande 2 entradas

Ref: 3403

Medidas Ø1000x200(h) mm



NEW





Nido murciélagos

Refugio

Ref: 3321

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Cajas nido fabricadas con madera de pino macizo de 16 mm de grosor obtenido de la explotación sostenible de bosques y con certificado PEFC (gestión forestal sostenible).
Ideal para colocarla en fachadas de edificios.
Los murciélagos entran por la parte inferior donde hay una tabla con surcos para facilitar la progresión.
La tabla posterior tiene dos agujeros para facilitar la colocación.
Las maderas están unidas entre si mediante tornillos dándole una mayor solidez.
Dispone de frontal abatible que permite su inspección.

Medidas 35x20x22 cm

Peso 1,5 kg

Nido vencejos

Refugio

Ref: 3322

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Caja nido para vencejos pensada para colocar en edificios altos de zonas rurales y urbanas.
Hay que colocarla en parte alta de las fachadas, con una buena altura libre.
Fabricada en madera de pino macizo con certificación PEFC (gestión sostenible de los bosques) de 16mm de grosor.
Techo abatible para su inspección y limpieza.
Las maderas están unidas entre sí mediante tirafondos (no clavada), dándole una mayor solidez.
La base lleva varios agujeros de drenaje.

Medidas 35x16x17 cm

Agujero de entrada oval 7x4 cm

Peso 2,8 kg

Nido multiespecie

Refugio multiespecie para aves insectívoras

Ref: 3323

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Caja nido fabricada en madera certificada FSC (gestión forestal sostenible), pensada para albergar una pequeña colonia de gorriones.

Cada departamento es independiente, por lo que se pueden realizar tres nidadas a la vez.

Frontal abatible para su inspección y limpieza.

Agujero de entrada: 32mm.

Especies que la pueden ocupar: herrerillos, carboneros, papamoscas, gorriones molineros y comunes.

Medidas 19,5x17x51 cm

Peso 2,8 kg



Nido golondrinas

Refugio para golondrinas

Ref: 3329

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Las cajas nido de la marca Schwegler están fabricadas en "cemento de madera" (se trata de una mezcla de serrín de madera (75%), cal, cemento y otros aditivos que permiten crear modelos de caja de todas las formas posibles).

Este material es de gran durabilidad en la intemperie (todos los modelos de cajas en cemento de madera están garantizadas para 25 años).

Resiste el ataque de los pícidos y ofrece un microclima interior perfecto gracias a su capacidad aislante y porque permite la transpiración.

Estas cajas han sido reconocidas como las más recomendables por diversas asociaciones conservacionistas de aves en toda Europa.

Especies que lo ocupan: golondrina común.

Cazoleta abierta por arriba para colocar en porches, garajes, pajaros, con acceso permanente desde el exterior.

Medidas 11x25x14 cm

Peso 0,8 kg



PRODUCTO	Clasificación de peligrosidad		Etiqueta transporte								Clasificación ADR				Almacenamiento	
	Inflamable (GHS02) Comburente (GHS03) Gas comprimido (GHS04) Corrosivo (GHS05) Tóxico (GHS06) Peligro para la salud (GHS07) Peligro grave para la salud (GHS08)		Cantidades Exceptuadas	Embalado según cantidades limitadas.	2.1 Gases inflamables	2.2 Gases no inflamables	5,1 Comburente	3 Inflamable	8 Corrosivo	9 Peligroso para el medio ambiente	Clase	Nº UN	Grupo de empaque	Punto de inflamación (°C)	Temperatura mínima (°C)	Temperatura mínima (°C)
MAGNUM GEL ONE		X	X	X						9	3077	III		5	45	
ECOREX CONTACT GEL		X		X						9	3077	III		0	45	
ECOREX FUMÍGENO	GHS03, GHS07	X		X			5,1			5,1	1479	III	>130	5	40	
MAGNUM DISK ONE		X	X	X						9	3077	III		5	40	
ECOREX SC		X		X						9	3082	III		-10	40	
ECOREX ALFA	GHS07, GHS08	X		X						9	3082	III		5	40	
ECOREX CIPER EW	GHS08	X		X						9	3082	III		5	40	
NEW ECDREX ACTION PLUS	GHS07	X		X						9	3082	III		5	40	
ECOREX AQUAFLOW		X		X						9	3082	III		5	40	
MAGNUM GEL OPTIMUM		X	X	X						9	3077	III		5	45	
MAGNUM GEL CUCARACHAS IGR PLUS		X	X	X						9	3077	III		5	45	
MAGNUM GEL HORMIGAS IGR PLUS		X	X	X						9	3082	III		5	45	
MAGNUM GEL CUCARACHAS		X	X	X						9	3077	III		5	45	
MAGNUM GEL HORMIGAS		X	X	X						9	3082	III		5	45	
ADVION GEL CUCARACHAS														5	45	
ADVION GEL HORMIGAS														5	45	
VICTOR GEL		X	X	X						9	3082	III		0	45	
MYTHIC SC	GHS06, GHS08	X		X						6,1	2092	III		0	40	
SERPA CONTACT GR (ATOMIC GR)		X		X						9	3077	III		0	30	
SERPA CONTACT DUST		X		X						9	3077	III		0	30	
BIOPREN HORMIGAS FARAÓN														5	45	
SERPA DIATOMEAS AEROSOL	GHS02, GHS07, GHS08			X	2,1					2	1950	N/A	>100	5	50	
SERPA DIATOMEAS POLVO	GHS08												>100	5	50	
AEROSOL GERMIGRAN	GHS02	X		X	2,1					2	1950	N/A		5	30	
AEROSOL GERMIOLO DT	GHS02, GHS07	X		X	2,1					2	1950	N/A		5	30	
AVISPA CLAC	GHS02	X		X	2,1					2	1950	N/A		5	30	
BIOPREN 50LML	GHS07	X		X						9	3082	III		5	45	
BIOPREN 4GR														5	45	
SERPA MOSQUITO TABLET														5	45	
ADVION FLY GRANULAR BAIT	GHS07													5	45	
INSECT LAC HP PLUS	GHS02, GHS07	X		X				3		3	1993	III	19	5	45	
K.O. RAT BRODIFACOUM 25/50	GHS08													0	45	
K.O. RAT PASTA BROMADIOLONA	GHS08													0	45	
K.O. RAT BROMADIOLONA	GHS08													0	45	
TALON SOFT XT	GHS08													0	45	
TALON BLOCK	GHS08													0	45	
TALON BLOCK XT	GHS08													0	45	
EQUAL ENVIRO CARE														5	35	
HARMONIX PASTA	GHS07													5	45	
GLADIO LÍQUIDO	GHS07	X	X							9	3082	III	>60°C	5	45	

PRODUCTO	Clasificación de peligrosidad		Etiqueta transporte							Clasificación ADR			Almacenamiento		
	Inflamable (GHS02) Comburente (GHS03) Gas comprimido (GHS04) Corrosivo (GHS05) Tóxico (GHS06) Peligro para la salud (GHS07) Peligro grave para la salud (GHS08)									Clase	Nº UN	Grupo de embalaje	Punto de inflamación (°C)	Temperatura mínima (°C)	Temperatura máxima (°C)
NEO SERPA BLOCK	GHS08												0	45	
SERPA-RAT BRODIFACUUM 29	GHS08												0	45	
SERPA-RAT GRANO BROMADIOLONA	GHS08												5	40	
SERPA-RAT BROMADIOLONA PLUS	GHS08												0	45	
SERPA-RAT PASTA BRODIFACUUM 50	GHS08												0	45	
SELONTRA													5	45	
SCARE RAT PROTECT	GHS02, GHS07		X	2,1					2	1950	N/A		0	40	
SCARE RAT GRANULADO	GHS02, GHS07												0	40	
SERPOL GEL II	GHS08	X							9	3082	III		5	40	
NEW SERPOL BASIC		X							9	3082	III		5	45	
SERPOL AQUA W	GHS05, GHS07, GHS08	X	X						9	3082	III		5	45	
OX-VIRIN	GHS02, GHS05, GHS07								5,1	3149	II		0	50	
OX-VIRIN PRESTO AL USO													0	45	
SERPASEPTIC GEL HIDROALCOHÓLICO	GHS02								3	1993	III	20	0	20	
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO OX	GHS05, GHS07								5,1	2014	II		5	45	
OX-AIRE TORRES DE REFRIGERACIÓN	GHS03, GHS05, GHS07	X							5,1	3149	II	>100	0	50	
OX-AIRE M2	GHS03, GHS05, GHS07								5,1	2014	II		0	50	
OX-AIRE CONDUCTOS	GHS07												0	50	
OX AGUA 2G	GHS05, GHS07							X		2014	II	>60°C	5	45	
PYRESMOKE	GHS07	X	X												
FUMIGOL	GHS03, GHS07	X	X						5,1		III	>100	5	35	
ECOREX MOSQUITOUT	GHS08	X	X							3082	III		5	45	
ECOREX CIPER RTU		X	X							3082	III		5	45	
KO RAT PASTA BRODIFACUUM 25PPM	GHS08												5	45	
SERPA-RAT MINI BLOCK 25PPM	GHS08												0	45	
VECTOBAGS (12 AS, FG)													5	45	
MAGNET SILVERFISH													0	30	
FLYCUT POLVO													0	25	
K.O. RAT GEL BRODIFACUUM 25	GHS08												0	45	
SECLIRA FLY BAIT	GHS02, GHS07	X	X	2,1						1950	N/A	<0	0	50	
K-OTHRINE PARTIX	GHS07	X	X							9	3082	III		5	45
FUMIGOL +	GHS03, GHS07	X	X							9	3077	III	>60	5	25
DEMAND 10 CS	GHS07	X	X							9	3082	III		5	45
PYRENAT AVISPAS	GHS02	X	X	2,1						2	1950	N/A		5	45
PYRENAT EC	GHS07	X	X							9	3082	III	150	5	45
PYRENAT DT	GHS02	X	X	2,1						2	1950	N/A		5	45
EQUAL CONTACT														5	45
TRANS PURE VIR	GHS02, GHS07	X		2,1						2	1950	N/A	-20	30	
GENERATION PASTA	GHS08												5	45	
GENERATION GRAND	GHS08												5	45	
GENERATION CEREAL MIX	GHS08												5	45	
RACUMIN FOAM	GHS02, GHS07, GHS08	X	X	2,1						2	1950	N/A		5	45
CARTUCHO DE CO2	GHS04		X		X					2	1013	N/A		5	30
KOTHRINE 250 WG	GHS07	X	X							9	3077	III		5	45
AQUA K-OTHRINE	GHS07, GHS08	X	X							9	3082	III		5	45
MAGNET FLIES														5	45
MAGNET DROSOPHILA														5	45

I.A.T ANEXO I REGULADORES DE CRECIMIENTO I.G.R				
	S-METOPRENO	MAGNUM GEL CUCARACHAS IGR PLUS MAGNUM GEL HORMIGAS IGR PLUS SERPA MOSQUITO TABLET	BIOPREN 50 LML BIOPREN 4GR MOSCAS/MOSQUITOS BIOPREN INSECTICIDA HORMIGA FARAÓN	
INSECTICIDAS BACILLUS	BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENIS [AM65-52]	VECTOBAC 12 AS VECTOMAX FG		
	BACILLUS SPHAERICUS 2362 [ABTS-1743]	VECTOMAX FG		
NEONICOTINOIDES	IMIDACLOPRID	MAGNUM GEL CUCARACHAS IGR PLUS MAGNUM GEL HORMIGAS IGR PLUS MAGNUM GEL OPTIMUM	MAGNUM GEL CUCARACHAS MAGNUM GEL HORMIGAS MAGNUM GEL CUCARACHAS COMPACT	TRAMPAS MAGNUM GEL CUCARACHAS TRAMPAS MAGNUM GEL HORMIGAS VICTOR GEL CUCARACHAS
	DINOTEFURAN	SECLIRA FLY BAIT		
PIRETROIDES	PERMETRINA	NEW ECOREX ACTION PLUS ECOREX FUMÍGENO SERPOL GEL II	NEW SERPOL BASIC SERPOL AQUA W AVISPAFLAC	
	CIPERMETRINA	MAGNUM GEL ONE MAGNUM DISK ONE ECOREX CONTACT GEL	ECOREX CIPER EW ECOREX CIPER RTU ECOREX MOSQUITOUT	INSECT-LAC HP PLUS
	ALFA-CIPERMETRINA	ECOREX SC ECOREX ALFA SE		
	TETRAMETRINA	NEW ECOREX ACTION PLUS ECOREX ALFA SE INSECT-LAC HP PLUS	GLADÍO LÍQUIDO	
	Δ-TRANS TETRAMETRINA	GERMIGRAN AEROSOL GERMIDL DT		
	DELTAMETRINA	SERPA CONTACT DUST ECOREX AQUAFLOW SERPA CONTACT GR	K-DTHRINE PARTIX AQUA K-DTHRINE K-DTHRINE WG 250	
	CIFENOTRIN	GERMIGRAN AEROSOL GERMIDL DT FUMIGOL +		
	LAMBDA-CIALOTRINA	DEMAND 10 CS		
	EXTRACTO DE PELITRE	AVISPAFLAC		
	EXTRACTO DE CRISANTEMO	PYRESMOKE PYRENAT EC /AVISPAS PYRENAT DT		
	ETOFENPROX	GLADÍO LÍQUIDO		
OXIDIACINAS	INDOXACARB	ADVION GEL CUCARACHAS ADVION GEL HORMIGAS ADVION FLY GRANULAR BAIT		
PIRROLES	CLORFENAPIR	MYTHIC SC		
INORGÁNICOS	DIÓXIDO DE SILICIO	SERPA DIATOMEAS		
ACCIÓN FÍSICA	POLÍMEROS TENSIOACTIVOS	ÉQUAL CONTACT		
FEROMONAS/ATRATIVOS				
ALIMENTARIOS	FRUCTOSA	MAGNET SILVERFISH		
DESINFECTANTES				
PERÓXIDOS	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO	OX-VIRIN OX-VIRIN PRESTO AL USO OX-AIRE M2	OX AIRE TORRES DE REFRIGERACIÓN OX-AIRE CONDUCTOS OX-AGUA 2G	
ÁCIDOS ORGÁNICOS	ÁCIDO PERACÉTICO	OX-VIRIN OX-VIRIN PRESTO AL USO OX AIRE TORRES DE REFRIGERACIÓN		
	ÁCIDO ACÉTICO	OX-VIRIN		
AMONIOS CUATERNARIOS	CLORURO DE DIDECDIMETILAMONIO	TRANSPURE VIR		
ALCOHOLES	ETANOL / ISOPROPANOL	TRANSPURE VIR		
RODENTICIDAS				
ANTICOAGULANTES	BRODIFACUUM	K.O. RAT PASTA BRODIFACUUM 25 PPM K.O. RAT GEL BRODIFACUUM 25 PPM SERPA-RAT PASTA BRODIFACUUM 50 PPM	TALON SOFT XT TALON BLOCK TALON BLOCK XT	SERPA-RAT BRODIFACUUM 29 PPM K.O. RAT BRODIFACUUM 25/50 PPM
	BROMADIOLONA	SERPA-RAT GRANO BROMADIOLONA SERPA-RAT PASTA BROMADIOLONA PLUS K.O. RAT PASTA BROMADIOLONA	K.O. RAT BROMADIOLONA NEO SERPA BLOCK	
	DIFETIALONA	GENERATION PASTA GENERATION GRAND	GENERATION CEREAL MIX	
	CUMATETRALILO	RACUMIN FOAM		
NO ANTICOAGULANTES	COLECALCIFEROL	SELONTRA	HARMONIX	
FUNGICIDAS				
TRIAZOLES	PROPICONAZOL	SERPOL GEL II SERPOL AQUA W		
	IPBC	SERPOL GEL II SERPOL AQUA W		

Two columns of horizontal dotted lines for writing notes.

Two columns of horizontal dotted lines for writing notes.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Condiciones de envío:

- Península y Baleares (excepto Canarias, Ceuta y Melilla): Se expedirá a portes pagados en envíos superiores a los 300€, en los de valor inferior se cargará el importe del transporte en la factura.
- Andorra: Siempre se cobrarán portes por exportación. En caso de expedir hasta la frontera, será a portes pagados en envíos superiores a los 300€, en los de valor inferior se cargará el importe del transporte en la factura.
- Ceuta y Melilla: Se expedirá solamente hasta Puerto Peninsular. Se expedirá a portes pagados en envíos superiores a los 300€, en los de valor inferior se cargará el importe del transporte en la factura.
- Envío transitario en **ADUANA** (siempre que se aporte la documentación legal aplicable).
- La faltas o roturas que sufra la mercancía durante el transporte son a cargo de las agencias transportistas, debiendo hacer constar la anomalía en el albarán de recepción del transportista.
- **MYLVA** no se responsabiliza de los retrasos de entrega que se hayan producido por cualquier circunstancia ajena a la empresa.

Condiciones de precios:

- En todos los productos se aplicará el IVA correspondiente en cada caso.
- **MYLVA** se reserva el derecho de introducir cualquier modificación en los artículos del Catálogo 2026.

Devoluciones y reclamaciones:

- Sólo se admitirán devoluciones o cambios de los productos en caso de defecto de fábrica, daños en el transporte o errores de entrega. En cualquier caso no deberán haber transcurrido más de 7 días desde la recepción del producto y se deberán incluir el embalaje y accesorios. Se comprobará previamente a la aceptación de que se trata de un defecto o anomalía de fabricación o de embalaje y no un uso, manipulación o almacenaje inadecuados o negligentes. Se acompañarán siempre del correspondiente albarán de entrega o de la factura.
- **MYLVA** se reserva el derecho de rechazar devoluciones comunicadas o enviadas fuera de plazo fijado o de productos que no se encuentren en las mismas condiciones en las que fueron recibidos.

Los productos de uso profesional del catálogo **MYLVA** no pueden revenderse sin el permiso expreso de **MYLVA**.

Los productos de uso profesional del catálogo **MYLVA** no pueden revenderse en contrataciones públicas sin el permiso expreso de **MYLVA**.

Queda expresamente prohibida la venta por Internet de los productos de uso profesional del catálogo **MYLVA**.

La tarifa **MYLVA** entrará en vigor en Febrero 2026.

Debido a la **fluctuación general de precios** de materias primas y transportes, **MYLVA** no se puede comprometer a mantener los precios durante todo el año. Se informará debidamente de cualquier modificación que se realice después de la publicación de este catálogo.

Con este incremento **MYLVA** se compromete a seguir ofreciendo la misma calidad en sus productos, así como de los servicios prestados por nuestros profesionales.

MYLVA ostentará la plena propiedad de la mercancía hasta que la misma haya sido totalmente pagada por el comprador.

MYLVA podrá reclamar en todo momento la restitución de los bienes no abonados. La presente cláusula será oponible a terceros conforme a la normativa aplicable.

En este Catálogo 2026, su contenido y las condiciones podrán ser susceptibles a modificaciones.

Lea siempre la etiqueta y la información de cada producto antes de ser usado.

La reproducción, copia y distribución queda prohibida sin la expresa autorización de **MYLVA, S.A.**

© 2026 MYLVA, S.A.

mylva

MYLVA S.A.
Via Augusta, 48
08006 Barcelona

Para pedidos:
www.mylva.es
 93 415 32 26
mylva@mylva.es

Síguenos en:



CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001



CERTIFIED
ISO 14064-1

