



Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS

Marzo 2026 – Modificación: 1.1. Nombre(s) comercial(es) del producto

Haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas y, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de biocidas, se inscribe en el “Registro Oficial de Biocidas” de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, así como en el “Registro de Biocidas” establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) nº 528/2012, el siguiente biocida, en las condiciones que a continuación se detallan:

1. Sujeto a las acciones descritas en el apartado nº 2 y a los requisitos especiales enumerados en el apartado nº 3, el titular de la autorización podrá comercializar el producto biocida detallado en el Resumen de las Características del producto, recogido en el Anexo I, y para los usos descritos en éste.
2. El titular de la autorización completará, las acciones establecidas y en las fechas determinadas que se indican en el cuadro siguiente. De no ser así, el producto biocida no podrá mantenerse en el mercado a partir de dicha fecha.

ACCIONES	FECHA
-	-

3. El titular de la autorización cumplirá, los requisitos especiales establecidos en el cuadro siguiente. De no ser así, el producto biocida no podrá mantenerse en el mercado.

REQUISITOS ESPECIALES	
1.	Toda la madera tratada debe ir etiquetada conforme a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento (UE) nº 528/2012, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de productos biocidas. En dicha etiqueta debe de figurar: Artículo: Madera tratada con producto biocida TP08. Propiedad biocida: insecticida. Sustancias activas: Denominación de todas las sustancias activas con las que se ha tratado la madera.
2.	Las etiquetas deberán ser distintas para cada categoría de usuario, en su caso.
3.	Los envases para uso por personal profesional y personal no profesional (público en general) tendrán una capacidad máxima de 2,5 L.

4. En el etiquetado del producto deberá figurar, independientemente de otros datos






Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

identificativos, lo siguiente:

- a. El contenido de los apartados 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 2., 3., 4. y 5. del Resumen de las Características del Producto – Anexo I - El nombre comercial del producto deberá figurar de manera clara e inequívoca en la parte principal de la etiqueta.
- b. Junto a las indicaciones de peligro y consejos de prudencia, la palabra de advertencia y pictograma(s) que figuran a continuación:

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
ATENCIÓN	 GHS09

- 5. Es responsabilidad del titular de la autorización el cumplimiento estricto del correcto etiquetado de acuerdo con la legislación vigente y en función de los usos autorizados.
- 6. El titular de la presente resolución, debe comunicar inmediatamente a la autoridad competente del Registro toda información o datos nuevos que reflejen que el biocida y/o su sustancia activa provocan o pueden provocar resistencias y/o efectos adversos sobre la salud humana o animal, el agua subterránea o el medio ambiente. Esta resolución puede revocarse en vista de la información recibida.
- 7. Sujeto a los apartados nº 2 y nº 3 de esta resolución, esta autorización tiene una validez establecida en el punto 1.2.4. del Resumen de las Características del Producto – Anexo I -, salvo su anulación o suspensión temporal antes de finalizar dicho período.
- 8. Esta resolución podrá ser cancelada según las circunstancias descritas en los Artículos 48 y 49 del Reglamento (UE) nº 528/2012.
- 9. El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva autorización, excepto si se trata de un cambio administrativo contemplado en la sección 2, Título 1 del Anexo: Clasificación de los cambios de biocidas del Reglamento de Ejecución (UE) nº 354/2013 de la Comisión de 18 de abril de 2013.
- 10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 48 del Reglamento (UE) nº 528/2012, ésta autorización puede ser modificada como consecuencia de los acuerdos alcanzados con otros Estados Miembros.
- 11. En cumplimiento del artículo 45 y Anexo VIII del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación,





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores así como distribuidores, cuando corresponda, de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4. de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente la notificación mediante el procedimiento armonizado al INTCF.

12. Esta decisión reemplaza la Resolución de Autorización e Inscripción en el Registro de biocidas emitida el **26 de octubre de 2023**.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe interponer RECURSO DE ALZADA ante la Secretaría de Estado de Sanidad, en el plazo máximo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que se notifique la presente resolución.

EL DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y EQUIDAD EN SALUD

Pedro Gullón Tosio





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

ANEXO I

Resumen de las Características del Producto biocida

NEW SERPOL BASIC

Tipo(s) de Producto: 08

ES/APP(NA)-2022-08-00791

ES-0027378-0000





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

1. Información administrativa

1.1. Nombre(s) comercial(es) del producto

Nombre comercial	NEW SERPOL BASIC
Nombre(s) adicional(es)	AX GEL CARCOMA GEL TRATAMIENTO MADERA WOOD SERPOL GEL WOOD TREATMENT GEL

1.2. Titular de la autorización

1.2.1. Nombre y dirección del titular de la autorización	Nombre	MYLVA, S.A.
	Dirección	Vía Augusta, 48 08006 Barcelona España
1.2.2. Número de autorización	ES/APP(NA)-2022-08-00791	
<i>Sufijos del nº de autorización unido al nombre comercial</i>		
<i>Nº de referencia R4BP asset</i>	ES-0027378-0000	
1.2.3. Fecha de autorización	25/01/2022	
1.2.4. Fecha de vencimiento de la autorización	25/01/2032	

1.3. Fabricante(s) del producto

Nombre del fabricante	MYLVA, S.A.
Dirección del fabricante	Vía Augusta, 48 08006 Barcelona España
Lugar de fabricación	Sant Galderic, 23 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona) España

1.4. Fabricante(s) de la(s) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa	Permetrina
Nombre del fabricante	Caldic Denmark A/S (Denmark) (Acting for Tagros Chemicals India Limited (India))
Dirección del fabricante	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

	IV Floor, 72, Marshalls Road 600 008 Egmore, Chennai, India
Lugar de fabricación	Tagros Chemicals India Limited A4/1&2, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu Cuddalore, Tamil Nadu, India

2. Composición del producto y tipo de formulación

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del producto

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)
Permetrina	(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropaneocarboxilato de 3-fenoxibencilo.	Sustancia activa	52645-53-1	258-067-9	0,35
Disolvente isoparafínico N	Hydrocarburos, C12-C16, isoalcanos, cíclicos, < 2 % aromáticos	Sustancia no-activa	64742-47-8	927-676-8	73,26

2.2. Tipo(s) de formulación

GD – Gel para aplicación directa

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H410: Peligroso para el medio ambiente acuático, acuático crónico 1. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. EUH208: Contiene permetrina, 1,2-bencisotiazol-3-ona, y mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia	P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P391: Recoger el vertido. <u>Profesional y No profesional (público en general):</u> P501: Eliminense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente. <u>Profesional especializado:</u> P501: Eliminense el contenido y/o su recipiente a través de un gestor especializado de residuos peligrosos de acuerdo con la normativa vigente.





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

4. Uso(s) autorizado(s)

4.1. Descripción del uso 1

Tabla 1. Uso # 1 – Preventivo y Curativo – Aplicación superficial: Pincelado/Brocheo, usuario Profesional

Tipo de Producto	TP08. Protectores para maderas
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	NEW SERPOL BASIC es un protector de la madera listo para usar como tratamiento preventivo en uso clase 1 y como tratamiento curativo en interiores. El producto se aplica por pincelado o brocheo.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Wood boring Beetles. <i>Hylotrupes bajulus</i> L. (Larvae). <i>Reticulitermes</i> spp. (no data).
Ámbito(s) de utilización	Para tratamiento preventivo: Uso en interiores (UC 1: situación en la que la madera o el producto a base de madera se encuentra dentro de una construcción, no expuesto a la intemperie ni a la humedad). Clase de uso 1. Para tratamiento curativo: Uso en interiores.
Método(s) de aplicación	Pincelado o brocheo.
Dosis y frecuencia de aplicación	Listo para su uso. Método: pintura con brocha o rodillo. Tratamiento: - Preventivo, dosis: 200 g/m ² . - Curativo, dosis: 300 ml/m ² . Frecuencia de uso: una aplicación acorde con la dosis indicada es suficiente para la protección de la madera.
Categoría(s) de usuario(s)	Profesional.
Tamaños de los envases y material de envasado	Envases de plástico, cubo, (PP): 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000 ml; 1, 2 L. Envases de plástico, tubo, (PP): 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 ml.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Ver sección 5.1.





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Use guantes y ropa de protección.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.2. Descripción del uso 2

Tabla 2. Uso # 2 – Preventivo y Curativo – Aplicación superficial: Pincelado/Brocheo, usuario Profesional especializado

Tipo de Producto	TP08. Protectores para maderas
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	NEW SERPOL BASIC es un protector de la madera listo para usar como tratamiento preventivo en uso clase 1 y como tratamiento curativo en interiores. El producto se aplica por pincelado o brocheo.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Wood boring Beetles. <i>Hylotrupes bajulus</i> L. (Larvae). <i>Reticulitermes</i> spp. (no data).
Ámbito(s) de utilización	Para tratamiento preventivo: Uso en interiores (UC 1: situación en la que la madera o el producto a base de madera se encuentra dentro de una construcción, no expuesto a la intemperie ni a la humedad). Clase de uso 1. Para tratamiento curativo: Uso en interiores.
Método(s) de aplicación	Pincelado o brocheo.
Dosis y frecuencia de aplicación	Listo para su uso. Método: pintura con brocha o rodillo.





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

	Tratamiento: - Preventivo, dosis: 200 g/m ² . - Curativo, dosis: 300 ml/m ² . Frecuencia de uso: una aplicación acorde con la dosis indicada es suficiente para la protección de la madera.
Categoría(s) de usuario(s)	Profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	Envases de plástico, cubo, (PP): 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000 ml; 1, 2, 5, 7, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 200 L. Envases de plástico, tubo, (PP): 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 ml.

4.2.1. Instrucciones específicas de uso

Ver sección 5.1.

4.2.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Use guantes y ropa de protección.

4.2.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.2.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4.

4.2.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.3. Descripción del uso 3

Tabla 3. Uso # 3 – Preventivo y Curativo – Aplicación superficial: Pincelado/Brocheo, usuario No profesional (público general)





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

Tipo de Producto	TP08. Protectores para maderas
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	NEW SERPOL BASIC es un protector de la madera listo para usar como tratamiento preventivo en uso clase 1 y como tratamiento curativo en interiores. El producto se aplica por pincelado o brocheo.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Wood boring Beetles. <i>Hylotrupes bajulus</i> L. (Larvae). <i>Reticulitermes</i> spp. (no data).
Ámbito(s) de utilización	Para tratamiento preventivo: Uso en interiores (UC 1: situación en la que la madera o el producto a base de madera se encuentra dentro de una construcción, no expuesto a la intemperie ni a la humedad). Clase de uso 1. Para tratamiento curativo: Uso en interiores.
Método(s) de aplicación	Pincelado o brocheo.
Dosis y frecuencia de aplicación	Listo para su uso. Método: pintura con brocha o rodillo. Tratamiento: - Preventivo, dosis: 200 g/m ² . - Curativo, dosis: 300 ml/m ² . Frecuencia de uso: una aplicación acorde con la dosis indicada es suficiente para la protección de la madera.
Categoría(s) de usuario(s)	No profesional (público en general).
Tamaños de los envases y material de envasado	Envases de plástico, cubo, (PP): 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000 ml; 1, 2 L. Envases de plástico, tubo, (PP): 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 ml.

4.3.1. Instrucciones específicas de uso

Ver sección 5.1.

4.3.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver sección 5.2.

4.3.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.3.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4.

4.3.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.4. Descripción del uso 4

Tabla 4. Uso # 4 – Preventivo y Curativo – Aplicación superficial: Spray (proyección) de alta presión, usuario Profesional

Tipo de Producto	TP08. Protectores para maderas
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	NEW SERPOL BASIC es un protector de la madera listo para usar como tratamiento preventivo en uso clase 1 y como tratamiento curativo en interiores. El producto se aplica por proyección (spray de un producto en formato gel).
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Wood boring Beetles. <i>Hylotrupes bajulus</i> L. (Larvae). <i>Reticulitermes</i> spp. (no data).
Ámbito(s) de utilización	Para tratamiento preventivo: Uso en interiores (UC 1: situación en la que la madera o el producto a base de madera se encuentra dentro de una construcción, no expuesto a la intemperie ni a la humedad). Clase de uso 1. Para tratamiento curativo: Uso en interiores.
Método(s) de aplicación	Spray (proyección).
Dosis y frecuencia de aplicación	Listo para su uso. Método: spray de alta presión. Tratamiento: - Preventivo, dosis: 200 g/m ² . - Curativo, dosis: 300 ml/m ² . Frecuencia de uso: una aplicación acorde con la dosis indicada es suficiente para la protección de la madera.
Categoría(s) de usuario(s)	Profesional.





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

Tamaños de los envases y material de envasado	Envases de plástico, cubo, (PP): 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000 ml; 1, 2 L. Envases de plástico, tubo, (PP): 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 ml.
--	---

4.4.1. Instrucciones específicas de uso

Ver sección 5.1.

4.4.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Use guantes y ropa de protección impermeable.

4.4.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.4.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4.

4.4.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.5. Descripción del uso 5

Tabla 5. Uso # 5 – Preventivo y Curativo – Aplicación superficial: Spray (proyección) de alta presión, usuario Profesional especializado

Tipo de Producto	TP08. Protectores para maderas
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	NEW SERPOL BASIC es un protector de la madera listo para usar como tratamiento preventivo en uso clase 1 y como tratamiento curativo en interiores. El producto se aplica por proyección (spray de un producto en formato gel).





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Wood boring Beetles. <i>Hylotrupes bajulus</i> L. (Larvae). <i>Reticulitermes</i> spp. (no data).
Ámbito(s) de utilización	Para tratamiento preventivo: Uso en interiores (UC 1: situación en la que la madera o el producto a base de madera se encuentra dentro de una construcción, no expuesto a la intemperie ni a la humedad). Clase de uso 1. Para tratamiento curativo: Uso en interiores.
Método(s) de aplicación	Spray (proyección).
Dosis y frecuencia de aplicación	Listo para su uso. Método: spray de alta presión. Tratamiento: - Preventivo, dosis: 200 g/m ² . - Curativo, dosis: 300 ml/m ² . Frecuencia de uso: una aplicación acorde con la dosis indicada es suficiente para la protección de la madera.
Categoría(s) de usuario(s)	Profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	Envases de plástico, cubo, (PP): 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000 ml; 1, 2, 5, 7, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 200 L. Envases de plástico, tubo, (PP): 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 ml.

4.5.1. Instrucciones específicas de uso

Ver sección 5.1.

4.5.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Use guantes y ropa de protección impermeable.
Solo para personal profesional especializado:
- La ropa contaminada con el producto debe mantenerse alejada del público en general.
- Para manipular la ropa contaminada el usuario debe usar guantes.

4.5.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.5.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4.

4.5.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.6. Descripción del uso 6

Tabla 6. Uso # 6 – Preventivo y Curativo – Aplicación superficial: Spray (proyección), usuario No profesional (público en general)

Tipo de Producto	TP08. Protectores para maderas
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	NEW SERPOL BASIC es un protector de la madera listo para usar como tratamiento preventivo en uso clase 1 y como tratamiento curativo en interiores. El producto se aplica por proyección (spray de un producto en formato gel).
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Wood boring Beetles. <i>Hylotrupes bajulus</i> L. (Larvae). <i>Reticulitermes</i> spp. (no data).
Ámbito(s) de utilización	Para tratamiento preventivo: Uso en interiores (UC 1: situación en la que la madera o el producto a base de madera se encuentra dentro de una construcción, no expuesto a la intemperie ni a la humedad). Clase de uso 1. El producto se inyecta en los orificios perforadores con una jeringa. Para tratamiento curativo: Uso en interiores.
Método(s) de aplicación	Spray (proyección).
Dosis y frecuencia de aplicación	Listo para su uso. Método: spray de mano. Tratamiento: - Preventivo, dosis: 200 g/m ² . - Curativo, dosis: 300 ml/m ² . Frecuencia de uso: una aplicación acorde con la dosis indicada es suficiente para la protección de la madera.





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

Categoría(s) de usuario(s)	No profesional (público en general).
Tamaños de los envases y material de envasado	Envases de plástico, cubo, (PP): 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000 ml; 1, 2 L. Envases de plástico, tubo, (PP): 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 ml.

4.6.1. Instrucciones específicas de uso

El producto se inyecta con una jeringa desechable en los orificios perforados por los insectos, seguido de una aplicación superficial. Para tratamiento intensivo, la dosis de aplicación de 300 ml/m² + llenar los orificios de perforación con líquido (252 ml/m²) es adecuada para el método de aplicación: tratamiento superficial + inyección.

Se deberá realizar una segunda inyección si el producto no penetra adecuadamente en la primera inyección, pero nunca se añadirán más de 252 ml/m² para un tratamiento completo.

4.6.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

No limpie el pulverizador. Debe desecharse después de su uso.

4.6.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.6.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4.

4.6.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.7. Descripción del uso 7

Tabla 7. Uso # 7 – Curativo – Aplicación superficial: Pincelado/Brocheo e inyección complementaria, usuario Profesional





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

Tipo de Producto	TP08. Protectores para maderas
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	NEW SERPOL BASIC es un protector de la madera listo para usar como tratamiento curativo en interiores. El producto se aplica por pincelado o brocheo e inyección complementaria.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Wood boring Beetles. <i>Hylotrupes bajulus</i> L. (Larvae). <i>Reticulitermes</i> spp. (no data).
Ámbito(s) de utilización	Uso en interiores.
Método(s) de aplicación	Pincelado o brocheo e inyección complementaria (el producto se inyecta en los agujeros pretaladrados con una máquina a presión).
Dosis y frecuencia de aplicación	Listo para su uso. <u>Pincelado/brocheo</u> Método: pintura con brocha o rodillo. Dosis: 300 ml/m ² . Tratamiento: curativo. Frecuencia de uso: una aplicación acorde con la dosis indicada es suficiente para la protección de la madera. Para tratamiento intensivo: aplicación por inyección (252 ml/m ²). Aplicar en combinación con tratamientos superficiales. 300 + 252 ml/m ² .
Categoría(s) de usuario(s)	Profesional.
Tamaños de los envases y material de envasado	Envases de plástico, cubo, (PP): 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000 ml; 1, 2 L. Envases de plástico, tubo, (PP): 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 ml.

4.7.1. Instrucciones específicas de uso

El producto se inyecta en orificios pretaladrados con una máquina de presión. Para tratamiento intensivo, la dosis de aplicación de 300 ml/m² + llenar los orificios con producto (252 ml/m²) es adecuada para el tratamiento superficial + inyección.

Dosis: El volumen medio del orificio oscila entre 10 y 28 ml. El número de agujeros depende del volumen: para 10 ml/agujero, 5 agujeros/m lineal, 25 agujeros/m² o para 28 ml/agujero, 3 agujeros/m lineal, 9 agujeros/m². Se debe realizar una segunda inyección si el producto no penetra adecuadamente en la primera inyección, pero nunca más de 252 ml/m² para un tratamiento completo.





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

4.7.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Use guantes y ropa de protección.

4.7.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.7.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4.

4.7.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.8. Descripción del uso 8

Tabla 8. Uso # 8 – Curativo – Aplicación superficial: Pincelado/Brocheo e inyección complementaria, usuario Profesional especializado

Tipo de Producto	TP08. Protectores para maderas
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	NEW SERPOL BASIC es un protector de la madera listo para usar como tratamiento curativo en interiores. El producto se aplica por pincelado o brocheo e inyección complementaria.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Wood boring Beetles. <i>Hylotrupes bajulus</i> L. (Larvae). <i>Reticulitermes</i> spp. (no data).
Ámbito(s) de utilización	Uso en interiores.
Método(s) de aplicación	Pincelado o brocheo e inyección complementaria (el producto se inyecta en los agujeros pretaladrados con una máquina a presión).
Dosis y frecuencia de aplicación	Listo para su uso. <u>Pincelado/brocheo</u> Método: pintura con brocha o rodillo. Dosis: 300 ml/m ² . Tratamiento: curativo.





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

	Frecuencia de uso: una aplicación acorde con la dosis indicada es suficiente para la protección de la madera. Para tratamiento intensivo: aplicación por inyección (252 ml/m ²). Aplicar en combinación con tratamientos superficiales. 300 + 252 ml/m ² .
Categoría(s) de usuario(s)	Profesional especializado.
Tamaños de los envases y material de envasado	Envases de plástico, cubo, (PP): 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000 ml; 1, 2, 5, 7, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 200 L. Envases de plástico, tubo, (PP): 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 ml.

4.8.1. Instrucciones específicas de uso

El producto se inyecta en orificios pretaladrados con una máquina de presión. Para tratamiento intensivo, la dosis de aplicación de 300 ml/m² + llenar los orificios con producto (252 ml/m²) es adecuada para el tratamiento superficial + inyección.

Dosis: El volumen medio del orificio oscila entre 10 y 28 ml. El número de agujeros depende del volumen: para 10 ml/agujero, 5 agujeros/m lineal, 25 agujeros/m² o para 28 ml/agujero, 3 agujeros/m lineal, 9 agujeros/m². Se debe realizar una segunda inyección si el producto no penetra adecuadamente en la primera inyección, pero nunca más de 252 ml/m² para un tratamiento completo.

4.8.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Use guantes y ropa de protección.

4.8.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.8.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4.

4.8.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.9. Descripción del uso 9

Tabla 9. Uso # 9 – Curativo – Aplicación superficial: Pincelado/Brocheo e inyección complementaria, usuario No profesional (público en general)

Tipo de Producto	TP08. Protectores para maderas
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	NEW SERPOL BASIC es un protector de la madera listo para usar como tratamiento curativo en interiores. El producto se aplica por pincelado o brocheo e inyección complementaria.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Wood boring Beetles. <i>Hylotrupes bajulus</i> L. (Larvae). <i>Reticulitermes</i> spp. (no data).
Ámbito(s) de utilización	Uso en interiores.
Método(s) de aplicación	Pincelado o brocheo e inyección complementaria (el producto se inyecta en los agujeros pretaladrados con una máquina a presión).
Dosis y frecuencia de aplicación	Listo para su uso. <u>Pincelado/brocheo</u> Método: pintura con brocha o rodillo. Dosis: 300 ml/m ² . Tratamiento: curativo. Frecuencia de uso: una aplicación acorde con la dosis indicada es suficiente para la protección de la madera. Para tratamiento intensivo: aplicación por inyección (252 ml/m ²). Aplicar en combinación con tratamientos superficiales. 300 + 252 ml/m ² .
Categoría(s) de usuario(s)	No profesional (público en general).
Tamaños de los envases y material de envasado	Envases de plástico, cubo, (PP): 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000 ml; 1, 2 L. Envases de plástico, tubo, (PP): 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 ml.

4.9.1. Instrucciones específicas de uso

El producto se inyecta en orificios pretaladrados con una máquina de presión. Para tratamiento intensivo, la dosis de aplicación de 300 ml/m² + llenar los orificios con producto (252 ml/m²) es adecuada para el tratamiento superficial + inyección.





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

Dosis: El volumen medio del orificio oscila entre 10 y 28 ml. El número de agujeros depende del volumen: para 10 ml/agujero, 5 agujeros/m lineal, 25 agujeros/m² o para 28 ml/agujero, 3 agujeros/m lineal, 9 agujeros/m². Se debe realizar una segunda inyección si el producto no penetra adecuadamente en la primera inyección, pero nunca más de 252 ml/m² para un tratamiento completo.

4.9.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Use guantes y ropa de protección.

4.9.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.9.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4.

4.9.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

5. Modo de empleo

5.1. Instrucciones de uso

Lea siempre la etiqueta o el prospecto antes de usar y siga todas las instrucciones proporcionadas.

Cumpla con las instrucciones de uso.

Lávese bien las manos después de manipular el producto.

Asegúrese de que no hay animales presentes durante el tratamiento.

El producto se puede utilizar para tratar maderas blandas.

Los usuarios deben informar si el tratamiento es ineficaz y comunicarlo directamente al titular del registro.





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

No permita que entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.

No utilice sobre madera que pueda entrar en contacto directo con alimentos, piensos y animales de ganado.

Mantenga a los transeúntes, niños y mascotas alejados de la superficie/área tratada hasta que este seco.

Contiene permetrina, que puede ser peligroso/tóxico para mascotas (por ejemplo, gatos, abejas, peces y otros organismos acuáticos).

Mantenga a los gatos alejados de las superficies tratadas. Debido a su particular sensibilidad a la permetrina, el producto puede causar reacciones adversas severas en gatos.

Durante la aplicación del producto (a las maderas) y mientras se secan las superficies, no contamine el medio ambiente. Todas las pérdidas del producto deben contenerse cubriendo el suelo (por ejemplo, con lona) y eliminarse de manera segura.

Puede ser perjudicial para especies protegidas como murciélagos, avispones o pájaros. La presencia de especies protegidas en el área a tratar debe evaluarse antes de usar el producto. Se deben tomar las medidas de protección adecuadas si es necesario.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Lave la piel con agua. Si se produce irritación de la piel: consulte con un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Si se presentan síntomas, enjuague con agua. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Llame al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Los piretroides pueden causar parestesia (ardor y picor en la piel sin irritación). Si los síntomas persisten acuda a un médico.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Eliminación del producto:

Respete las normativas sobre vestimenta y medidas de protección.

Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, usar agua carbonatada o jabonosa.

Cubrir el producto con material absorbente tal como arena, tierra o tierra de diatomeas para prevenir que se extienda.

Las capas de suelo fuertemente contaminadas tienen que ser extraídas hasta dar con un estrato limpio.

Utilizar un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Profesional y No profesional (público en general): Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos.

Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

Profesional especializado: Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguese dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales/mascotas no objetivo. Almacenar en el envase original bien cerrado.

Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

Se recomienda almacenar el producto a una temperatura entre 5º C y 45º C.





Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2022-08-00791

NEW SERPOL BASIC

Proteger de las heladas.

Proteger de la luz solar.

Vida útil: 2 años.

6. Otra información

Códigos de aplicación. Definiciones:

- Usuarios profesionales especializados (TP): Operadores de control de plagas que han recibido formación específica en usos de biocidas de acuerdo con la legislación nacional vigente.
- Usuarios profesionales (P): profesionales que utilizan los biocidas en el contexto de su profesión, que no son operadores de control de plagas, y que es poco probable que hayan recibido formación específica en el uso de biocidas de acuerdo con la legislación nacional vigente. Se puede esperar que tengan algunos conocimientos y habilidades en el manejo de productos químicos (si deben usarlos en su trabajo) y que sean capaces de usar correctamente algún tipo de EPP si es necesario.
- Usuarios no profesionales (NP): usuarios que no son profesionales y que aplican el biocida en el contexto de su vida privada.

