CTBP+ CERTIFIÉ PAR FCBA
PRODUITS PRÉSERVATION BOIS

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Titulaire :	***MYLVA***
Produit :	**SERPOL GEL II**
Usage :	**Traitement des bois en œuvre**
Type de formulation :	Solvant pétrolier Prêt à l'emploi
Catégorie d'utilisateurs :	Professionnels

La certification CTB-P+ atteste :

- ✓ **De l'efficacité du produit** pour prévenir et/ou stopper les attaques du bois ou des produits à base de bois par des organismes biologiques détruisant ou altérant son l'aspect.
- ✓ **De l'aptitude à l'usage** du produit lorsqu'utilisé avec des procédés reconnus.
- ✓ **Du maintien de la qualité** du produit par des audits techniques réguliers de leur fabrication et de leur contrôle sur site de production.
- ✓ **De la pertinence de l'information technique** accompagnant le produit.

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0011 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

FCBA
INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 02
www.fcba.fr

FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de fonctionnement de nos certifications et du référentiel de la marque CTB-P+

Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises avant sa fin de validité.

Les Règles Générales de fonctionnement de nos certifications, le référentiel de la marque CTB P+ dans leur version en vigueur, ainsi que la liste mise à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés sont disponibles sur les sites Internet www.fcba.fr et www.ctbpplus.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette faisant référence à la marque CTB peuvent se prévaloir du présent certificat.

Le Directeur certification
Alain HOCQUET

Numéro de certificat :	18477-Fr
Annule et remplace le certificat n°17681	
Date d'émission :	05/11/2026
Valable jusqu'au :	04/11/2029
Nombre de pages :	2

CTBP+ CERTIFIÉ PAR FCBA
PRODUITS PRÉSERVATION BOIS

CERTIFICAT DE QUALITÉ

SERPOL GEL II

PREREQUIS A LA CERTIFICATION	Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012): AMM FR-2023-0066 Fin d'autorisation: 28/07/2027 (autres AMM valides en Europe: voir site internet de l'ECHA)

COMPOSITION (m/m)	Permethrine	0,35%
	Propiconazole	0,85%
	IPBC	0,40%

VALEURS CRITIQUES

	Traitement préventif (g/m2)		Traitement curatif (ml/m2)
Classe d'emploi	Résineux	Feuillus	
2	200	200	300

RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS*

Termites:	Qualification antitermite (T)
Insectes:	Tout coléoptère attaquant le bois
Champignons:	Pourriture cubique

** selon EN 14128 et / ou EN 599-1*

PROCEDES

Double application de surface + injection des bois en contact avec les maçonneries et ancrages

CTBP+ CERTIFIÉ PAR FCBA
PRODUITS PRÉSERVATION BOIS

QUALITY CERTIFICATE

Certification holder :	***MYLVA***
Product trade name :	**SERPOL GEL II**
Use category :	**Treatment of timber in use**
Formulation type :	Solvent Ready to use
Users category :	Professionals

The CTB-P+ certification attests to :

- ✓ **The efficacy of the product** to prevent and / or to stop the attacks of the wood (or wood-based products) by biological organisms destroying or altering its appearance.
- ✓ **The validation** of the product / process couple.
- ✓ **The maintenance of the product quality** by regular technical audits of the manufacture and the control on the production site.
- ✓ **The relevance of the technical information** from the product supplier.

cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES
ACCREDITATION N° 5-0011 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

FCBA INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 02
www.fcba.fr

FCBA attests to the conformity of the product described above, under the conditions provided for by the general operating rules of our certifications and of the reference document of the CTB-P+ mark:

This certificate is based on constant supervision and cannot take into account the evolutions or decisions taken during its validity period.

The latest updates of the following documentation are available on www.fcba.fr and www.ctbpplus.fr: The general operating rules of our certifications / the CTB-P+ mark reference document / the list of certification holders / the lists of certified products. This certificate only applies to products labelled with the certification mark logo.

In case of dispute, only the French version of this certificate is the authentic text.

Certificate :	18477-EN
Cancel and replace certificate n°17681	
Date of issue :	05/11/2026
Expiration date :	04/11/2029
Nb of pages :	2

Le Directeur certification
Alain HOCQUET

QUALITY CERTIFICATE

SERPOL GEL II

CERTIFICATION PRERIQUISITE	Biocidal Products Regulation (BPR, Regulation (EU) 528/2012) : MA FR: FR-2023-0066 Authorisation end : 28/07/2027 (Other valid European MA : see ECHA website)

COMPOSITION (w/w)	Permethrine Propiconazole IPBC	0,35% 0,85% 0,40%

CRITICAL VALUE

	Preventiv treatment (g/m²)		Remedial treatment (ml/m2)
Use class	Softwood	hardwood	300
2	200	200	

BIOLOGICAL RISK COVERED *

Termites:	Antitermite (T) qualification
Insects:	All wood boring beetle
Fungi:	Brown rot

** according to EN 14128 and / or EN 599-1*

PROCESS

Double surface application + injection (timber where it comes into contact with masonry and anchors)